



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2025/26

DEZVOLTAREA ȘI PRODUCEREA DE **SCULE ELECTRICE** **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** ESTE DOAR O PARTE A PROMISIUNII **MILWAUKEE®**.

Sculele MILWAUKEE® trebuie să ofere performanțe maxime pe toată durata de viață a lor și din acest motiv fiecare sculă pe care o producem beneficiază de un program complet de asistență, esențial pentru a garanta condițiile optime de lucru în regim industrial.

Toate sculele electrice sunt livrate cu documentație completă, incluzând instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de siguranță și lista centrelor service.

MILWAUKEE® are o rețea de service globală. În cazul apariției unei probleme, vă puteți baza pe centrele și agenții noștri de service calificați, pentru găsirea unei soluții rapide.

Datorită rețelei de service globale, solicitările utilizatorilor sunt partajate în cadrul grupului, stimulând dezvoltarea și evoluția produselor.

Cunoștințele și competențele dobândite de-a lungul a numeroși ani asigură servicii de reparații profesionale, rapide și eficiente.

Sculele MILWAUKEE® se străduiesc să îndeplinească și să depășească cerințele tuturor standardelor și directivelor europene și internaționale în materie de design și siguranță. Programele permanente de cercetare și dezvoltare urmăresc să anticipeze și să îndeplinească toate cerințele de reglementare și eficiență ale evoluțiilor viitoare ale piețelor. MILWAUKEE® este, printre altele, un membru activ al EPTA (European Power Tools Association - Asociația Europeană a Producătorilor de Scule Electrice) și, prin urmare, este întotdeauna aliniată la toate directivele și standardele de măsurare convenite în cadrul asociației.

DESCOPERIȚI DIFERENȚA SCULELOR HEAVY DUTY

SCULE CONSTRUITE PENTRU A FACE TREABA MAI BINE.

La MILWAUKEE®, Heavy Duty este mai mult decât un simplu slogan. Este promisiunea de a oferi ce este mai bun utilizatorilor profesioniști.

Inginerii de la MILWAUKEE® nu doar proiectează scule. Ei proiectează scule care să-și îndeplinească sarcina mai bine, mai rapid, mai fiabil și în siguranță.

www.milwaukeetool.ro



TOT CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU A BENEFICIA DE GARANȚIA EXTINSĂ DE 3 ANI, ESTE SĂ VĂ ÎNREGISTRAȚI ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANȚIA NOTHING BUT HEAVY DUTY:



*De la 1 februarie 2024, garanția extinsă pentru următoarele produse **MILWAUKEE®**: scule electrice, utilaje pentru grădină și acumulatorii **REDLITHIUM®** se va acorda numai dacă produsul este nou și achiziționat de la un distribuitor autorizat **MILWAUKEE®**. Același lucru este valabil și pentru garanția pentru sculele de mână **MILWAUKEE®**. Drepturile stabilite deja înainte de 1 februarie 2024 vor rămâne neafectate.



Pentru termenii și condițiile complete pentru fiecare dintre garanțiile menționate mai sus, vă rugăm să consultați linkul de mai jos: <https://www.milwaukeetool.ro/service/>



Sculele electrice, utilajele pentru grădină și acumulatorii **MILWAUKEE®** au o garanție standard de 1 an. Pentru extinderea garanției accesați www.milwaukeetool.ro.

Garanția pentru sculele electrice și utilajele pentru grădină **MILWAUKEE®** poate fi extinsă de la 1 an până la maxim 3 ani (1+2). Excepție fac sculele **MX FUEL™** a căror garanție poate fi extinsă de la 1 an la maxim 2 ani (1+1).

Toți acumulatorii **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** inclusiv acumulatorii **MX FUEL™** au o garanție standard de 1 an care poate fi extinsă la maxim 2 ani (1+1).

Pentru a beneficia de garanție extinsă, trebuie să vă înregistrați online sculele sau acumulatorii în termen de 30 zile de la data achiziționării.

Fiecare sculă **MILWAUKEE®** este testată conform unui proces amplu de certificare înainte de a ieși pe porțile fabricii și deține

garanția de a fi **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. La MILWAUKEE® ne mândrim cu produsele și serviciile pe care le oferim utilizatorilor noștri profesioniști.

Garanția extinsă este disponibilă numai în țările enumerate pe site-ul nostru web.

Oferta de garanție extinsă nu include produsele utilizate în scopul închirierii, încărcătoarele de acumulatori și accesoriile livrate.

MILWAUKEE® HAND TOOL LIFETIME GUARANTEE

Anumite scule de mână MILWAUKEE® vin cu garanție pe viață ceea ce înseamnă că pot fi înlocuite sau reparate gratuit dacă se sparg în timpul utilizării normale din cauza materialului sau greșeală de fabricație.*

MILWAUKEE® LEVELS - 30 YEAR ACCURACY GUARANTEE

Următoarele nivele **MILWAUKEE®** sunt vândute cu o precizie garantată de 30 de ani: **MILWAUKEE® BACKBONE™**; Nivele compacte box; și Nivela Block Torpedo.*

MILWAUKEE® LEVELS - 10 YEAR ACCURACY GUARANTEE

Următoarele nivele **MILWAUKEE®** sunt vândute cu o precizie garantată de 10 ani: Nivele **MILWAUKEE® Slim box**; Nivele **REDCAST™**; Nivelă Minibox; Billet Torpedo; și Nivela I-Beam.*

*Pentru termenii și condițiile complete pentru fiecare garanție dintre cele menționate mai sus, consultați linkul de mai jos: <https://www.milwaukeetool.ro/service/>

ZERO EMISII.* ZERO COMPROMISURI.

ASIGURÂND FAPTUL CĂ UTILIZATORII NOȘTRI POT
LUCRA ÎN SIGURANȚĂ, DURABIL ȘI PRODUCTIV.

UE DOREȘTE SĂ DEVINĂ
NEUTRU CLIMATIC PÂNĂ
ÎN 2050**



PERFORMANȚĂ CA
PE BENZINĂ



ZGOMOT
REDUS



FĂRĂ BENZINĂ
SAU EMISII



TIMPI MORȚI
REDUȘI



ÎMBUNĂTĂȚIREA
SIGURANȚEI PE
ȘANTIER



PRODUCTIVITATE
CRESCUTĂ

*Zero emisii atunci când produsul este în uz

** Informații provenite din comunicatul de presă al Comisiei Europene,
disponibile: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



MXF PC50 PLACĂ COMPACTOARE MX FUEL™



- Prima placă compactoare reversibilă din clasa de greutate
- Viteză mare de 26 m/min fără a sacrifica forța de compactare
- Cele 2 moduri de viteză oferă utilizatorului control suprem și ritmul necesar pentru mai multă eficiență
- Butoane de comandă accesibile pe mâner
- Mâner ușor rabatabil pentru schimbări de direcție

	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493267	4933493268
Cod EAN	4058546481384	4058546481391

CONSULTAȚI PAGINA 105 SAU SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU PLACA COMPACTOARE



MXF RAM MAI COMPACTOR MX FUEL™



- Fără dureri de cap de la benzină în șanțuri
- Performanță asemănătoare cu cea pe benzină
- Comenzi integrate în mâner pentru o siguranță sporită a utilizatorului
- 2 moduri de viteză oferă controlul final al utilizatorului și ritmul necesar pentru mai multă eficiență
- Comenzi accesibile cu buton pe mâner
- Indicator care afișează nivelul de energie rămas

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498158	4933498159
Cod EAN	4058546513184	4058546513191



MXF CVHF VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ



- Vibratorul de beton MX FUEL™ de înaltă frecvență este soluția ideală atunci când se lucrează pe suprafețe mai mari, oferind o performanță similară cu cea a curentului alternativ, fără a fi nevoie de cabluri sau de o priză de curent alternativ pe șantier
- Consolidează până la 55 m³ de beton cu un singur acumulator MXF XC608

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498132	4933498133
Cod EAN	4058546512927	4058546512934

MXF CVBC VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU SERVIETĂ



- Construcție compactă și slim, pentru mobilitate sporită, fiind adecvat atât pentru aplicațiile staționare cât și pentru cele mobile
- Curea de transport și mâner pentru o flexibilitate mărită pe șantier și ușurință la transport
- Echipat cu un inel pentru fixarea ușoară a vibratorului pe schele sau cofraj

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Echipe standard	Telecomandă	Telecomandă	Telecomandă, lance vibrantă 4 m, cap vibrator 38 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, 2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479607	4933479608	4933479610
Cod EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044

MXF PSC RIGLĂ VIBRANTĂ MX FUEL™



- Rigla vibrantă MX FUEL™ este soluția ideală atunci când lucrați pe suprafețe mai mari, oferind performanțe asemănătoare sculelor cu motor pe benzină, dar fără inconvenientele asociate motorului pe benzină
- Putere de tragere de până la 4.9 m

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479771	4933479772
Cod EAN	4058546375652	4058546375669

MXF WBT90 MAȘINĂ DE FINISAT BETON MX FUEL™ 900 MM



- Oferă o experiență de finisare lină și echilibrată cu o performanță de 5 CP
- AUTOSTOP™ pentru o mai bună protecție a utilizatorului
- Până la 25 de minute de funcționare la fiecare încărcare
- Viteză variabilă a lamei de până la 130 rpm
- Accelerator ergonomic pentru cel mai bun control

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Echipe standard	1 x set de 4 pale	1 x set de 4 pale
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498326	4933493602
Cod EAN	4058546521950	4058546484736

MXF CVBP VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC



- Vibratorul de beton MX FUEL™ cu rucsac este soluția ideală atunci când lucrați pe suprafețe mai mari, oferind performanțe de curent alternativ fără a instala cabluri sau avea nevoie de o priză de curent alternativ la locul de muncă
- Are puterea de a compacta la peste 11.200 de VPM cu un cap vibrator de până la Ø 63 mm, chiar și în cel mai vâscos beton

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Echipe standard	Telecomandă	Telecomandă	Telecomandă, lance vibrantă 2 m, cap vibrator 38 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, 2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479595	4933479591	4933479593
Cod EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870

CONSULTAȚI PAGINA 104 SAU SCANAȚI PENTRU A VEDEA ACCESORIIILE NOASTRE PENTRU VIBRATOARELE DE BETON



MXF WBT60 MAȘINĂ DE FINISAT BETON MX FUEL™ 600 MM



- Oferă o experiență de finisare lină și echilibrată cu o performanță de 5 CP
- AUTOSTOP™ pentru o mai bună protecție a utilizatorului
- Până la 35 de minute de funcționare la fiecare încărcare
- Viteză variabilă a lamei de la 30 la 160 rpm
- Accelerator ergonomic pentru cel mai bun control

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Echipe standard	1 x set de 4 pale	1 x set de 4 pale
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498325	4933493601
Cod EAN	4058546521943	4058546484729

MXF SMP2 POMPĂ SUBMERSIBILĂ MX FUEL™



- Funcționare în 3 moduri pentru un debit perfect: ridicat, scăzut, eco
- Mod Eco pentru o durată de funcționare prelungită
- Detecție automată: Pornit, oprit, debit automatizat
- Înălțime de pompare de până la 18 m
- Debit de până la 320 l/min pentru o productivitate optimizată

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498162	4933498163
Cod EAN	4058546513221	4058546513238

MXF COS350G2
FIERĂSTRĂU DEBITARE MX FUEL™ 350 MM



- Cu acumulator, poate fi folosit în interior datorită emisiilor zero de fum
- Sistemul anti-recul previne rănirea utilizatorilor în caz de recul
- RAPIDSTOP™ - discul se oprește în < 3 sec
- Performanță echivalentă cu cea a fierăstrăului cu motor termic, o viteză de mers în gol de 5370 RPM și o adâncime de tăiere de 125 mm

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Echipare standard	Disc diamantat SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) și geantă contractor	Disc diamantat SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) și geantă contractor
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă tip contractor	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încărcător, Geantă tip contractor
Număr articol	4933480478	4933480480
Cod EAN	4058546407636	4058546407650



MXF COSCG2
CĂRUCIOR PENTRU FIERĂSTRĂUL MX FUEL™



- Cărucior pentru fierăstrăul de 350 mm pentru a menține tăieturi drepte cu o capacitate de tăiere la adâncimea totală de 125 mm
- Mâner de acționare reglabil în înălțime și mâner de reglare a adâncimii ușor de atins pentru a facilita operarea cu o singură mână
- Atașament fără scule a rezervorului de apă, compatibil cu sistemul interschimbabil de pulverizare și alimentare cu apă M18™ SWITCH TANK™

	MXF COSCG2
Număr articol	4933493264
Cod EAN	4058546481353

MXF DCD350
MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 350 MM MX FUEL™



- Mașina de carotă cu suport pentru diametre de până în 350 mm oferă performanță ca și produsele cu AC
- Angrenaj cu 4 viteze pentru o gamă largă de aplicații, cu marcaje de viteză și capacitate gravate laser în corpul metalic
- Viteza 1: până la 51 mm / Viteza 2: 51 - 76 mm / Viteza 3: 76 - 152 mm / Viteza 4: 152 - 350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Echipare standard	Suport MXF DCD350 DR	Suport MXF DCD350 DR
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493142	4933493143
Cod EAN	4058546480134	4058546480141

MXF DCD150
MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 150 MM MX FUEL™



- Găurește umed/uscat fără probleme datorită puterii echivalente cu a unei scule cu cablu cu o gaură cu diametrul maxim de 152 mm
- Angrenaj cu 2 viteze pentru o gamă largă de aplicații, cu marcaje de viteză gravate cu laser și capacitate în corpul metalic
- Viteza 1: carotare umedă și uscată până la diametrul de 75 mm la 1600 rpm
- Viteza 2: carotare umedă și uscată la diametru de 76 mm până la 152 mm la 800 rpm

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Echipare standard	Întreprupător Trigger lock-on, mâner lateral	Întreprupător Trigger lock-on, mâner lateral	Întreprupător Trigger lock-on, mâner lateral, MXF DR255TV stand
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Cutie plastic	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478986	4933464887	4933471835
Cod EAN	4058546362683	4058546228323	4058546297343

MXF DR255TV
SUPPORT PREMIUM PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ MX FUEL™



- Mâner de acționare izolat și reglabil pe înălțime și mâner de reglare a adâncimii ușor de atins pentru a facilita operarea cu o singură mână
- Locaș de prindere universal de 60 mm
- Accesoriu pentru rezervor de apă compatibil cu alimentarea cu apă M18™ SWITCH TANK™ 15 l
- Suportă carotări cu diametru de până la 250 mm - coloană lungă, specială pentru mașina de găurit cu carote diamantate MXF DCD150

	MXF DR255TV
Număr articol	4933472247
Cod EAN	4058546338930

CONSULTAȚI PAGINA 109 SAU SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ACCESORII DE GĂURIRE DIAMANTATĂ UMEDĂ PENTRU MX FUEL™



MXF DH2528H
CIOCAN DEMOLATOR 28 MM HEX CLASA 25 KG MX FUEL™



- Primul ciocan demolator 28 mm Hex de pe piață ce livrează puterea celor de pe benzină, cablu și pneumatice
- Ciocanul Heavy Duty oferă o energie de impact de 64 J pentru cele mai dificile aplicații de demolare
- Sistemul avansat anti-vibrație elimină expunerea utilizatorului la un nivel de vibrație crescut, putând să lucreze un timp îndelungat

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478985	4933464877
Cod EAN	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2
DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™



- Capacitate de filetare de la 1/8" până la 2"
- O singură sculă: tăiați, alezați și filetați cu o singură sculă
- Performanță remarcabilă cu 2 setări de viteză de 39 RPM și 59 RPM, asemănătoare cu sculele cu cablu
- Mobilitate maximă datorită căruciorului cu roți pliabil, cu configurație fără unelte
- Sistem de ungere automat integrat cu pompă de ulei și rezervor

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Echipare standard	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498324	4933492100
Cod EAN	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP
MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERREDZ™ MX FUEL™



- Funcția integrată POWERREDZ™ ajută utilizatorul să manevreze echipamentul pe treptele clădirilor, dar și în mașinile de transport
- Prima mașină industrială de desfundat țevi care folosește cabluri de 16 mm și 20 mm MILWAUKEE® în scurgeri de la 75 mm până la 200 mm, cu puterea de a înlătura rădăcini până la 60 m

	MXF LSDP-301
Echipare standard	1 x 20 mm x 15.2 m cablu, 1 x 20 mm x 7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese
Codul include	1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471851
Cod EAN	4058546297503

MXF TL
TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™



- Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 27.000 lumeni când este conectat la rețeaua electrică sau până la 20.000 lumeni când funcționează pe acumulator
- Panourile de lumină pot fi manevrate independent în diverse direcții, acordând utilizatorului posibilitatea de a ilumina obiectele de interes

	MXF TL-601
Codul include	1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie
Număr articol	4933471844
Cod EAN	4058546297435

MXF DHT
CĂRUCIOR PENTRU CIOCANUL DEMOLATOR MX FUEL™



- Cărucior de transport cu roți mari din cauciuc pentru un transport ușor pe terenul denivelat din șantier
- Curea integrată de fixare a ciocanului de demolare cu locașuri de prindere din metal
- Locașe pentru depozitarea fixă a 4 dălți
- Stație de andocare a acumulatorului și încărcătorului cu cârlig pentru cablul încărcătorului, pentru transport

	MXF DHT
Număr articol	4933464879
Cod EAN	4058546228248

CONSULTAȚI PAGINILE 106 - 107 PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU DISPOZITIVUL DE FILETAT ȚEVI MX FUEL™ 2" ONE-KEY™



CONSULTAȚI PAGINA 110 SAU SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU MAȘINA INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI POWERREDZ™ MX FUEL™



MXF TLIC
TURN COMPACT DE ILUMINAT MX FUEL™



- Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 15.000 lumeni în modul AC și DC, atât pentru iluminatul de lucru, cât și pentru iluminatul zonei
- Are capacitatea de a manevra capul de lumină, permițând utilizatorului să direcționeze lumina acolo unde este nevoie de ea

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498075	4933498072
Cod EAN	4058546512354	4058546512323

MXF PS
INVERTOR MX FUEL™



- Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe

	MXF PS-0	MXF PS-602
Codul include	Fără acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie
Număr articol	4933493922	4933479266
Cod EAN	4058546510824	4058546370602

MXF PBE
RUCSAC PENTRU ACUMULATORUL MX FUEL™



- Reduce greutatea sculei cu până la 45% prin adăugarea acumulatorului la hamul rucsacului
- Folosiți acumulatorii XC și HD pe echipamentele portabile fără compromisuri ergonomice
- Menține performanța de vârf
- Până la de 2 ori mai mult timp de funcționare cu acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™
- Ham detașabil pentru rucsac

	MXF PBE-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498067
Cod EAN	4058546512279

IRPSUOP2500
SURSA DE ALIMENTARE ROLL-ON™ 7200/ 3600 W 2.5 KWH



- Acumulator intern REDLITHIUM™ de 2.5 kWh cu putere de vârf de 7.200 W și putere continuă de 3.600 W
- Roțile și mânerul telescopic oferă putere portabilă oriunde și sunt pregătite pentru șantier
- IP54
- Putere de transfer pentru încărcare și descărcare simultană

	IRPSUOP2500
Număr articol	4933492133
Cod EAN	4058546415006



REDLITHIUM™
FORGE™

MAI MULTĂ PUTERE | ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE*

DE PÂNĂ LA
2X MAI
MULT
TIMP DE FUNCȚIONARE VS. XC406



CAPABIL DE
COOL-CYCLE™
RĂCIRE LA VITEZĂ RIDICATĂ



COOL-CYCLE™
SISTEM DE RĂCIRE ACTIVĂ

DURATĂ DE VIAȚĂ
MAI MARE
VS REDLITHIUM™



ACUMULATORI MX FUEL™



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Sistem	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacitatea acumulatorului (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Nr. de acumulatori furnizați	1	1	1	2	1	2
Timp de încărcare MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Timp de încărcare cu MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Timp de încărcare cu MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Greutate (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
Cod EAN	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

ÎNCĂRCĂTOARE MX FUEL™



	MXF SC	MXF FC	MXF C
Port de încărcare	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Tip de încărcător	Monoport	Monoport	Monoport
Sursa de alimentare	AC	AC	AC
Mâner	Da	Da	Da
Se poate pune pe perete	Nu	Da	Da
Greutate (kg)	8.9	2.33	2.7
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4932492848	4933498547	4933471839
Cod EAN	4058546477196	4058546524166	4058546297381

SETURI ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Codul include	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479160	4933493548	4933493549
Cod EAN	4058546369545	4058546484194	4058546484200

*Vs alte tehnologii cu celule

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru: ro.milwaukeeool.eu

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru: ro.milwaukeeool.eu



ECHIPAMENT REDEFINIT.
DEDICAT PIETEI.
GAMĂ EXTINSĂ.

SISTEMUL CU ACUMULATORI MILWAUKEE® MX FUEL™ REVOLUȚIONEAZĂ PIAȚA ECHIPAMENTELOR UȘOARE, OFERIND PERFORMANȚA, TIMPUL DE FUNCȚIONARE ȘI DURABILITATEA CERUTE DE UTILIZATORI FĂRĂ PERICOLELE ASOCIATE EMISIILOR, ZGOMOTULUI, VIBRAȚIILOR ȘI FRUSTRĂRIILOR LEGATE DE ÎNTREȚINEREA CU BENZINĂ.

ACUM, CU PESTE 25 DE SOLUȚII, SISTEMUL DE ECHIPAMENTE MX FUEL™ OFERĂ PERFORMANȚE ECHIVALENTE CU CELE DE PE BENZINĂ, CU CABLU ȘI PNEUMATICE, PRODUCÂND ÎN ACELAȘI TIMP ZERO EMISII.

SCULĂ	APLICAȚIE	ACUMULATOR	
		MXF XC608 	MXF HD812 
MXF COS350G2	Tăiere beton armat	36 Tăieturi*	50 Tăieturi*
MXF DH2528H	Spargere beton	1.3 Tone*	4 Tone*
MXF DCD150	76 mm x 250 mm găuri	17 Găuri*	26 Găuri*
MXF DCD350	250 mm x 150 mm găuri	3 Găuri*	5 Găuri*
MXF PS	Șlefuire cu polizor unghiular cu cablu de 180 mm	40 Min*†	60 Min*†
MXF CVHF	Turnarea betonului	55 M³*	82 M³*
MXF CVBP	Turnarea betonului	53 M³*	80 M³*
MXF CVBC	Turnarea betonului	53 M³*	80 M³*
MXF PSC	Nivelarea betonului	5 Ore 20 Min*	8 Ore*
MXF WBT60	Finisarea betonului	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Finisarea betonului	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Compactarea pietrișului	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Compactarea pietrișului	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Pomparea apei (Mod ridicat)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Ciclu complet	200 Cicluri*	280 Cicluri*
MXF TL	În modul ridicat	4 Ore*	6 Ore*
MXF TLIC	În modul ridicat	4 Ore*	6 Ore*

* Timpul de funcționare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste indicații sunt doar orientative și nu pot fi reproduse din cauza condițiilor variate de utilizare. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație.
† Utilizarea a 2 acumulatori în timpul aplicației.

COMPARĂ ÎNCĂRCĂTOARELE NOASTRE		MX REDLITHIUM FORGE™ MAI MULȚĂ PUTERE / ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ / DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE			
		MXF HD812 	MXF XC608 	MXF XC406 	MXF CP203 
	MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min
	MXF FC	100 min	65 min	45 min	45 min
	MXF C	160 min	110 min	90 min	45 min

CEL MAI SIMPLU MOD DE A ȚINE EVIDENȚA INVENTARULUI

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth® LOCALITATE

URMĂREȘTE. ȚINE EVIDENȚA. PERSONALIZEAZĂ.



Cu ONE-KEY™ puteți adăuga la inventarul vostru scule și echipamente, indiferent de marcă, și puteți obține o imagine de ansamblu completă a TUTUROR activelor voastre.

Adăugați gratuit un număr nelimitat de utilizatori, atribuiți scule diferiților angajați și vedeți ce scule sunt utilizate în prezent, gata de utilizare sau poate la centrul de service. Urmăriți o evidență digitală a momentului, locului și modului în care au fost utilizate sculele pentru a optimiza eficiența și utilizarea, sau utilizați-o pentru a urmări și bloca sculele și echipamentele în cazul în care acestea lipsesc. Imprimați rapoarte profesionale și obțineți documentație privind calitatea și utilizarea sculelor.

Toate acestea și multe altele, **GRATUIT!**

GATA ÎN DOAR 2 MINUTE

PASUL 1

DESCĂRCAȚI GRATUIT APLICAȚIA MILWAUKEE® ONE-KEY™



PASUL 2

ÎNREGISTRAȚI-VĂ PROFILUL REPEDE ȘI UȘOR

PASUL 3

GATA! SUNTEȚI PREGĂTIT SĂ FOLOȘIȚI APLICAȚIA ONE-KEY™

NOUA GENERAȚIE

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

REDEFINIM LIMITELE.

MAI COMPACTĂ. PRECIZIE DE NEEGALAT. PERFORMANȚĂ REDEFINITĂ.

Noua generație M18 FUEL™ oferă putere mai mare într-un pachet mai mic. Mai compactă, dar mai puternică, gama este perfectă pentru zonele greu accesibile și ideală pentru lucru la înălțime, datorită dimensiunii și greutății reduse, echilibrului mai bun și manevrării mai ușoare.

Pune la încercare noua generație M18™ FUEL™ și ridică-ți așteptările de la sculele de 18 V.



VEZI

NOUA GENERAȚIE

1

**MOTORUL
FĂRĂ PERII
POWERSTATE™**



2

**REDLINK PLUS™
SISTEM INTELIGENT**



3

**ACUMULATORII
REDLITHIUM™**



MAI COMPACTĂ. PRECIZIE DE NEEGALAT. PERFORMANȚĂ REDEFINITĂ.



**NOU
M18**


**REDLITHIUM™
FORGE™**

MAI MULTĂ PUTERE | ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE

CE DEFINEȘTE REDLITHIUM™ FORGE™?

M18 REDLITHIUM FORGE™

**TEHNOLOGIE
NOUĂ LITU-ION**



DESIGN
VECHI DESIGN
NOU

- ▶ Putere crescută cu până la 50%
- ▶ Temperatură mai scăzută în utilizare cu până la 45%
- ▶ Încărcare de până la 6 ori mai rapidă
- ▶ Cu 50% mai puțină rezistență electrică

**ELECTRONICĂ DE
NOUĂ GENERAȚIE**



- ▶ Maximizează puterea transmisă către sculă
- ▶ Viteză mai mare de încărcare
- ▶ Compatibilitate deplină cu întreg sistemul

**DESIGN
OPTIMIZAT**



- ▶ Management termic avansat
- ▶ Protecție împotriva vibrațiilor
- ▶ Construit pentru cele mai dificile condiții de lucru
- ▶ Sudat cu laser

**PROTECȚIE
CRESCUTĂ**



- ▶ Protecție patentată împotriva apei și a prafului prin acoperire cu polimeri
- ▶ Rezistență chimică la uleiuri, grăsimi și solvenți

*Vs alte tehnologii cu celule



SISTEM ACTIV DE RĂCIRE


**MUNCA EFECTUATĂ CU O
ÎNCĂRCARE DE 80%**



18.5 tăieturi de 400 mm de lemn dur cu
2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 tăieturi în lemn moale de 50 x 100 mm
cu M18 FB12 (M18 FCS66)



**TREI BENEFICII
ALE SISTEMULUI
DE RĂCIRE ACTIVĂ
COOL-CYCLE™**

CAPACITATE COOL-CYCLE™:

1. ÎNCEPE ÎNCĂRCAREA RAPIDĂ
2. MAI MULTĂ ANDURANȚĂ, DIRECT DE PE ÎNCĂRCĂTORUL CU RĂCIRE
3. DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ



**REDLITHIUM™
FORGE™**



**REDLITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY**

* vs generația anterioară

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE SCULELE CU
FORGE™

SCANEAZĂ AICI PENTRU A VEDEA
GAMA NOASTRĂ ÎNTREAGĂ DE
ACUMULATORI FORGE™



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM
FORGE™

MAI MULTĂ PUTERE | ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE*



TIMPUL DE FUNCȚIONARE AL ACUMULATORILOR

DESCRIEREA SCULEI	APLICAȚIE	HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY				REZULTATE PER ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
 M18 FCHS FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM M18 FUEL™	TĂIEREA BUȘTENILOR DE MOLID DE 30 CM		23 tăieturi*		36 tăieturi*	creștere de până la 56%*
 M18 F2CHS50 FIERĂSTRĂU CU LANȚ CU 2 ACUMULATORI M18 FUEL™ 50 CM	TĂIEREA BUȘTENILOR DE MOLID DE 35 CM	23 tăieturi*†		32 tăieturi*†		creștere de până la 39%*
 M18 FTHCHS35 FIERĂSTRĂU TOP HANDLE CU LANȚ M18 FUEL™ 35 CM	TĂIEREA BUȘTENILOR DE MOLID DE 30 CM	12 tăieturi*		24 tăieturi*		creștere de până la 100%*
 M18 FLAG230XPDB POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	SLEFUIREA METALELOR ÎNDEPĂRTAREA MATERIALULUI DE PE GRINDĂ		147 g eliminarea molozului*		234 g eliminarea molozului*	creștere de până la 59%*
 M18 ONEFLAG230XPDB POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	SLEFUIREA METALELOR ÎNDEPĂRTAREA MATERIALULUI DE PE GRINDĂ		187 g eliminarea molozului*		223 g eliminarea molozului*	creștere de până la 19%*
 M18 FHSAG125XPDB POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™	TĂIEREA ȚEVILOR METALICE DE 22 M		127 tăieturi*		175 tăieturi*	creștere de până la 38%*
 M18 FMCS66 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU METAL M18 FUEL™ 66 CM	TĂIERE FOAIE DE METAL DE 3 MM		22 metre tăieturi*		25 metre tăieturi*	creștere de până la 15%*
 M18 FCS66GR3 FIERĂSTRĂU CIRCULAR M18 FUEL™	TĂIERE LAMINATĂ DE 42 MM TĂIERE PIN DE 140 MM		28 tăieturi*		34 tăieturi*	creștere de până la 22%*
 M18 FCOS230 FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™	TĂIEREA BORDURILOR DE 250 X 80 MM		7 tăieturi*		11 tăieturi*	creștere de până la 46%*

* Timpul de funcționare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste indicații sunt doar orientative și nu pot fi reproduse din cauza condițiilor variate de utilizare. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație. † Utilizarea a 2 acumulatori.

ALEGE CIOCANUL
ROTOPERCUTOR POTRIVIT

1 Pentru aplicațiile mai exigente și mai grele. Inclusiv găurirea uscată și spargerea medie atât în blocuri de beton cât și în beton armat



2 Pentru aplicații heavy duty, ideal pentru instalații sanitare sau cofraje



3 Performanță excelentă, ideală pentru găurire repetitivă și rapidă



4 Raport de greutate echilibrat, ideal pentru aplicații ușoare de daltuire



5 Ciocane pentru fixare, ideale pentru spații înguste și utilizare pe tot parcursul zilei



SDS-MAX

		Platforma sculei cu acumulator	Caracter- istici	ONE-KEY™	Energie de impact (EPTA) (J)	Frecvența per- cuțiilor (bpm)	Turația la mersul în gol (rpm)	Capacitatea optimă de găurire în beton (mm)	Vibrații găurire (m/s²)	Vibrații daltuire (m/s²)	Greutate cu acumu- lator (EPTA) (kg)	Compatibil cu aparatoarele de praf MILWAUKEE®
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	12.25	12.25	10.2 (M18 FB12)	PHDE72
1.	M18 CHM-121C	M18 FUEL™	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	Ø 16 - 32	11.03	10.63	7.1 (M18 FB12)	PHDE72

SDS-PLUS

		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	FIXTEC™	Energie de impact (EPTA) (J)	Frecvența per- cuțiilor (bpm)	Turația la mersul în gol (rpm)	Capacitatea optimă de găurire în beton (mm)	Vibrații găurire (m/s²)	Vibrații daltuire (m/s²)	Greutate cu acumu- lator (EPTA) (kg)	Compatibil cu aparatoarele de praf MILWAUKEE®
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.92	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	✓	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.92	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	4.9	4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDXL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™		-	-	2.5	4800	0 - 1330	8 - 24	17	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™		-	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL
4.	M18 FHAFOH16-302X	M18 FUEL™		-	-	2.3	4740	0 - 1310	5.5 - 13	12.56	-	3.3 (M18 HB3)	Aspirator de praf integrat
4.	M18 FHAC16-302X	M18 FUEL™		-	-	1.7	5080	0 - 1400	5.5 - 13	13.6	10.9	2.6 (M18 HB3)	M18 FDDEC
4.	M18 BLH-502X	M18™	Fără perii	-	-	2.3	5100	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Fără perii	-	✓	2.3	4900	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Fără perii	-	-	2.6	4600	0 - 1270	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
4.	M12 FHAC16-502X	M12 FUEL™		-	-	1.15	4410	0 - 1200	5.5 -13	12.3	10.3	2.3 (M12 HB5)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™		-	-	1.2	7000	0 - 1300	5.5 - 13	10.91	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA
GAMA NOASTRĂ DE ECHIPAMENTE
INDIVIDUALE DE PROTECȚIE



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA
GAMA NOASTRĂ DE BURGHIE
COMPATIBILE

REDLITHIUM™

M18 FHM
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 8 KG M18 FUEL™ ONE-KEY™



- M18 FHM este cea mai productivă sculă SDS-Max produsă de MILWAUKEE®, furnizând puterea de tip AC cu flexibilitatea platformei fără cablu M18™
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464893	4933499269
Cod EAN	4058546228385	4058546564339

M18 CHM
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 5 KG M18 FUEL™



- Primul ciocan rotopercutor SDS-Max de 5 kg cu acumulator de 18 V pentru versatilitate și portabilitate maximă și cu performanțe egale cu ale unei scule alimentate de la rețea
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă performanță de găurire
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la supra sarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451362	4933499271
Cod EAN	4002395159208	4058546564353

M18 ONEFHX
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™



- Cel mai rapid ciocan din clasa sa având o productivitate crescută
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478503	4933478504
Cod EAN	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ONE-KEY™ M18 FUEL™



- Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa având o productivitate crescută
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

	M18 ONEFH-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478886
Cod EAN	4058546361686

M18 ONEFHPX
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™ ȘI MANDRINĂ FIXTEC™



- Mecanismul puternic al ciocanului SDS Plus oferă 5.0 J (EPTA) energie de impact la vibrații scăzute de 8,46 m/s²
- Realizează până la 10 găuri de Ø18 x 100 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478495	4933478496
Cod EAN	4058546346881	4058546346898

M18 FPDDEXL
EXTRACTOR DE PRAF CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM M18 FUEL™ ȘI AUTOPULSE™



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu funcționare automată de la butonul declanșator pentru pornirea/oprirea sculelor
- Mecanismul propriu AUTOPULSE™ de curățare automată a filtrului, primul din acest sector industrial, pentru un aspirator de praf montat pe sculă, mărește eficiența fluxului de aer, precum și durata de folosire a filtrului

	M18 FPDDEXL-0
Număr articol	4933478509
Cod EAN	4058546347024

M18 FHX
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18 FUEL™



- Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478888	4933478889
Cod EAN	4058546361709	4058546361716

M18 FH
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™



- Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 FH-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478500
Cod EAN	4058546346935

M18 ONEFHPXDEL
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M18 FUEL™ CU SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI



- M18 ONEFHPX - Ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm cu 4 funcții M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ și mandrină FIXTEC™
- M18 FPDDEXL - Extractor de praf ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm M18 FUEL™ și AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Codul include	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478498
Cod EAN	4058546346911

M18 ONEFHP
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™



- Mecanismul puternic al ciocanului oferă 5.0 J (EPTA) energie de impact la vibrații scăzute de 6,9 m/s²
- Realizează până la 10 găuri de Ø18 x 100 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 ONEFHP-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478884
Cod EAN	4058546361662

M18 FDDEXL
EXTRACTOR PRAF M18 FUEL™ AUTOPULSE™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- AUTOPULSE™ - primul mecanism automat integrat de curățare a filtrului din industrie pentru un extractor de praf integrat pe sculă care mărește eficiența fluxului de aer, dar și durata de viață a filtrului

	M18 FDDEXL-0
Număr articol	4933478508
Cod EAN	4058546347017

M18 FCDDEXL
EXTRACTOR COMPACT PRAF M18 FUEL™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- Filtrul HEPA cu o eficiență deosebit de ridicată captează 99,97% din particulele aerportate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Mecanismul de curățare manuală a filtrului mărește eficiența fluxului de aer, precum și durata de viață a filtrului

	M18 FCDDEXL-0
Număr articol	4933478507
Cod EAN	4058546347000

M18 FHACOD32
CIOCAN ROTOPERCUTOR 32 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU MÂNER D



- Mâner D cu design compact și ergonomic pentru confort sporit al utilizatorului final
- Mecanismul puternic și designul motorului fără perii oferă 4,9 J de energie de impact
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru o expunere mai mică la vibrații

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492140	4933492141
Cod EAN	4058546415075	4058546415082

M18 FDDEL32
EXTRACTOR PRAF AUTOPULSE™ PENTRU CIOCAN ROTOPERCUTOR 32 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU MÂNER D



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- AUTOPULSE™ - primul mecanism automat integrat de curățare a filtrului din industrie pentru un extractor de praf integrat pe sculă care mărește eficiența fluxului de aer, dar și durata de viață a filtrului

	M18 FDDEL32-0
Număr articol	4933492142
Cod EAN	4058546415099

M18 ONEFHXDEL
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI



- M18 ONEFHX - Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții și mandrină FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™
- M18 FDDEXL - Extractor praf M18 FUEL™ AUTOPULSE™ pentru ciocanele rotopercutoare SDS-plus 26 mm

	M18 ONEFHXDEL-552C
Codul include	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478506
Cod EAN	4058546346997

M18 FHAF0H16
CIOCAN ROTOPERCUTOR 16 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ CU EXTRACTOR DE PRAF INTEGRAT



- Primul ciocan rotopercutor din lume cu extractor de praf integrat
- Filtru HEPA foarte eficient care colectează 99,97% din particule până la 0,3 microni
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită
- Optimizat pentru aplicații deasupra capului

	M18 FHAF0H16-0	M18 FHAF0H16-0X	M18 FHAF0H16-302X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493531	4933493532	4933493533
Cod EAN	4058546484026	4058546484033	4058546484040

M18 FHAC16
CIOCAN ROTOPERCUTOR 16 MM SDS-PLUS M18 FUEL™
4 MODURI

AUTO STOP



- Cel mai compact și mai rapid ciocan rotopercutor de găurit din clasa sa, care duce la creșterea productivității și a confortului
- Mecanismul puternic al ciocanului oferă 1.7 J de energie de impact
- Găurește până la 58 de găuri Ø10 x 50 mm cu un acumulator M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 FHAC16-0	M18 FHAC16-0X	M18 FHAC16-302X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933498582	4933498583	4933498584
Cod EAN	4058546524517	4058546524524	4058546524531

M18 FHACDDE
CIOCAN ROTOPERCUTOR 16 MM SDS-PLUS M18 FUEL™
4 MODURI CU EXTRACTOR DE PRAF INTEGRAT



- M18 FHAC16 - Ciocan rotopercutor 16 mm SDS-Plus M18 FUEL™ 4 moduri
- M18 FDDEC - Extractor de praf integrat M18™ pentru ciocan rotopercutor 16 mm SDS-Plus M18 FUEL™ 4 moduri

	M18 FHACDDE-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933498586
Cod EAN	4058546524555

M18 BLH
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII
CU 4 FUNCȚII M18™

BRUSHLESS



- Mecanismul puternic de percuție și designul motorului fără perii oferă o energie de impact de 2,3 J
- Design compact și ergonomic pentru mai mult confort în utilizare
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479426	4933478894
Cod EAN	40585464372200	40585464361761

M18 BLHACD26
CIOCAN ROTOPERCUTOR FĂRĂ PERII 26 MM SDS-PLUS M18™ CU MĂNER D

BRUSHLESS



- Măner D cu design compact și ergonomic pentru confort sporit al utilizatorului final
- Mecanismul puternic și designul motorului fără perii oferă 2.6 J de energie de impact
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Măner lateral anti-vibrații pentru o expunere mai mică la vibrații

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492482	4933443320
Cod EAN	4058546418496	4058546418472

M18 FDDEC
EXTRACTOR DE PRAF INTEGRAT M18™ PENTRU CIOCAN ROTOPERCUTOR 16 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ 4



- Proiectat pentru a colecta praful în mod eficient cu funcționare automată de la comutatorul de declanșare on/off al sculei
- Filtru HEPA: considerat pe scară largă ca fiind cel mai bun filtru care captează particulele de toate dimensiunile, cu un grad de eficiență de 99,75%
- Cutie mare pentru colectarea prafului

	M18 FDDEC-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498587
Cod EAN	4058546524562

M18 BLHX
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII
CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18™

BRUSHLESS



- Mecanismul puternic de percuție și designul motorului fără perii oferă o energie de impact de 2,3 J
- Design compact și ergonomic pentru mai mult confort în utilizare
- Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiele SDS-Plus și mandrina metalică de 13 mm

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478891	4933478892
Cod EAN	4058546361730	4058546361747

M18 CDEX
EXTRACTOR PRAF SDS-PLUS M18 FUEL™



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- Filtru HEPA: considerat în general drept cel mai bun filtru care captează particule de toate dimensiunile cu o rată a eficienței de 99,75%
- Cutie de colectare a prafului mare

	M18 CDEX-0
Număr articol	4933447450
Cod EAN	4002395006243

M18 BH
CIOCAN ROTOPERCUTOR COMPACT SDS-PLUS M18™



- Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 2.5 kg și 1,2 J kg (EPTA)
- Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină și tehnologia acumulatorului asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443320	4933443330
Cod EAN	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230
FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™

ONE-KEY



- Primul fierăstrău de debitare 230 mm cu acumulator 18V, furnizează puterea de a tăia beton armat, fiind cu 50% mai ușor în comparație cu cele pe benzină
- Pornire instantă, elimină nevoia de a combina benzina și uleiul, nu necesită întreținerea motorului pe benzină
- Poate fi folosit în interior datorită lipsei emisiilor poluante

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471696	4933499175
Cod EAN	4058546295950	4058546563394

M18 FCVN
VIBRATOR DE BETON CU LANCE M18 FUEL™



- Vibratorul cu lance M18 FUEL™ pentru consolidarea betonului, cu un design compact
- Model cu lungimea lancei de 1.2 m recomandată pentru partea de bază a clădirilor sau pavaj (M18 FCVN12)
- Model cu lungimea lancei de 2.4 m recomandată pentru pereți sau coloane (M18 FCVN24)
- Design cu cap de 25 mm² și 12.500 VPM pentru o putere de consolidare îmbunătățită

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Cod EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

M18 ONEPD3
MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ONE-KEY™ M18 FUEL™

AUTO STOP

ONE-KEY



- Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în spații înguste
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Salvează până la 3 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492798	4933492801
Cod EAN	4058546476694	4058546476724

M18 FPD3
MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M18 FUEL™

AUTO STOP



- Eficiență energetică mai mare sub sarcină, cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact de 175 mm lungime pentru acces în spații înguste
- Funcție AUTOSTOP™ pentru a proteja de suprarotire într-un blocaj pentru o siguranță sporită
- Mandrină din metal de 13 mm cu dinți din carbură pentru durabilitate maximă, aderență și reținere a bitului

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479859	4933479860
Cod EAN	4058546376536	4058546376543

M18 FPM
AMESTECĂTOR CU PALETE M18 FUEL™



- Motorul fără perii POWERSTATE™ are capacitatea de a mixa componente grele, precum betonul și mortarul
- Controlul perfect al vitezei: 3 moduri diferite de a controla viteza pentru amestecări curate și uniforme (disc selector cu 8 setări de viteză, declanșator viteză variabilă și un buton de blocare)

	M18 FPM-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459719
Cod EAN	4058546028916

M18 BLCHTO
ELECTROPALAN 1 TONĂ M18™ ONE-KEY™

AUTO STOP

ONE-KEY



- Capacitate de ridicare de 1 tonă pentru a ridica o mare varietate de materiale
- Înălțime de ridicare de până la 6 m pentru a acoperi toate aplicațiile
- Telecomandă pentru aplicații sigure de la distanță
- Oprirea lanțului în 1 secundă pentru o muncă precisă și sigură
- Micro mișcare și pornire ușoară pentru o muncă precisă

	M18 BLCHTO-121
Codul include	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător,
Număr articol	4933500224
Cod EAN	4058546615260

M18 ONEDD3
MAȘINĂ DE GĂURIT ONE-KEY™ M18 FUEL™

AUTO STOP

ONE-KEY



- Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact cu o lungime de 173 mm pentru acces în spații înguste
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Salvează până la 3 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492799	4933492802
Cod EAN	4058546476700	4058546476731

M18 FDD3
MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™

AUTO STOP



- Eficiență energetică mai mare sub sarcină, cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact de 173 mm lungime pentru acces în spații înguste
- Funcție AUTOSTOP™ pentru a proteja de suprarotire într-un blocaj pentru o siguranță sporită
- Cele mai rapide aplicații de găurire sub sarcină
- Iluminare LED a spațiului de lucru
- Indicator care afișează nivelul de energie rămas

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479862	4933479863
Cod EAN	4058546376567	4058546376574

ALEGE MAȘINA DE GĂURIT CU PERCUȚIE POTRIVITĂ



		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Caracteristici	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru max. găurire lemn/ oțel/ zidărie (mm)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Cuplu maxim (Nm)	Deschiderea mandrinei (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™		-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™		-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Fără perii	-	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Compact fără perii	-	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



SCANAȚI PENTRU A
VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ
DE ECHIPAMENTE
INDIVIDUALE DE PROTECȚIE



SCANAȚI PENTRU
A VIZUALIZA GAMA
NOASTRĂ DE BURGHIE
COMPATIBILE

REDLITHIUM™

M18 BLPD2 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

BRUSHLESS



- Noul design de motor fără perii, oferă un cuplu cu 40% mai mare decât modelul anterior - până la 82 Nm
- Designul compact cu o lungime de 180 mm conferă echilibru și control excelent. Este ideală pentru aplicații în zone înguste și deasupra capului
- Mandrina puternică Heavy Duty oferă o prindere mai bună și o schimbare mai rapidă a burghiilor

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464516	4933464560	4933464517
Cod EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLPDRC MAȘINĂ DE GĂURIT COMPACTĂ, CU PERCUȚIE ȘI MOTOR FĂRĂ PERII M18™

COMPACT
BRUSHLESS



- Mașină de găurit compactă, cu percuție și motor fără perii, cu o lungime de 145 mm, pentru acces în spații înguste
- Mandrină metalică de 13 mm, rezistentă, pentru schimbarea rapidă a burghiului și reținere a acestuia
- Cuplu de 60,5 Nm - cel mai bun raport putere/mărime
- Clemă de centură reversibilă complet metalică pentru a agăța scula rapid și ușor

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492821	4933492822	4933492826
Cod EAN	4058546476922	4058546476939	4058546476977

M18 FRAD2 MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI CU 2 VITEZE SUPER HAWG® M18 FUEL™



- Autonomie extrem de mare de până la 100 de găuri cu un burghie freză de 65 mm în lemn
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o putere constantă sub sarcină pentru a trece prin găuri de 152 mm
- Ambreiajul mecanic protejează scula în cazul unei blocări
- Design compact proiectat să pătrundă în cele mai înguste spații de lucru

	M18 FRAD2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471207
Cod EAN	4058546288358

C18 RAD MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ COMPACTĂ M18™



- Performanță optimizată: 1500 rpm la 20 Nm
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Raport perfect viteză - putere ce asigură finalizarea rapidă a aplicațiilor
- Mandrină de 10 mm cu clichet și un singur manșon pentru versatilitate maximă și o priză optimă

	C18 RAD-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933427189
Cod EAN	4002395239085

M18 BLDD2 MAȘINĂ DE GĂURIT, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

BRUSHLESS



- Noul design de motor fără perii oferă un cuplu cu 40% mai mare decât modelul anterior - până la 82 Nm
- Mașină de găurit cu motor fără perii cu o lungime de numai 180 mm
- Mandrină metalică puternică Heavy Duty de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere mai bună a burghiilor

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464514	4933464559	4933464515
Cod EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 BLDDRC MAȘINĂ DE GĂURIT, COMPACTĂ, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

COMPACT
BRUSHLESS



- Mașină de găurit, compactă, cu motor fără perii cu o lungime de 145 mm, pentru acces în spații înguste
- Mandrină metalică de 13 mm, rezistentă, pentru schimbarea rapidă a burghiului și reținere a acestuia
- Cuplu de 60,5 Nm - cel mai bun raport putere/mărime
- Clemă de centură reversibilă complet metalică pentru a agăța scula rapid și ușor

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492832	4933492833	4933492835
Cod EAN	4058546477035	4058546477042	4058546477066

M18 CRAD2 MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ M18 FUEL™



- Asigură puterea și viteza sculelor alimentate de la rețea (1500 rpm) în aplicații de găurire în lemn
- Cutie de viteze din metal și mandrină cu cheie de 13 mm
- Autonomie extrem de mare cu un acumulator de 5.5 Ah, de până la 200 de găuri cu un burghie freză de 22 mm în 50 x 100 mm lemn

	M18 CRAD2-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471641
Cod EAN	4058546295400

M18 ONEID3 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™

ONE-KEY™



- Salvează până la 3 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Viteză mai mare a mecanismului de antrenare vs. modelul anterior - până la 3900 rpm și 4400 ipm
- Design extrem de compact, lungime totală de doar 113 mm pentru acces în spații înguste

	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492800	4933492804
Cod EAN	4058546476717	4058546476755

ALEGE MAȘINA DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT POTRIVITĂ

1

FUEL™

2

MOTOR FĂRĂ PERII

3

COMPACT CU MOTOR FĂRĂ PERII

4

MOTOR CU PERII

		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Rată de impact (ipm)	Cuplu maxim (Nm)	Sistem de prindere	Diametrul maxim al șurubului	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™		-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™		-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	-	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	¼" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	-	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Fără perii	-	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Compact fără perii	-	0 - 3600	0 - 4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™		-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	¼" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™		-	0 - 2425	0 - 3300	68	¼" Hex	M12	1.2 (M12 B2)

SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE

SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE BIȚI DE IMPACT COMPATIBILI



M18 FID3

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M18 FUEL™

AUTO STOP

- Eficiență energetică ridicată în sarcină cu un cuplu remarcabil de 226 Nm
- Viteză de înșurubare mai mare vs modelul anterior - până la 3900 rpm și 4400 ipm
- Design extrem de compact cu o lungime totală de doar 113 mm pentru acces în spații înguste
- DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479864	4933479865
Cod EAN	4058546376581	4058546376598

M18 BLIDR

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, CU MOTOR FĂRĂ PERII ¼" HEX M18™

BRUSHLESS

- Mașina de înșurubat cu impact, cu motor fără perii măsoară doar 112 mm în lungime, ceea ce o face ideală pentru lucrul în spații restrânse
- Tehnologia motorului fără perii oferă un cuplu de 190 Nm, 3600 rpm și 4900 ipm
- DRIVE CONTROL cu 3 moduri permite utilizatorului să treacă la trei setări diferite de viteză și cuplu pentru a maximiza versatilitatea aplicațiilor.

	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492842	4933492843
Cod EAN	4058546477134	4058546477141

M18 BRAID

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT UNGHIULARĂ CU IMPACT, COMPACTĂ M18™

- Mașină de înșurubat la unghi cu impact compactă cu o lungime de numai 307 mm, fiind ideală pentru a fi utilizată în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj integral din metal pentru o durată de exploatare superioară și un cuplu maxim
- Cap cu design compact de 53 mm

	M18 BRAID-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447891
Cod EAN	4002395006663

M18 FSG

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M18 FUEL™

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului de până la 10 ori mai mare și cu o putere cu până la 60% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FSG-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459201
Cod EAN	4002395289967

M18 FQID

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M18 FUEL™ SURGE™

- Mașina de înșurubat hidraulică cu impact și sistem de prindere ¼" Hex M18 FUEL™ SURGE™ este cea mai silențioasă soluție pentru înșurubat cu acumulator de pe piață
- Sistemul de propulsie hidraulic FLUID-DRIVE™ reduce contactul metalic în interiorul sculei, oferind o funcționare mai silențioasă, o performanță mai lină și o durabilitate crescută comparativ cu o mașină cu impact standard

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459187	4933451790
Cod EAN	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDRC

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT COMPACTĂ CU IMPACT, FĂRĂ PERII ¼" HEX M18™

COMPACT BRUSHLESS

- Mașina de înșurubat cu impact, compactă, cu motor fără perii are o lungime de numai 112 mm, ceea ce o face ideală pentru lucrul în spații restrânse
- Tehnologia motorului fără perii oferă un cuplu de 190 Nm, 3600 rpm și 4900 ipm
- Inserție de biți cu o singură mână cu blocare de reținere, pentru o schimbare mai rapidă și mai ușoară a biților

	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492839	4933492840
Cod EAN	4058546477103	4058546477110

M18 FSGC

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU ACCESORIU ATAȘAT M18 FUEL™

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului de până la 10 ori mai mare și cu o putere cu până la 60% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FSGC-202X
Codul include	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459199
Cod EAN	4002395289943

M18 ONEFMTIW2FC12

CHEIE DE IMPACT DE PRECIZIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ ½", CUPLU MEDIU

- Controlul cuplului TORQUE-SENSE™ oferă o mai mare repetabilitate a cuplului decât cheile de impact cu numărare a loviturilor prin utilizarea senzorilor brevetati și a algoritmilor de învățare automată pentru a depăși variabilitatea obișnuită a locului de muncă. Cuplu personalizabil de la 67 la 338 Nm

	M18 ONEFMTIW2FC12-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493413
Cod EAN	4058546482848

ALEGE CHEIA DE IMPACT POTRIVITĂ

1

CUPLU RIDICAT

Pentru cele mai exigente aplicații în întreținerea căilor ferate, (semi)camioanelor, construcțiilor metalice și instalațiilor utilitare

2

CUPLU MEDIU

Versatilitate pentru vehicule personale, instalații sanitare comerciale, structuri metalice, întreținerea echipamentelor ușoare și fotovoltaice

3

CUPLU SCĂZUT

Mai compactă, pentru aplicații ușoare în spații înguste în întreținerea vehiculelor personale, instalații sanitare, electrice, construcții și fotovoltaice

		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Rată de impact (ipm)	Sistem de prindere	Cuplu maxim (Nm)	Cuplu de desfacere (Nm)	Diametrul maxim al șurubului	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™		-	1000 / 1400 / 1670 / 1670	1750 / 2150 / 2500 / 2500	1" pătrat	730 / 1500 / 2000	2000	M42	7.8 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" pătrat	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	12.7 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" pătrat	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	11.1 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" pătrat	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670	1350 / 1650 / 2100 / 0-2500	1" pătrat	530 / 1020 / 1800 / 2033	2400	M42	5.9 (M18 FB8)
1.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" pătrat	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" pătrat	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" pătrat	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
1.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" pătrat	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
1.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" pătrat	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
1.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Fără perii	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" pătrat	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
2.	M18 ONEFMTIW2FC12-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400	0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400	1/2" pătrat	338	746	M22	2.5 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" pătrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" pătrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" pătrat	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 ONEFW2FC12-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325	0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500	1/2" pătrat	203	298	M22	2.0 (M18 B5)
3.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" pătrat	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" pătrat	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" pătrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" pătrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™		-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" pătrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" pătrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" pătrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" pătrat	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M12 FCiWF12G3-502X	M12 FUEL™		-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" pătrat	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FCiWP12G3-0	M12 FUEL™		-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" pătrat	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FCiWF38G3-502X	M12 FUEL™		-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	3/8" pătrat	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™		-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" pătrat	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
3.	M18 BIW12-402C	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" pătrat	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
3.	M18 BIW38-0	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" pătrat	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
3.	M12 BIW12-202C	M12™		-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" pătrat	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
3.	M12 BIW38-0	M12™		-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" pătrat	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE CHEI TUBULARE DE IMPACT COMPATIBILE



M18 ONEFIW2FC12 CHEIE DE IMPACT DE PRECIZIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2"



- Controlul cuplului TORQUE-SENSE™ asigură o mai mare repetabilitate a cuplului, utilizând senzori brevetati și algoritmi de învățare automată pentru a depăși variabilitatea obișnuită a locului de muncă. Intervale de cuplu personalizabile de la 67 la 203 Nm

	M18 ONEFIW2FC12-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493412
Cod EAN	4058546482831

M18 FHIWF1R CHEIE CU IMPACT M18 FUEL™ 1" PENTRU CALEA FERATĂ CU INEL DE FIXARE



- Cheia M18 FUEL™ 1"cu cuplu maxim de 2000 Nm are puterea de a înlocui soluțiile pe benzină
- Cu o greutate de numai 6,1 kg, permite lucrul fără oboseală chiar și pe perioade lungi de timp
- Trei setări diferite ale vitezei asigură faptul că munca poate fi efectuată întotdeauna la viteza optimă
- Funcția de oprire automată integrată în modul 4 previne strângerea excesivă a șuruburilor

	M18 FHIWF1R-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493140
Cod EAN	4058546480110

M18 ONEFHIWP12 CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE



- Cheia de impact cu cuplu ridicat M18 FUEL™ cu tehnologie ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1017 Nm cu o dimensiune compactă de 206 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459724	4933459725
Cod EAN	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716 CHEIE DE IMPACT 7/16" HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI CUPLU RIDICAT



- Cheia hexagonală de impact cu un cuplu ridicat MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" cu ONE-KEY™ se potrivește perfect cu gama noastră de accesorii 7/16", oferindu-vă puterea necesară în aplicațiile mai mari pentru lemn
- Cu un cuplu maxim de până la 1017 Nm, această cheie de impact alimentată cu acumulatori vă oferă mai multă putere pentru a finaliza fără efort aplicațiile dvs. sau pentru îndepărtarea feroneriei ruginite și corodate

	M18 ONEFHIWH716-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479152
Cod EAN	4058546369460

M18 ONEFHIWF1D CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG



- Cheia de impact M18 FUEL™ cu mâner D și gât lung de 150 mm livrează 2576 Nm cuplu de strângere înlocuind AC, benzina sau soluțiile pneumatice
- Cuplu mare de desfacere de până la 2711 Nm ce ajută la desfacerea șuruburilor de până la M42
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471755	4933499251
Cod EAN	4058546296544	4058546564155

M18 ONEFHIWF1DS CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE



- Cheia de impact M18 FUEL™ cu mâner D livrează 2576 Nm cuplu de strângere înlocuind AC, benzina sau soluțiile pneumatice
- Cuplu mare de desfacere de până la 2711 Nm ce ajută la desfacerea șuruburilor de până la M42
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472071	4933499253
Cod EAN	4058546324674	4058546564179

M18 FHIW2F12 CHEIE DE IMPACT M18 FUEL™ 1/2", CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE



- Densitate mare de putere: cheia de impact, cuplu ridicat M18 FUEL™ oferă un cuplu de strângere de 1491 Nm și un cuplu de desfacere de 2034 Nm într-o dimensiune compactă de 193 mm, ceea ce oferă mai mult acces în spații înguste
- 2000 de rotații pe minut fără sarcină pentru a realiza activitatea cu 35% mai repede decât cu generația anterioară

	M18 FHIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492782	4933492783
Cod EAN	4058546476533	4058546476540

M18 FHIW2P12 CHEIE DE IMPACT, CUPLU RIDICAT M18 FUEL™ 1/2" CU PIN DE BLOCARE



- Densitate mare de putere: cheia de impact, cuplu ridicat M18 FUEL™ oferă un cuplu de strângere de 1220 Nm și un cuplu de desfacere de 1491 Nm într-o dimensiune compactă de 185 mm, ceea ce oferă mai mult acces în spații înguste
- 2000 de rotații pe minut fără sarcină pentru a realiza activitatea cu 35% mai repede decât cu generația anterioară

	M18 FHIW2P12-0X	M18 FHIW2P12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492785	4933492786
Cod EAN	4058546476564	4058546476571

M18 ONEFHIWF1 CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE



- Cheia de impact cu inel de fixare 1", cuplu ridicat și mâner T înlocuiește CA, benzina sau soluțiile pneumatice
- Oferă un cuplu de strângere de până la 2033 Nm la jumătate din dimensiunea și greutatea soluțiilor pe CA, benzină sau pneumatice
- 2400 Nm cuplu de desfacere a piulițelor, ceea ce înseamnă că acele șuruburi vechi și ruginite nu vor avea nicio șansă

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459732	4933499254
Cod EAN	4058546029043	4058546564186

M18 ONEFHIWF34 CHEIE DE IMPACT 3/4" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE



- Cheia de impact M18 FUEL™ cu cuplu ridicat cu tehnologie ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1627 Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL™ cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să aleagă între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459729	4933478450
Cod EAN	4058546029012	4058546029029

M18 FMTIW2F12 CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE



- Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu de desfacere a piuliței și 745 Nm cuplu de strângere
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478449	4933478450
Cod EAN	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12 CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI PIN DE BLOCARE



- Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu de desfacere a piuliței și 745 Nm cuplu de strângere
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478452	4933478453
Cod EAN	4058546346430	4058546346447

M18 ONEFHIWF12 CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE



- Cheia de impact M18 FUEL™ cu cuplu ridicat cu tehnologie ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1356 Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459726	4933459727
Cod EAN	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG



- Cheia de impact M18 FUEL™ ONE-KEY™cu cuplu ridicat și gât lung livrează un cuplu de strângere de 1017 Nm
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă
- Cheia de impact M18 FUEL™ ONE-KEY™cu cuplu ridicat și gât lung livrează un cuplu de desfacere de 1500 Nm

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478405
Cod EAN	4058546345969

M18 FMTIW2F38 CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE



- Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu de desfacere și 745 Nm cuplu de strângere
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

	M18 FMTIW2F38-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479153
Cod EAN	4058546369477

M18 ONEIWF12 CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU INEL DE FIXARE



- M18 FIW F12 cu tehnologie ONE-KEY™
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Personalizare completă a sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY™ în funcție de nevoile dvs.
- Control al turației, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459198	4933451374
Cod EAN	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU PIN DE BLOCARE



- M18 FIWP12 cu tehnologie ONE-KEY™
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Personalizare completă a sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY™ în funcție de nevoile dvs.
- Control al vitezei, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului

	M18 ONEIWP12-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451152
Cod EAN	4002395138210

M18 FIW2F12 CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE



- Eficiență sub sarcină - cuplu remarcabil de 339 Nm
- Design extrem de compact - lungime totală de doar 124 mm pentru accesul în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478443	4933478444
Cod EAN	4058546346348	4058546346355

M18 ONEFLT PISTOL SISTEME DE FIXARE TIP HUCK® M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Pistolul pentru sisteme de fixare tip HUCK® M18 FUEL™ ONE-KEY™ este o soluție optimizată fără fir care oferă instalări rapide și ușoare, menținând în același timp performanța, durabilitatea și dimensiunea
- Forța de tragere de 20.000 N și o lungime a cursei de 30 mm vă oferă puterea de a finaliza aplicațiile mai mari fără efort

	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478637	4933478638
Cod EAN	4058546348304	4058546348311

M18 ONEFPRT PISTOL PENTRU NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Pistolul pentru nituit M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ este o soluție optimizată fără cablu care oferă nituire rapidă și ușoară, menținând în același timp performanța, durabilitatea și dimensiunea
- Trage până la 900 de nituri în aluminiu cu dimensiunea nitului de 4.8 mm în aluminiu sau 500 de nituri în aluminiu cu dimensiunea nitului de 6.4 mm cu un acumulator M18™ 2.0 Ah complet încărcat

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478601	4933478602
Cod EAN	4058546347949	4058546347956

M18 FIW2P12 CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU PIN DE BLOCARE



- Cea mai compactă cheie cu impact fără cablu din clasa sa, oferind cel mai mare acces în spații înguste, cu performanță la 339 Nm cuplu de fixare
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 124 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478446	4933478447
Cod EAN	4058546346379	4058546346386

M18 FIW2F38 CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE



- Cea mai compactă cheie cu impact cu acumulator din clasa sa, oferind cel mai mare acces în spații înguste, cu un cuplu de până la 339 Nm
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de numai 124 mm, fiind ideală pentru aplicații în spații înguste

	M18 FIW2F38-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478650
Cod EAN	4058546348434

C18 PCG/600 PISTOL APLICARE SILICON 600 ML M18™



- Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât modelul anterior MILWAUKEE®
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi scăzute

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441305	4933441808
Cod EAN	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400 PISTOL APLICARE SILICON 400 ML M18™



- Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât modelul anterior MILWAUKEE®
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi scăzute

	C18 PCG/400T-201B
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441812
Cod EAN	4002395002368

M18 BLHIWF12 CHEIE DE IMPACT M18™ 1/2", CUPLU RIDICAT, MOTOR FĂRĂ PERII ȘI INEL DE FRICȚIUNE

BRUSHLESS



- Oferă un cuplu strângere de 1085 Nm și un cuplu de desfacere de 1627 Nm pentru a lucra cu ușurință cu majoritatea aplicațiilor ocazionale
- Corpul de 222 mm permite mai mult acces în spații înguste
- Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru
- O viteză de 1750 RPM pentru a îndeplini sarcina rapid și eficient

	M18 BLHIWF12-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492787
Cod EAN	4058546476588

M18 BIW12 CHEIE DE IMPACT 1/2" M18™



- Cheie de impact compactă 1/2", cu o lungime de numai 155 mm, ideală pentru a fi utilizată în spații înguste
- Motor cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443590	4933443607
Cod EAN	4002395003266	4002395003280

C18 PCG/310 PISTOL APLICARE SILICON 310 ML M18™



- Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât modelul anterior MILWAUKEE®
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi scăzute

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933459637	4933441310
Cod EAN	4058546028091	4002395001439

M18 GG PISTOL PENTRU GRESAT M18™



- Motorul puternic de 18 V asigură o presiune de lucru maximă de 690 bari
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933440493	4933440490
Cod EAN	4002395000357	4002395000340

M18 BIW38 CHEIE DE IMPACT 3/8" M18™



- Mașină de înșurubat cu impact compactă 3/8", cu o lungime de numai 152 mm, fiind ideală pentru a fi utilizată în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină din sculă împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Grup angrenare și roți dințate de mare capacitate, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim

	M18 BIW38-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933443600
Cod EAN	4002395003273

M18 BRAIW CHEIE DE IMPACT LA UNGHI 3/8" M18™ COMPACTĂ



- Mașină de înșurubat unghiulară cu impact, compactă, cu o lungime de numai 307 mm, fiind ideală pentru a fi utilizată în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj metalic pentru o durată de exploatare superioară și un cuplu maxim
- Cap cu design compact, de 53 mm

	M18 BRAIW-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447899
Cod EAN	4002395006670

M18 HMP700 MINI-POMPĂ HIDRAULICĂ M18™ 700 BARI

FORCELOGIC™



- Mini-pompa hidraulică FORCE LOGIC™ se folosește cu accesoriile cu cap cu acțiune simplă disponibile în mod obișnuit de 700 bari
- Dimensiunea compactă permite utilizarea în spații restrânse și o depozitare ușoară
- Pompa este echipată cu o conexiune cu filet 3/8" pentru a se potrivi cu cele mai comune atașamente
- Pompa păstrează nivelul de presiune pentru o utilizare fiabilă în diferite aplicații

	M18 HMP700-0	M18 HMP700-501
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493928	4933493921
Cod EAN	4058546510886	4058546510817

M18 ONEFLAG230XPDB POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor cu cablu de 2200 W
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 3 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478782	4933499242
Cod EAN	4058546360641	4058546564063

ALEGE POLIZORUL UNGHIULAR POTRIVIT

1

HIGH OUTPUT™ conceput pentru aplicații grele, de la șanfrenare la curățarea sudurilor



2

Designul capului cu angrenaj plat permite lucrul în unghiuri ascuțite de până la 42°



3

Viteză variabilă. Control maxim, ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil și aluminiu, precum și pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei



4

Polizoare unghiulare care oferă cea mai bună manevrare și sunt perfecte pentru pregătirea suprafețelor



		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	Caracteristici	ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru disc (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	Tip comutator	Frână	Funcții anti-recul	FIXTEC™	Funcție "line-lock-out"
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 FB12)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™		-	-	6600	230	5.3 (M18 FB12)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FHSAGO180VXPDB2-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	5000 - 8400	180	3.6 (M18 FB8)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FHSAG150XPDB2-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FHSAG150XB2-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FHSAG125XPDB2-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FHSAG125XB2-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Întrerupător Deadman	Da	Da	Da	Da
3.	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 9000	125	3.5 (M18 FB8)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™		-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Da
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Fără perii	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Întrerupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Da
4.	M18 BLSAG125XPD-402X	M18™	Fără perii	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Nu	Da	Da	Da
4.	M18 BLSAG115XPD-402X	M18™	Fără perii	-	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Nu	Da	Da	Da



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE DISCURI COMPATIBILE

REDLITHIUM™

M18 FLAG230XPDB POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™



- Este primul polizor unghiular cu disc de 230 mm la nivel mondial alimentat cu un singur acumulator de 18 V care oferă putere mare de polizare, mai ușor decât sculele cu cablu și permite efectuarea a până la 68 de tăieturi în țevi din inox de 42 mm cu o singură încărcare

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464114	4933499241
Cod EAN	4058546220594	4058546564056

M18 FHSAG150XPDB2 POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU FRÂNARE RAPIDĂ ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ 150 MM



- Polizor unghiular de 150 mm M18™ ce oferă o performanță similară cu cea a unui polizor de 1800 W pe cablu
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă frânare pe disc în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Performanță crescută, reducând în același timp carcasa din jurul motorului pentru un echilibru și o ergonomie mai bună în comparație cu modelul anterior

	M18 FHSAG150XPDB2-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493422
Cod EAN	4058546482930

M18 FHSAG125XPDB2 POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU FRÂNARE RAPIDĂ ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ 125 MM



- Polizor unghiular de înaltă performanță 125 mm M18 FUEL™ cu performanțe similare unui polizor de 1800 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă frânare pe disc în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Performanță crescută în timp ce se reduce carcasa din jurul motorului pentru un echilibru și o ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior

	M18 FHSAG125XPDB2-0X	M18 FHSAG125XPDB2-802X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493417	4933493418
Cod EAN	4058546482886	4058546482893

M18 FSAGSV0125X POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU VITEZĂ VARIABILĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Activare cu două declanșatoare - necesită ca utilizatorul să aibă întotdeauna ambele mâini pe sculă și oprește automat scula ori de câte ori este luată o mână de pe ea
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 1 secundă și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493552	4933493553
Cod EAN	4058546484231	4058546484248

M18 FHSAGO180VXPDB2 POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, 180 MM CU FRÂNARE, VITEZĂ VARIABILĂ ȘI ONE-KEY™ M18 FUEL™



- Polizor unghiular de înaltă performanță, 180 mm M18 FUEL™ ce oferă o performanță similară cu cea a unui polizor de 1800 W pe cablu
- Control maxim pentru fiecare aplicație cu ajutorul butonului cu 4 moduri, ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil și aluminiu și pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei

	M18 FHSAGO180VXPDB2-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933498942
Cod EAN	4058546528119

M18 FHSAG150XB2 POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ 150 MM, CU FRÂNARE ȘI SCHIMBĂTOR LATERAL M18 FUEL™



- Polizor unghiular de înaltă performanță 150 mm M18 FUEL™ cu performanțe similare unui polizor de 1800 W
- Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprire rapidă a pânzei, în mai puțin de 2 secunde pentru protecția avansată a utilizatorului
- Performanță crescută în timp ce se reduce carcasa din jurul motorului pentru un echilibru și o ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior

	M18 FHSAG150XB2-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493421
Cod EAN	4058546482923

M18 FHSAG125XB2 POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ 125 MM, CU FRÂNARE ȘI SCHIMBĂTOR LATERAL M18 FUEL™



- Polizor unghiular de înaltă performanță 125 mm M18 FUEL™ cu performanțe similare unui polizor de 1800 W
- Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprire rapidă a pânzei, în mai puțin de 2 secunde pentru protecția avansată a utilizatorului
- Performanță crescută în timp ce se reduce carcasa din jurul motorului pentru un echilibru și o ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior

	M18 FHSAG125XB2-0X	M18 FHSAG125XB2-802X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493415	4933493416
Cod EAN	4058546482862	4058546482879

M18 FHSAGO125VXPDB2 POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, 125 MM CU FRÂNARE, VITEZĂ VARIABILĂ ȘI ONE-KEY™ M18 FUEL™



- Polizor unghiular de înaltă performanță, 125 mm M18 FUEL™ cu performanțe similare unui polizor de 1800 W
- Control maxim pentru fiecare aplicație cu ajutorul butonului cu 4 moduri, ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil și aluminiu și pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă frânare pe disc în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

	M18 FHSAGO125VXPDB2-0X	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493419	4933493420
Cod EAN	4058546482909	4058546482916

M18 ONEFSAG125XPDB FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478434	4933478435
Cod EAN	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

	M18 ONEFSAG125XB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478433
Cod EAN	4058546346249

M18 FSAG125XB FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™



- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute

	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478429	4933478430
Cod EAN	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™



- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic

	M18 FSAG125X-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478428
Cod EAN	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™



- Control maxim asupra oricăror aplicații - selecție a vitezei în 5 pași, ideală pentru operarea cu oțel inoxidabil și aluminiu & pentru înlăturarea ruginii și vopselei
- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

	M18 FSAGV125XPDB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478437
Cod EAN	4058546346287

M18 FSAGV125XB FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™



- Control maxim asupra oricăror aplicații - selecție a vitezei în 5 trepte, ideală pentru operarea cu oțel inoxidabil și aluminiu & pentru înlăturarea ruginii și vopselei
- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute

	M18 FSAGV125XB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478436
Cod EAN	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™



- Proiectarea plată a capului îngust funcționează la un unghi de până la 42°
- Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor pe cablu de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Comutator de siguranță neblocabil cu funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate

	M18 FSAGF125XPDB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478439
Cod EAN	4058546346300

M18 FSAGF125XB FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™



- Proiectarea plată a capului îngust funcționează la un unghi de până la 42°
- Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor pe cablu de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului

	M18 FSAGF125XB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478438
Cod EAN	4058546346294

M18 BLSAG125X FUEL POLIZOR UNGHIULAR M18™ 125 MM CU COMUTATOR GLISANT



- 11.000 RPM optimizate pentru aplicații de tăiere
- Motor puternic fără perii - oferind performanțe similare cu un polizor cu calbu de 800 W
- Cel mai compact și mai ușor polizor unghiular cu acumulator din gamă
- Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul de leziunile prin recul
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului

	M18 BLSAG125X-0	M18 BLSAG125X-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492643	4933492644
Cod EAN	4058546413934	4058546413941

M18 BLSAG115XPD FUEL POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII 115 MM M18™ CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ



- 11.000 RPM optimizate pentru aplicații de tăiere
- Motor puternic fără perii - oferind performanțe similare cu un polizor cu calbu de 800 W
- Cel mai compact și mai ușor polizor unghiular cu acumulator din gamă
- Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul de leziunile prin recul
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului

	M18 BLSAG115XPD-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492647
Cod EAN	4058546413972

M18 FROP15 FUEL MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ M18 FUEL™ 15 MM



- Oferă performanțe egale ca mașinile de polișat cu fir
- Controlul vitezei în 8 pași prestabiliți pentru un control maxim și cele mai bune rezultate de finisare
- Funcție orbitală de 15 mm pentru șlefuire rapidă și eficientă ce furnizează o polișare perfectă

	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT
Echipare standard	Pad 125 mm, ecran praf	Pad 125 mm, ecran praf	Pad 125 mm, ecran praf, 140 mm burete roșu (tare), 140 mm burete galben (mediu), pânză roșie, compus greu, compus mediu
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478834	4933478835	4933492352
Cod EAN	4058546361167	4058546361174	4058546417192

M18 FMCS66 FUEL FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU METAL M18 FUEL™ 66 CM



- Primul fierăstrău circular fără cablu de 18V pentru metal cu adâncime de tăiere de 66 mm și performanță similară cu cea a unei scule cu cablu de 1800 W
- Viteză de tăiere mai rapidă în comparație o sculă cu cablu

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-802C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472110	4933499243
Cod EAN	4058546325060	4058546564070

M18 BLSAG125XPD FUEL POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII 125 MM M18™ CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ



- 11.000 RPM optimizate pentru aplicații de tăiere
- Motor puternic fără perii - oferind performanțe similare cu un polizor cu calbu de 800 W
- Cel mai compact și mai ușor polizor unghiular cu acumulator din gamă
- Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul de leziunile prin recul
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului

	M18 BLSAG125XPD-0	M18 BLSAG125XPD-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492645	4933492646
Cod EAN	4058546413958	4058546413965

M18 FROP21 FUEL MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ M18 FUEL™ 21 MM



- Oferă performanțe egale ca mașinile de polișat cu fir
- Controlul vitezei în 8 pași prestabiliți pentru un control maxim și cele mai bune rezultate de finisare
- Funcție orbitală de 21 mm pentru șlefuire rapidă și eficientă ce furnizează o polișare perfectă

	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Echipare standard	Pad 150 mm, ecran praf	Pad 150 mm, ecran praf
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478836	4933478837
Cod EAN	4058546361181	4058546361198

M18 FAP FUEL MAȘINĂ DE POLIȘAT M18 FUEL™



- Prima mașină de lustruit din lume cu acumulatori și 8 poziții de selectare a vitezei de la 360 la 2200 RPM
- Timp de funcționare remarcabil pentru a lustrui o mașină de dimensiuni normale la fiecare încărcare a acumulatorului (pe vopsea de calitate medie până la bună, zgărieturi fine)
- Accesoriu lustruire cu diametrul maxim de 180 mm

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Echipare standard	Placă suport lustruire, apărătoare praf, mâner, mâner lateral AVS	Placă suport pentru lustruit, burete pentru lustruit alb, burete pentru lustruit portocaliu, lână de miel, protecție împotriva prafului, mâner, mâner lateral AVS
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933451549	4933451550
Cod EAN	4002395144518	4002395144525

M18 FMCS FUEL FIERĂSTRĂU PENTRU DEBITAT METAL M18 FUEL™ 57 MM



- Tehnologia de tăiere uscată asigură tăierea la rece, rapidă și fără bavuri a metalelor
- Reglare rapidă și ușoară, fără cheie, a adâncimii de tăiere, de la 0 mm la 57 mm
- Design compact și ușor pentru cea mai confortabilă utilizare
- Declanșatorul cu dublă acțiune previne orice pornire accidentală
- Reglare fără scule a adâncimii de tăiere și părghie pentru tăieturi rapide și eficiente

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459192	4933459193
Cod EAN	4002395289271	4002395289288

M18 FUEL FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI, GEN. 2 M18 FUEL™



- Cel mai rapid fierăstrău cu bandă din clasa sa și cu 30% mai rapid decât modelul anterior
- Ergonomie optimizată și greutate redusă cu 1,4 kg față de modelul anterior
- Control maxim pentru orice material, mod de viteză în 4 trepte și declanșator cu viteză variabilă; ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil și aluminiu

	M18 FBS127-0	M18 FBS127-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plasticFără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933498309	4933498310
Cod EAN	4058546521783	4058546521790

M18 FUEL FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI, CU DECLANȘATOR DUBLU M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Activarea cu declanșator dublu, necesită ca utilizatorul să aibă întotdeauna ambele mâini pe sculă și oprește automat scula ori de câte ori o mână este luată de pe ea
- Control maxim pentru orice material, mod de viteză în 4 trepte și declanșator cu viteză variabilă; ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil și aluminiu

	M18 FBS127DO-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933498311
Cod EAN	4058546521806

M18 BMS20 FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™



- Precizie în debitarea tablelor de oțel cu o grosime maximă de 2 mm
- Cap rotativ la 360° cu 12 poziții de blocare pentru acces în spații înguste și pentru un confort sporit în utilizare
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BMS20-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447935
Cod EAN	4002395006748

M18 BHG PISTOL AER CALD COMPACT M18™



- Rezistența termică de înaltă performanță îi permite suflantei să atingă temperatura de 470 °C
- Atinge temperatura de funcționare în șase secunde, permițându-i utilizatorului să finalizeze rapid lucrarea
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459771	4933459772
Cod EAN	4058546029432	4058546029449

M18 FUEL FIERĂSTRĂU COMPACT CU BANDĂ M18 FUEL™



- Debitare cu 20% mai rapidă față de modelul precedent
- Capacitate de debitare mare de până la un diametru de 85 mm
- Declanșator viteză variabilă pentru o modificare rapidă și ușoară a vitezei
- Protecția benzii fierăstrăului protejează utilizatorul de leziuni împiedicând accesul la pânză - instalare și scoatere fără chei în câteva secunde

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471496	4933471497
Cod EAN	4058546293956	4058546293963

M18 FUEL POLIZOR DREPT M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU VITEZĂ VARIABILĂ ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ



- Control maxim pentru fiecare aplicație - 5 trepte, ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil, bavuri din carbură și accesorii de până la 75 mm
- Oferă performanță similară ca a unui polizor pe cablu de 1200 W

	M18 FDGROVPDB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480957
Cod EAN	4058546412425

M18 FUEL FIERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR 305 MM M18™ ONE-KEY™



- Până la 500 de tăieri în placa de lemn de pin cu o grosime de 78 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471205	4933499181
Cod EAN	4058546288334	4058546563455

M18 FUEL FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 254 MM M18 FUEL™



- Pânza cu un diametru de 254 mm oferă capacități mari și precise de debitare
- Până la 430 de tăieturi în pardoseli de 26 mm x 142 mm cu un acumulator de 12,0 Ah ce oferă posibilitatea de a lucra o zi întreagă fără a reîncărca acumulatorul
- Setarea cu eliberare rapidă a unghiurilor oblice, cu declucuri, permite reglarea simplă a unghiurilor oblice la stânga și la dreapta

	M18 FMS254-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451729
Cod EAN	4002395279418

M18 FUEL POLIZOR DREPT M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU VITEZĂ VARIABILĂ ȘI COMUTATOR GLISANT



- Control maxim pentru fiecare aplicație - 5 trepte, ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil, bavuri din carbură și accesorii de până la 75 mm
- Oferă performanță similară ca a unui polizor pe cablu de 1200 W

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480955	4933480956
Cod EAN	4058546412401	4058546412418

M18 FUEL POLIZOR DREPT M18 FUEL™ CU COMUTATOR GLISANT



- Oferă performanță similară ca a unui polizor pe cablu de 1200 W
- Blocare ax - productivitate crescută prin reducerea necesarului de 2 chei
- RAPIDSTOP™ - oprește toate accesoriile în mai puțin de 2 secunde
- Unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și o ergonomie mai bune în comparație cu modelul anterior

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480952	4933480953	4933480954
Cod EAN	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 FUEL FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 190 MM M18 FUEL™



- Cu un disc de 190 mm, oferă capacități de tăiere precise
- Până la 299 de tăieturi în lemn de esență moale de 38 mm x 89 mm cu un acumulator de 5,0 Ah, oferind posibilitatea de a lucra o zi întreagă fără a reîncărca acumulatorul
- Eliberarea rapidă a setărilor înclinării permite reglarea simplă a unghiurilor de înclinare la stânga și la dreapta

	M18 FMS190-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459619
Cod EAN	4058546027919

MSL 1000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2 M



- Construcție ușoară din aluminiu, ușor de transportat pe șantier
- Lungime totală de 1,08 m; se poate transporta în majoritatea autovehiculelor și dubelor de dimensiuni mici
- Se extinde lateral până la 2,08 m în ambele părți
- Greutate maximă acceptată de 180 kg
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale

	MSL 1000
Număr articol	4933428970
Cod EAN	4002395241729

M18 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ, CU MAGNET PERMANENT M18 FUEL™



- Motorul POWERSTATE™ oferă performanțele de găurire ale unei scule cu cablu, cea mai mare forță magnetică de fixare pe oțel de 1/4" și asigură realizarea a 40 x 18 mm găuri pe încărcare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451636	4933451012
Cod EAN	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12 FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™



- Precizie în debitarea tablelor de oțel cu grosime maximă de 1.2 mm
- Cap rotativ la 360° cu 12 poziții de blocare pentru acces în spații înguste și pentru un confort sporit în utilizare
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BMS12-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447925
Cod EAN	4002395006731

MSL 2000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2,5 M



- Construcție ușoară din aluminiu, ușor de transportat pe șantier
- Lungime totală de 1,09 m; se poate transporta în majoritatea autovehiculelor și dubelor de dimensiuni mici
- Se extinde lateral până la 2,54 m în ambele părți
- Greutate maximă acceptată de 227 kg
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale

	MSL 2000
Număr articol	4933459617
Cod EAN	4058546027896

MSL 3000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 3 M



- Greutatea redusă și roțile permit un transport ușor pe șantier
- Pliabil până la 1200 mm datorită picioarelor pliabile și designului compact
- Extensibil până la 3 m, permite debitarea ușoară a pieselor de prelucrat mari
- De capacitate mare - suportă până la 250 kg
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale
- Înălțime confortabilă de lucru de 81 cm

	MSL 3000
Număr articol	4933411565
Cod EAN	4002395236213

ALEGE CORECT FIERĂSTRĂUL CIRCULAR CU TĂIERE ÎNCLINATĂ

1

EXTERIOR

Acoperișuri, garduri, terase

CAPACITATE



2

INTERIOR

Reparații secundare, tăieturi mai mici, plinte, amenajări de bucătărie, uși și ferestre

PORTABILITATE



		Platforma sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru exterior disc (mm)	Înclinare cap fierăstrău stânga (°)	Înclinare cap fierăstrău dreapta (°)	Înclinarea stânga (°)	Înclinarea dreapta (°)	Diametru interior disc (mm)	Capacitate max. de tăiere la gard rotire 90°, înclinare 90° [mm]	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 FB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU

	Înălțime (mm)	Lungimea de bază (mm)	Lungime extins (mm)	Lungime pliat (mm)	Greutate maximă suportată (kg)Greutate (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	18017.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	22714.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	25023.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	13627.0




SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE PÂNZE COMPATIBILE

REDLITHIUM™

MSUV 280 STAND EXTENSIBIL FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE PÂNĂ LA 2.8 M



- Design pliabil în poziție verticală care permite depozitarea facilă și transportul acestuia
- Blocarea ușoară a pedalei cu picior și un singur punct de ridicare permit montarea rapidă a suportului, cu un fierăstrău pentru tăieri înclinate atașat
- Prinderi compatibile cu toate fierăstraiele cu tăieri înclinate MILWAUKEE®

	MSUV 280
Număr articol	4933478992
Cod EAN	4058546362744

TSS 1000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CU MASĂ



- Greutate redusă de numai 6,6 kg - ușor de transportat pe șantier
- Greutate maximă acceptată de 82 kg
- Suport cu eliberare rapidă pentru a fixa ferm fierăstrăul
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale
- Înălțime confortabilă de lucru de 559 mm
- Se utilizează cu fierăstrăul cu masă M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™

	TSS 1000
Număr articol	4933464227
Cod EAN	4058546221720

M18 FCS552 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC 55 MM M18 FUEL™



- Fierăstrăul circular M18 FUEL™ oferă puterea de a tăia la aceeași viteză ca un fierăstrău circular echivalent cu curent alternativ, având capacitatea de a tăia 200 de bucăți de lemn de pin de 90 mm x 35 mm cu un singur acumulator HIGH OUTPUT™ de 3.0 Ah, deoarece este optimizat pentru tehnologia HIGH OUTPUT™
- Talpa din aliaj de magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea

	M18 FCS552-0	M18 FCS552-0X	M18 FCS552-302X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Incarcător, Cutie HD
Număr articol	4933493587	4933493588	4933493589
Cod EAN	4058546484583	4058546484590	4058546484606

M18 FCSRH662 FIERĂSTRĂU CIRCULAR M18 FUEL™ MÂNER SPATE



- Oferă puterea de a tăia ca un fierăstrău circular echivalent pe curent alternativ datorită tehnologiei FORGE™ încorporată în acest fierăstrău care permite tăierea transversală a până la 700 de bucăți de lemn de pin de 90 mm x 45 mm cu un singur acumulator de 12.0 Ah
- Pânză de 190 mm care asigură o adâncime de tăiere de 68 mm, permițându-i fierăstrăului să taie 3 plăci de OSB stivuite

	M18 FCSRH662-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498992
Cod EAN	4058546528614

M18 FTS210 FIERĂSTRĂU CU MASĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Fierăstrăul cu masă ONE-KEY™ M18 FUEL™ asigură puterea de a tăia la aceeași viteză de avans ca un fierăstrău echivalent cu alimentare de la rețeaua de AC, cu abilitatea de a debita 190 m de plăci OSB de 19 mm cu o singură încărcare a acumulatorului de 12,0 Ah

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Incarcător, Fără cutie
Număr articol	4933464722	4933499179
Cod EAN	4058546226671	4058546563431

M18 FPS55 FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC, CU ȘINĂ DE GHIDARE M18 FUEL™



- Fierăstrăul M18 FUEL™ oferă puterea de tăiere cu aceeași viteză de avans ca un fierăstrău circular AC echivalent - cu capacitatea de a tăia 45 de metri de placaj de 18 mm cu o încărcare a acumulatorului de 5.5 Ah
- Reglarea adâncimii are două scale, una pentru pe șină și una pentru în afara șinei, aceasta poate fi reglată cu ușurință prin apăsarea unui buton

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie XL PACKOUT™	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Incarcător, Cutie XL PACKOUT™
Număr articol	4933478777	4933478778
Cod EAN	4058546360597	4058546360603

HD18 CS FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™



- Motor puternic cu 3500 rpm ce permite debitarea cu ușurință a unei game variate de materiale lemnoase pentru construcții
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Capacitate mare de înclinare a pânzei până la 50°

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Incarcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933419134	4933441400
Cod EAN	4002395238248	4002395001613





ALEGE FIERĂSTRĂUL POTRIVIT



1 FIERĂSTRAIE CU MASĂ ȘI CIRCULARE

	Platforma sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru exterior disc (mm)	Capacitate înclinare (°)	Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	63.5	22.3 (M18 FB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 FCS552-302X	M18 FUEL™	-	6000	165	50	44	57	3.4 (M18 HB3)
HD18 CS-402B	M18™	-	3500	165	0 - 50	39	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66GR3-121C	M18 FUEL™	-	6,000	190	50	53	68	5.7 (M18 FB12)
M18 FCSRH662-0	M18 FUEL™	-	6,300	190	57	53	68	5.2 (M18 FB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	5000	190	0 - 50	48	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	3850	140	0 - 50	32	46	2.4 (M12 HB5)

2 FIERĂSTRAIE SAWZALL™, HACKZALL™ ȘI PENDULARE

	Platforma sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Frecvență curse la mers în gol (cpm)	Lungimea cursei (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
M18 FSX-801C	M18 FUEL™	-	0 - 3000	32	5.06 (M18 FB8)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	0 - 3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

3 UNELTE MULTIFUNCȚIONALE

	Platforma sculei cu acumulator	Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°)	Turația la mersul în gol (rpm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE PÂNZE

REDLITHIUM™

M18 FCS66GR3 FIERĂSTRĂU CIRCULAR M18 FUEL™ COMPATIBIL CU ȘINA DE GHIDARE



- Fierăstrăul circular M18 FUEL™ oferă puterea de a tăia în bucăți și de a menține turația de 6.000 RPM pe toată durata tăierii pentru o experiență de tăiere mai rapidă datorită tehnologiei FORGE™ încorporată în acest fierăstrău - cu capacitatea de a tăia până la 700 de bucăți de pin de 90 mm x 45 mm cu o singură încărcare a acumulatorului de 12,0 Ah sau 64 de metri liniari în panouri de pin de 42 mm grosime

	M18 FCS66GR3-0	M18 FCS66GR3-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie cartonFără cutie	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493491	4933493492
Cod EAN	4058546483623	4058546483630

M18 ONEFSZ FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™



- M18 FSZ cu tehnologie ONE-KEY™
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Tehnologia de control ONE-KEY™ permite personalizarea de la distanță a sculei, pentru o productivitate mai mare și pentru rezultate consecvente

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478296	4933478294
Cod EAN	4058546344733	4058546344719

M18 FSX FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ M18 FUEL™



- M18 FUEL™ Super Sawzall™ asigură puterea de a debita la aceeași viteză ca un fierăstrău cu sabie cu cablu - având capacitatea de 150 de tăieri în lemn de pin de 290 mm x 45 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah

	M18 FSX-0C	M18 FSX-801C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464724	4933499177
Cod EAN	4058546226695	4058546563417

M18 FHZ FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18 FUEL™



- Motor POWERSTATE™ asigură o eficiență sporită, o rezistență mai mare și o putere maximă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459887	4933459885
Cod EAN	4058546030599	4058546030575

M18 BLCS66 FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 66 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™

BRUSHLESS



- Fierăstrău circular cu motor fără perii M18™, cu o pânză de 190 mm ce asigură o adâncime de tăiere de 66 mm și care îi permite fierăstrăului să debiteze trei plăci stivuite de OSB de 19 mm
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464589	4933464590
Cod EAN	4058546225346	4058546225353

M18 FSZ FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ SAWZALL™



- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de viață a motorului de până la 5 ori mai mare și o tăiere cu până la 30% mai rapidă
- Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de blocarea bruscă a pânzei
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478293	4933478291
Cod EAN	4058546344702	4058546344689

M18 BSX FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ M18™



- Motor cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei, fără cheie

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447275	4933447285
Cod EAN	4002395006113	4002395006120

C18 HZ FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18™ COMPACT



- Fierăstrăul sabie HACKZALL™ este un fierăstrău compact, de înaltă performanță, pentru utilizare cu o singură mână, cu o lungime de numai 375 mm care este ideal pentru utilizare în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™, pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416785	4933441340
Cod EAN	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™



- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru tăiere rapidă, exploatare îndelungată și tăieri de până la 32 m în OSB de 19 mm (cu acumulator de 5.0 Ah)
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică la suprasarcina sculei și acumulatorului și îmbunătățește în mod unic performanța sculei

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464799	4933464800
Cod EAN	4058546227449	4058546227456

M18 FJS FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™ TOP HANDLE



- Sufiantă pentru curățarea liniei de debitare de rumeguș
- Reglare ușoară, fără a fi nevoie de o cheie, a unghiului de tăiere între 0-45°
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei
- Reglare în 5 trepte a acțiunii de pendulare pentru o performanță îmbunătățită a debitării

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464726	4933464727
Cod EAN	4058546226718	4058546226725

M18 BQSS ȘLEFUIITOR RECTILINIU M18™



- Motorul de înaltă performanță asigură între 11.000 și 13.000 mișcări de șlefuire pe minut, pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului
- Variatorul de turație, cu șase setări diferite, permite setarea vitezei corespunzătoare pentru diferite tipuri de materiale
- Sistemul de prindere cu scai a discului abraziv permite schimbarea rapidă a discurilor abrazive
- Clipsuri pentru utilizarea cu hârtie abrazivă standard

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933479966	4933479967
Cod EAN	4058546377601	4058546377618

M18 FBTS75 ȘLEFUIITOR CU CUREA 75 MM M18 FUEL™



- Designul compact, cu o margine frontală și laterală plană, permite capacitatea de șlefuire și netezire
- Captează 90% din praf fie prin deschiderea universală pentru praf, fie cu sacul de praf cu mai multe straturi
- Viteză variabilă reglabilă, cu o gamă de viteze a curelei de la 230 la 410 m/s

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479614	4933479615
Cod EAN	4058546374082	4058546374099

M18 BJS FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™



- Motor de înaltă performanță ce asigură 2800 CPM pentru o debitare rapidă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451391	4933451389
Cod EAN	4002395157990	4002395157976

M18 FMT UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™



- Motoare fără perii POWERSTATE™ cu un unghi de oscilație agresiv de 2.1 ° (stânga/dreapta) și 10.000 - 20.000 rpm pentru a oferi cea mai rapidă viteză de tăiere din industrie
- Potrivită pentru multe aplicații solicitante, cum ar fi tăieturi în lemn de esență tare și cuie încorporate în lemn
- 10 setări cu o caracteristică de încărcare automată ce permite utilizatorilor să ajusteze viteza pentru fiecare aplicație

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478491	4933478492
Cod EAN	4058546346843	4058546346850

M18 FROS125 ȘLEFUIITOR ORBITAL 125 MM M18 FUEL™



- Șlefuitorul M18 FUEL™ are o orbită de 2,5 mm cu 12.000 rpm, care permite o rată de îndepărtare rapidă și eficientă a materialului de 220 g cu o singură încărcare a unui acumulator M18™ 5.0 Ah
- Echipat cu tehnologia VacLink, care permite sculei să pornească și să oprească extractoarele de praf MILWAUKEE® compatibile prin Bluetooth®

	M18 FROS125-0B	M18 FROS125-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933498253	4933498254
Cod EAN	4058546521226	4058546521233

M18 BOS125 ȘLEFUIITOR ORBITAL 125 MM M18™



- Motorul de înaltă performanță asigură între 14.000 și 24.000 mișcări de șlefuire pe minut, pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Variatorul de turație, cu șase setări diferite, permite setarea vitezei corespunzătoare pentru diferite tipuri de materiale

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933464228	4933464229
Cod EAN	4058546221737	4058546221744

M18 BMT UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPACTĂ M18™



- Soluție cu până la 50% mai rapidă și mai versatilă pentru lucrări de debitare și îndepărtare, cu performanța unei scule cu alimentare cu fir
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933446203	4933446210
Cod EAN	4002395004928	4002395004911

M18 BP RINDEA M18™



- Motorul cvadripol de înaltă performanță dezvoltă 14.000 rpm pentru a realiza un finisaj optim al suprafeței
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451113	4933451114
Cod EAN	4002395137374	4002395137381

M18 FAC COMPRESOR DE AER M18 FUEL™



- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o presiune maximă a aerului de 9.31 bari și 48 l/min la 2.8 bari, ceea ce oferă suficientă performanță pentru a utiliza cuie și capse obișnuite
- La doar 68 dB(A), acesta este unul dintre cele mai silențioase compresoare fără fir de pe piață, permițând un mediu de lucru mai confortabil pe șantier

	M18 FAC-0
Codul include	2 x M18 B4 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472166
Cod EAN	4058546325626

M18 FFN21 PISTOL PENTRU CUIE 21° M18 FUEL™



- Bate cuie standard cu înclinație de 20° - 22°
- Tehnologia Ready to Fire elimină timpul de încărcare al cuiei între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Două moduri de lucru ce permit tragerea secvențială pentru precizie sau automată pentru viteză

	M18 FFN21-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478993
Cod EAN	405854632751

M18 FR12 FREZĂ M18 FUEL™ 12 MM



- Motorul fără perii POWERSTATE™ în combinație cu acumulatorul HIGH OUTPUT™ de 5.5 Ah furnizează energie constantă pentru tăieri mai rapide și căldură redusă în aplicații cu cerere mare, cu o cantitate echivalentă de putere ca o sculă pe cablu
- Viteza variabilă permite utilizatorilor să regleze viteza între 12.000 și 25.000 rpm pentru tăiere curată și precisă într-o gamă largă de materiale

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Echipare standard	Bucșe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", mâner lateral, bază secundară, cheie, țevă de aspirare a prafului	Bucșe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", mâner lateral, bază secundară, cheie, țevă de aspirare a prafului și bază de aspirare a prafului
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie PACKOUT™
Număr articol	4933493304	4933493305
Cod EAN	4058546481759	4058546481766

M18 FTR8 FREZĂ DE CONTUR CU BUCȘĂ DE 8 MM ȘI 6 MM M18 FUEL™



- Motorul fără perii POWERSTATE™ livrează puterea unei freze de contur cu cablu, max. 31.000 rpm pentru o debitare puternică
- Viteza variabilă permite utilizatorilor să regleze viteza între 10.000 și 31.000 rpm pentru a avea un control mai bun asupra aplicațiilor
- Poate freza până la 115 m liniari cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ 5.0 Ah
- Sistem inovativ de reglare a înălțimii care încorporează o micro ajustare de 0.4 mm

	M18 FTR8-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479073
Cod EAN	4058546368678

M18 FFN PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™



- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare al cuiei între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471406	4933471404
Cod EAN	4058546290344	4058546290320

M18 FFNS PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™ 34°



- Putere excelentă pentru a așeza în mod constant cuie în suprafață în lemn de esență tare
- Tehnologia "Ready to Fire Nail" a cuiei elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere

	M18 FFNS-502C
Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478302
Cod EAN	4058546344795

M18 FDN
PISTOL CUIE M18 FUEL™ TIP DUPLEX

M18 FUEL



- Bate cuie tip duplex MILWAUKEE® 21° 3.3 mm x 73 mm și 3.3 mm x 92 mm
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere

M18 FDN-0C

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493600
Cod EAN	4058546484712

M18 FRCN45
PISTOL DE BĂTUT CUIE M18 FUEL™ ÎN ROLE

M18 FUEL



- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie în magazie
- Tehnologia Ready to Fire elimină timpul de încărcare între fiecare tragere

M18 FRCN45-0X

M18 FRCN45-302X

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933498168	4933498169
Cod EAN	4058546520373	4058546520380

M18 FN15GA
PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 15 GA M18 FUEL™

M18 FUEL



- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj neted

M18 FN15GA-0X

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478091
Cod EAN	4058546340247

M18 FN16GS
PISTOL DREPT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™

M18 FUEL



- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Adâncime reglabilă rapidă și ușoară, fără scule
- Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj neted
- Suportul cu suprafață mică de contact permite utilizatorului unghiuri de lucru mai ascuțite

M18 FN16GS-0X

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493353
Cod EAN	4058546482244



M18 FN16GA
PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE M18 FUEL™ 16 GA

M18 FUEL



- Bate cuie 16 Gauge cu un pas de 20°
- Reglare rapidă și ușoară a adâncimii, fără scule, pentru a asigura că cuiele sunt bătute la suprafață
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare

M18 FN16GA-0X

M18 FN16GA-202X

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478094	4933478092
Cod EAN	4058546340278	4058546340254

M18 FN18GS
PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™ 18 GS

M18 FUEL



- Bate cuie drepte 18 Gauge cu un pas de 0°
- Diferitele atașamentele permit utilizatorului să obțină cea mai bună finisare, indiferent de aplicație
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj neted

M18 FN18GS-0X

M18 FN18GS-202X

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471409	4933471407
Cod EAN	4058546290375	4058546290351

M18 FFUS
PISTOL CAPSE PENTRU GARD M18 FUEL™

M18 FUEL



- Puterea de a trage cu capse MILWAUKEE® de calibru 9 de la 40 mm la 50 mm
- Trage până la 600 de capse la o singură încărcare a acumulatorului 3.0 Ah REDLITHIUM™ pentru o productivitate ridicată
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere

M18 FFUS-0C

M18 FFUS-302C

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479834	4933479832
Cod EAN	4058546376284	4058546376260

ALEGE PISTOLUL DE CUIE/DE
FIXARE POTRIVIT

1 PISTOL DE CUIE



2 PISTOL DE CUIE
PENTRU FINISARE



3 PISTOL DE
FIXARE PENTRU
GARDURI



4 PISTOL DE
CAPSE



5 COFRAJE
PENTRU BETON



6 PISTOL CUIE
PENTRU
ACOPERIȘURI



		Platforma sculei cu acumulator	Unghi de înclinare (°)	Diametrul cuielor (mm)	Tipul cuielor (mm)	Lungimea capselor (mm)	Lățimea capselor (mm)	Capacitate încărcător	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.9 - 3.8	50 - 90	-	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	16 - 38	-	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNC18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)
5.	M18 FDN-0C	M18 FUEL™	21°	3.3	73 - 92	-	-	44	5.1 (M18 B5)
6.	M18 FRCN45-302X	M18 FUEL™	15°	3	19 - 45	-	-	120	3.8 (M18 HB3)



SCANATI PENTRU A VIZUALIZA
GAMA NOASTRA DE ECHIPAMENTE
INDIVIDUALE DE PROTECTIE



SCANATI PENTRU A
VIZUALIZA GAMA NOASTRA
DE CUIE SI CAPSE

REDLITHIUM™

M18 FNC S18GS
PISTOL CAPSE ÎNGUSTE M18 FUEL™



- Acceptă capse înguste de la 9,5 mm la 38 mm
- Tehnologia "Gata de Tragere" elimină timpul de încărcare al capselor între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Nasurile cu design diferit stocate la bord permit utilizatorului să obțină cel mai bun finisaj, indiferent de aplicație

	M18 FNC S18GS-0X	M18 FNC S18GS-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471942	4933471940
Cod EAN	4058546298418	4058546298395



M18 F2VC23L
ASPIRATOR M18 FUEL™ 23L, CLASA L



- Aspiratorul umed/uscăt M18 FUEL™ de 23 litri clasa L oferă performanțe, durabilitate și versatilitate de neegalat curățării șantierului
- Cu un debit maxim de aer de 3086 l/min și 192 mbar, acesta oferă performanțe excelente atât pentru aplicațiile de curățare umedă, cât și uscată

	M18 F2VC23L-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478964
Cod EAN	4058546362461

M18 FBPV
ASPIRATOR PORTABIL TIP RUCSAC M18 FUEL™



- Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Clasa L de absorbție a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m³
- Nivel de zgomot redus de numai 76 db (nivel de zgomot în timpul funcționării)
- Compatibil cu DEK 26. Permite conectarea aspiratorului la scule electrice

	M18 FBPV-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464483
Cod EAN	4058546224288

M18 FPOVCL
ASPIRATOR UMED/USCAT M18 FUEL™ PACKOUT™



- Aspiratorul umed/uscăt M18 FUEL™ PACKOUT™ este pe deplin compatibil cu sistemul de depozitare modular MILWAUKEE® PACKOUT™
- Oferă până la 30 de minute de funcționare pe un acumulator HIGH OUTPUT™ de 8,0 Ah în modul intens și peste 50 de minute în modul redus
- Furtun extensibil de până la 1,6 m pentru acoperire extinsă și versatilitate

	M18 FPOVCL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478187
Cod EAN	4058546341206

PODS-1
SEPARATOR DE PRAF COMPATIBIL PACKOUT™



- Separă până la 99,9% din resturile de pe șantier
- Captează resturile înainte de a ajunge la aspirator, rezultând mai puține înfundări ale filtrului și o aspirație susținută mai mult timp
- Păstrează resturile în ciclon, eliminând frustrările utilizatorului legate de întreținerea aspiratorului

	PODS-1
Număr articol	4932498256
Cod EAN	4058546521257

M18 VC2
ASPIRATOR UMED/USCAT M18™



- Motorul puternic de 18 V cu un debit maxim de aer de 1300 l/min/80 bari asigură o putere de aspirare excelentă atât pentru lucrări de aspirare umedă cât și uscată
- Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,03 microni, permițând reținerea prafului fin
- Autonomie de până la 30 de minute cu un acumulator M18™ de 9,0 Ah

	M18 VC2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464029
Cod EAN	4058546219741

M18 CV
ASPIRATOR PORTABIL COMPACT M18™



- Putere de aspirare excelentă pentru resturi de lemn, metal și alte reziduuri comune
- Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aeropurtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Butonul cu posibilitate de blocare în poziție reduce oboseala în timpul utilizării prelungite
- Accesorii versatile în funcție de dimensiunea zonei care urmează să fie curățată

	M18 CV-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459204
Cod EAN	4002395289998

M18 BBL
SUFLANTĂ COMPACTĂ CU ACUMULATOR M18™



- Corp compact - elimină mizeria și reziduurile din spațiile înguste
- Control al puterii - 3 setări de viteză cu buton viteză variabilă
- Accesorii versatile - prelungitor duză (228,6 mm), accesoriu universal pentru umflare/desumflare
- Duză detașabilă pentru depozitare ușoară
- Comutator cu funcție de blocare

	M18 BBL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933446216
Cod EAN	4002395004942

M18 AFG2
VENTILATOR M18™



- Viteză variabilă și un diametru al lamei de 180 mm pentru un flux de aer optimizat de până la 1.444 m³/h
- Capul reglabil permite utilizatorului să utilizeze ventilatorul la diferite înălțimi și poziții pe o rază de 300°
- Design compact cu mâner de transport integrat pentru a maximiza portabilitatea
- Compatibil cu sistemul MILWAUKEE® PACKOUT™

	M18 AFG2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493443
Cod EAN	4058546483142

M18 PRC DAB+
RADIO ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™



- Difuzoare de sunet surround premium 360° cu un amplificator de 40 W producând un sunet bogat și complet pentru spații mari și exterioare
- Tunerul DAB+ și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie a recepției, claritatea semnalului și informații suplimentare precum: melodii, artist și ora exactă

	M18 PRC DAB+-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472112
Cod EAN	4058546325084

M18 RC
RADIO/ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER M18™ CU BLUETOOTH®



- Funcția integrată de încărcare permite încărcarea ușoară a oricărui acumulator M18™ sau a oricărui dispozitiv electronic prin portul USB
- Receiver digital Bluetooth®: redați muzică de pe telefonul mobil, calculator sau tabletă aflate la o distanță de 30 m
- Posibilitate de alimentare cu CA/CC: de la un acumulator MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua electrică de 230 V

	M18 RC-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933446639
Cod EAN	4002395005420

M18 ARFHP
VENTILATOR HIGH PERFORMANCE M18™



- Trei setări de viteză pentru un flux de aer optimizat de până la 6 metri pe secundă
- Capul reglabil permite utilizatorului să utilizeze ventilatorul la diferite înălțimi și poziții pe o rază de 360°
- Circulația eficientă a aerului circulă aerul până la 5,775 m³/h
- Design compact cu mâner de transport integrat pentru a maximiza portabilitatea

	M18 ARFHP-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492110
Cod EAN	4058546414771

M18 BI
COMPRESOR M18™



- Design compact și ușor pentru umflarea rapidă a anvelopelor pentru mașini, camioane ușoare și echipamente compacte. Poate umfla anvelope 235/65R16 de autoutilitare în mai puțin de 1 minut
- Suport anti-vibrații cu toate picioarele din cauciuc pentru a evita orice deplasare în timpul umflării
- Poate umfla până la 30 de anvelope cu un acumulator M18™ 5,0 Ah

	M18 BI-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478706
Cod EAN	4058546348991

M18 RADDAB+G2
RADIO PENTRU ȘANTIER DAB+ M18™



- Tunerul DAB+și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie a recepției, claritatea semnalului
- Receptor digital Bluetooth®: Redă muzică la o distanță de până la 36 m de smartphone, computer sau tabletă
- Mănerile integrate și depozitarea integrată permit transportul și depozitarea ușoară a telefoanelor

	M18 RADDAB+G2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492344
Cod EAN	4058546417116

M18 SPEJSG2
BOXĂ M18™



- Boxă Bluetooth® cu tehnologie avansată
- Bluetooth® 5.3 redă muzică la o distanță de până la 60 m de la smartphone-ul, computerul sau tableta dvs.
- Sunet echilibrat și clar la toate volumele
- Difuzor premium cu port bass
- Oferă sunet pentru zone de dimensiuni mici și medii
- Legătura audio conectează peste 200 de boxe MILWAUKEE®

	M18 SPEJSG2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493530
Cod EAN	4058546484019

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Gama M12 FUEL™ este dezvoltată pentru cei mai exigenți profesioniști din lume. M12 FUEL™ oferă performanțe excepționale într-o structură compactă cu trei caracteristici inovatoare exclusive MILWAUKEE® - motorul fără perii POWERSTATE™, pachetul de acumulatori REDLITHIUM™ și sistemul inteligent de hardware și software REDLINK PLUS™ - care oferă putere, autonomie și durabilitate extraordinare.

Pe scurt, M12 FUEL™ oferă cea mai bună tehnologie pentru sistemul complet care acționează, protejează și alimentează sculele tale fără cablu.

1

MOTOR FĂRĂ PERII POWERSTATE™

- Motorul fără perii proiectat și fabricat de Milwaukee® Tool
- Asigură o eficiență sporită
- Rezistă mai mult și asigură o putere maximă*

2

SISTEM INTELIGENT REDLINK PLUS™

- Monitorizarea individuală a celulelor optimizează timpul de funcționare a dispozitivului, precum și eficiența și durata de viață a întregului sistem
- Cel mai avansat sistem electronic de pe piață

3

ACUMULATORI REDLITHIUM™

- Sistem complet de comunicare cu protecție la suprasarcină care prelungeste durata de viață a dispozitivului
- Diodele LED indică nivelul de încărcare a acumulatorului
- Funcționează la temperaturi chiar de până la -20° C



MAI EFICIENTE.

GREUTATE REDUSĂ.

MAI COMPACTE.

M12 FHAC16 CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M12 FUEL™ COMPACT 16 MM



	M12 FHAC16-0	M12 FHAC16-0X	M12 FHAC16-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933499183	4933499184	4933499185
Cod EAN	4058546563479	4058546563486	4058546563493

- Ciocan rotopercutor compact și echilibrat de 12 V cu 1,15 J de energie de impact
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maxim
- Sistem anti-vibrații (AVS) pentru reducerea oboselii utilizatorului și reducerea expunerii la vibrații. De asemenea, a fost adăugat un mâner lateral anti-vibrații pentru a reduce și mai mult expunerea la vibrații
- Găurire optimizată până la 10 mm

M12 UDEL ASPIRATOR DE PRAF UNIVERSAL M12™



	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471460	4933471461
Cod EAN	4058546290887	4058546290894

- Se potrivește cu toate sculele MILWAUKEE® SDS-plus și majoritatea ciocanelor concurenței între 41-61 mm dimensiunea gâtului, cu un singur mâner lateral reglabil care poate fi montat la dreapta sau la stânga ciocanului
- Ofereă mai mult de 40 de minute de funcționare cu un singur acumulator M12 B2 de 2.0 Ah
- Datorită duzei telescopice capabile să funcționeze cu burghie SDS-plus de până la 210 mm lungime

M12 FPD2 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ



	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479867	4933479868	4933479870
Cod EAN	4058546376611	4058546376628	4058546376642

- Design extrem de compact, având o lungime de 152 mm pentru acces în spații înguste
- 45 Nm de cuplu - raport superior putere/dimensiune
- Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a burghiilor
- Ambreiaj mecanic cu 13 setări de cuplu, plus 1 pentru găurire cu ambreiaj blocat și 1 pentru ciocan cu ambreiaj blocat

M12 FDD2 MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ



	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479872	4933479873	4933479875
Cod EAN	4058546376666	4058546376673	4058546376697

- Design extrem de compact de 151 mm lungime pentru acces în spații înguste
- 45 Nm de cuplu - raport superior putere/dimensiune
- Mandrina metalică rezistentă de 13 mm pentru schimbări rapide și reținere a burghiilor
- Ambreiaj mecanic cu 13 setări de cuplu
- Clemă de curea metalică și lumină LED

M12 FDDX MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ CU ACCESORII INTERSCHIMBABILE



	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Echipare standard	Mandrină metalică 10 mm	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464978	4933471332	4933464979
Cod EAN	4058546229238	4058546289607	4058546229245

- 4 în 1 performanță înaltă Milwaukee® pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări
- Mandrină detașabilă cu 4 capete diferite pentru aplicații multiple
- Adaptorul 1/4" hex din spatele mandrinei reduce dimensiunea sculei la 130 mm atunci când este necesar
- Prindere în linie pentru acces și control de neegalat

M12 FPDX MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE ȘI MANDRINĂ DETAȘABILĂ



	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Echipare standard	Mandrină detașabilă	Mandrină detașabilă	Mandrină detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464135	4933464136	4933464138
Cod EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839

- Mașină de găurit compactă cu percuție, de înaltă performanță 6 în 1 pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări
- Mandrină detașabilă cu 3 capete diferite pentru aplicații multiple
- Motor fără perii POWERSTATE™ cu un cuplu maxim de 44 Nm

M12 BDDX MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU MANDRINĂ DETAȘABILĂ



	M12 BDDXKIT-202C
Echipare standard	Mandrină FIXTEC detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept, clemă pentru curea, bit 25 mm PZ2
Codul include	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447836
Cod EAN	4002395006601

- Mașină de găurit subcompactă, de înaltă performanță 5 în 1 pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări
- Mandrină detașabilă cu 3 capete diferite pentru aplicații multiple
- Mandrină standard fără cheie 10 mm, cap metalic înșurubare la unghi drept cu prindere 1/4" hex și cap metalic înșurubare la unghi cu prindere 1/4" hex

C12 RAD MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI M12™ SUBCOMPACTĂ



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416900	4933441215
Cod EAN	4002395237678	4002395001248

- Angrenaj performant, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Comutator tip clapetă cu viteză variabilă pentru o utilizare confortabilă în orice situație
- Mandrină de 10 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a biților

M12 CD
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ



- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare de până la 10 ori mai mare și pentru o autonomie de până la 2 ori mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală electronică la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M12 CD-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933440450
Cod EAN	4002395000968

M12 BD
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ



- Mașina de înșurubat subcompactă de înaltă performanță are o lungime de doar 175 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mandrină 1/4" Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441910	4933441900
Cod EAN	4002395002566	4002395002559

M12 FCIWF38G3
CHEIE COMPACTĂ DE IMPACT 3/8" M12 FUEL™ CU INEL DE FIXARE



- Cea mai bună putere din clasă: 542 Nm de cuplu de strângere și 745 Nm de cuplu de desfacere pentru a face față celor mai comune aplicații
- O greutate de 1 kg fără acumulator și o lungime de 122 mm înseamnă acces mai bun și mai puțină oboseală
- 3.000 RPM pentru o viteză excepțională

	M12 FCIWF38G3-0	M12 FCIWF38G3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493451	4933493452
Cod EAN	4058546483227	4058546483234



M12 BIW12
CHEIE DE IMPACT 1/2" M12™ SUBCOMPACTĂ



- Cheia de impact sub compactă de înaltă performanță, masoară 171 mm lungime făcând-o ideală pentru lucrări în spații înguste
- REDLINK PLUS™ sistemul inteligent care oferă cea mai avansată protecție la suprasarcină pentru sculă și acumulator, mărind performanța acesteia în sarcină
- Angrenaj și carcasa metalică pentru durată de viață superioară și putere maximă
- Prindere universală pătrat 1/2"

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447134	4933447133
Cod EAN	4002395006014	4002395006007

M12 BSD
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ CU O VITEZĂ



- Mașina de înșurubat compactă de înaltă performanță are o lungime de doar 169 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste
- Transmisie planetară din metal pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim de până la 20 Nm
- Prindere 1/4" Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână

	M12 BSD-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447135
Cod EAN	4002395006021

M12 FID2
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ



- Designul compact cu o lungime de numai 127 mm este ideal pentru lucrul în spații restrânse
- Raport putere/dimensiune remarcabil cu un cuplu de 170 Nm
- Viteză de înșurubare cu până la 3.600 rpm și 4.000 ipm
- Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru

	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479876	4933479877
Cod EAN	4058546376703	4058546376710

M12 FIW14
CHEIE DE IMPACT 1/4" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ



- Mai multă putere, mai compactă, mai mult control
- Cuplu maxim de strângere de până la 115 Nm
- Cuplu maxim de desfacere de până la 136 Nm
- Element de prindere 1/4" cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o dimensiune mai compactă

	M12 FIW14-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464611
Cod EAN	4058546225568

M12 FQID
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT HIDRAULICĂ CU IMPACT 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™



- M12 FUEL™ SURGE™ Mașina de înșurubat hidraulică cu impact 1/4" hex este cea mai silențioasă mașină de înșurubat 12V MILWAUKEE®, ajungând la doar 76 dB(A) la aplicațiile de lemn
- Sistemul de propulsie hidraulic FLUID-DRIVE™ reduce contactul metalic în interiorul sculei, oferind o funcționare mai silențioasă, o performanță mai lină și o durabilitate crescută comparativ cu o mașină cu impact standard

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464972	4933464973
Cod EAN	4058546229177	4058546229184

M12 BRAID
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT LA UNGHI CU IMPACT M12™ SUBCOMPACTĂ



- Mașină de înșurubat la unghi cu impact compactă cu o lungime de numai 287 mm, fiind ideală pentru a fi utilizată în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj integral din metal pentru o rezistență superioară și un cuplu maxim de 68 Nm

	M12 BRAID-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451247
Cod EAN	4002395167715

M12 BIW38
CHEIE DE IMPACT 3/8" M12™ SUBCOMPACTĂ



- Cheia de impact subcompactă de înaltă performanță are o lungime de doar 165 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim

	M12 BIW38-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933441985
Cod EAN	4002395002603

M12 BPRT
PISTOL PENTRU NITUIT M12™ SUBCOMPACT



- Până la 325 x 4,8 mm nituri din oțel inoxidabil cu o singură încărcare a unui acumulator de 2,0 Ah
- Adekvat pentru toate pop- niturile din aluminiu, oțel, oțel inoxidabil și cupru de până la 4,8 mm
- Nituiește dintr-o singură lovitură, cu o lungime a cursei de 20,32 mm
- Elementele de prindere fixează pop-niturile în orice direcție

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464404	4933464405
Cod EAN	4058546223496	4058546223502

M12 FCIWF12G3
CHEIE COMPACTĂ DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ CU INEL DE FIXARE



- Cea mai bună putere din clasă: 542 Nm de cuplu de strângere și 745 Nm de cuplu de desfacere pentru a face față celor mai comune aplicații
- O greutate de 1 kg fără acumulator și o lungime de 122 mm înseamnă acces mai bun și mai puțină oboseală
- 3.000 RPM pentru o viteză excepțională

	M12 FCIWF12G3-0	M12 FCIWF12G3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493454	4933493455
Cod EAN	4058546483258	4058546483265

M12 FCIWP12G3
CHEIE COMPACTĂ DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ CU PIN DE BLOCARE



- Cea mai bună putere din clasă: 542 Nm de cuplu de strângere și 745 Nm de cuplu de desfacere pentru a face față celor mai comune aplicații
- O greutate de 1 kg fără acumulator și o lungime de 122 mm înseamnă acces mai bun și mai puțină oboseală
- 3.000 RPM pentru o viteză excepțională

	M12 FCIWP12G3-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493457
Cod EAN	4058546483289

M12 FRAIWF12
CHEIE DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE



- Oferă un cuplu de strângere de 270 Nm și cuplu de desfacere de 300 Nm
- Sistemul cu 4 moduri DRIVE CONTROL include modul de oprire automată și modul de desfacere a șuruburilor care previn supra-fixarea șuruburilor
- Profilul lung permite mai mult acces în spații greu accesibile

	M12 FRAIWF12-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471699
Cod EAN	4058546295981

M12 FRAIWF38
CHEIE DE IMPACT 3/8" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE



- Oferă un cuplu de strângere de 270 Nm și cuplu de desfacere de 300 Nm
- Sistemul cu 4 moduri DRIVE CONTROL include modul de oprire automată și modul de desfacere a șuruburilor care previn supra-fixarea șuruburilor
- Profilul lung permite mai mult acces în spații greu accesibile

	M12 FRAIWF38-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471700
Cod EAN	4058546295998

ALEGE ANTRENORUL CU CLICHET POTRIVIT

1

SCULE DE PRECIZIE

Oferă o productivitate crescută, o acuratețe precisă a cuplului și o funcționalitate de raportare solicitată de utilizator

2

GÂT LUNG

Profilul subțire al capului și gâtul lung vă oferă acces facil în spații înguste

3

VITEZĂ MARE

Viteză mai rapidă în timpul instalării și îndepărtării elementelor de fixare

4

COMPACT

Combinație perfectă de mărime și putere pentru a pătrunde în zonele strâmte

	Platforma sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Sistem de prindere	Cuplu maxim (Nm)	Cuplu (Nm)	Precizie	Turația la mersul în gol (rpm)	Lungime (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" pătrat	203.4	16.9 - 203.4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2.6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" pătrat	135.6	13.6 - 135.6	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	591,8	2.5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X M12 FUEL™	-	14.4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1.2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0 M12 FUEL™	-	1/4" pătrat	47	-	-	0 - 450	348	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	47	-	-	0 - 450	363	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	75	-	-	0 - 200	363	1.4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0 M12 FUEL™	-	1/4" pătrat	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0 M12 FUEL™	-	1/2" pătrat	81	-	-	0 - 175	290	1.5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	75	-	-	0 - 200	281	1.4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8 M12™	-	3/8" pătrat	47	-	-	0 - 250	274	0.9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4 M12™	-	1/4" pătrat	40	-	-	0 - 250	274	0.90 (M12 B2)
4.	M12 FRAIWF12-0 M12 FUEL™	-	1/2" pătrat	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)
4.	M12 FRAIWF38-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE



SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE CHEI TUBULARE DE IMPACT COMPATIBILE

REDLITHIUM™

M12 ONEFTR12 CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 1/2" M12 FUEL™ ONE-KEY™



- Prima cheie dinamometrică digitală MILWAUKEE® are o viteză de strângere cu 50% mai mare prin înlocuirea sculei de mână
- Oferă un cuplu între 16.9 - 203.4 Nm și precizie ±2% pentru un cuplu critic de fixare
- O raportare mai rapidă și mai productivă a cuplului cu aplicația ONE-KEY™ care furnizează date despre cuplu și rapoarte personalizabile pentru inspectori sau proprietar

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464969	4933464970
Cod EAN	4058546229146	4058546229153

M12 FPTR ANTRENOR CU CLICHET M12 FUEL™ INSIDER™ PASS-THROUGH



- Cu un cuplu maxim de până la 80 Nm și 350 rpm, această sculă oferă combinația perfectă de putere și viteză
- Cel mai bun acces din clasa sa în spații restrânse
- Gâtul extins permite utilizatorilor un acces mai bun în locurile greu accesibile

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933499413	4933499411
Cod EAN	4058546565770	4058546565756

M12 FHIR38LR ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste și lungimea suplimentară de 82 mm permit utilizatorilor un acces mai bun în spații înguste

	M12 FHIR38LR-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480791
Cod EAN	4058546410766

M12 FHIR14 ANTRENOR CU CLICHET 1/4" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste
- Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei

	M12 FHIR14-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478171
Cod EAN	4058546341046

M12 ONEFTR38 CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™



- Prima cheie dinamometrică digitală MILWAUKEE® are o viteză de strângere cu 50% mai mare prin înlocuirea sculei de mână
- Oferă un cuplu între 13.6 - 135.6 Nm și precizie ±2% pentru un cuplu critic de fixare
- O raportare mai rapidă și mai productivă a cuplului cu aplicația ONE-KEY™ care furnizează date despre cuplu și rapoarte personalizabile pentru inspectori sau proprietari

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464966	4933464967
Cod EAN	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR14LR ANTRENOR CU CLICHET 1/4" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste și lungimea suplimentară de 82 mm permit utilizatorilor un acces mai bun în spații înguste

	M12 FHIR14LR-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480790
Cod EAN	4058546410759

M12 FIR38LR ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 75 Nm și 200 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Tehnologia FUEL™ lider în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional

	M12 FIR38LR-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471500
Cod EAN	4058546293994

M12 FHIR38 ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste
- Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei

	M12 FHIR38-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478172
Cod EAN	4058546341053

M12 FIR12
ANTRENOR CU CLICHET 1/2" M12 FUEL™ SUBCOMPACT



- Cu un cuplu maxim de până la 81 Nm și 175 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Designul capului cu profil redus permite un acces mai bun în spații înguste

	M12 FIR12-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459800
Cod EAN	4058546029722

M12 IR
ANTRENOR CU CLICHET M12™ SUBCOMPACT



- Performanță pneumatică asociată cu ușurința în utilizare a unei scule cu acumulator, cu un cuplu de 47 Nm și turație la mersul în gol de 250 rpm
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Codul include	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441725	4933441720
Cod EAN	4002395002030	4002395002023

M12 PCG/600
PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML M12™



- Forță de până la 1780 N
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și la temperaturi scăzute

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441786	4933441670
Cod EAN	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/310
PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML M12™



- Forță de până la 1780 N
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și la temperaturi scăzute

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441783	4933441655
Cod EAN	4002395002269	4002395001866

M12 FIR38
ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ SUBCOMPACT



- Cu un cuplu maxim de până la 75 Nm și 200 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Designul capului cu profil redus permite un acces mai bun în spații înguste

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933459797	4933459798
Cod EAN	4058546029692	4058546029708

M12 GG
PISTOL DE GRESAT M12™ SUBCOMPACT



- Motorul puternic de 12 V asigură o presiune de lucru maximă de 562 bari
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933440435	4933441675
Cod EAN	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/400
PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML M12™



- Forță de până la 1780 N
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și la temperaturi scăzute

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441780	4933441665
Cod EAN	4002395002276	4002395001880

M12 ATB
VIDEOSCOP AUTO M12™



- Ecranul LCD de 4,3" oferă imagini clare și permite utilizatorilor să vadă obiectele mai în detaliu
- Capul camerei de 5,0 mm permite accesul excelent în locuri înguste, cum ar fi găurile bujiilor, orificiile injectoarelor și cilindrii
- Camera de vedere frontală și laterală garantează identificarea fisurilor și a altor probleme de pe motor și din alte zone ale vehiculului

	M12 ATB-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493136
Cod EAN	4058546480073

M12 FROS2.5
ȘLEFUITOR ORBITAL M12 FUEL™ 150 MM CU ORBITĂ DE 2.5 MM



- Motorul de înaltă performanță oferă între 6.400 și 24.000 de mișcări de șlefuire pe minut pentru îndepărtarea mai rapidă a materialului
- Funcție orbită de 2,5 mm pentru a oferi un finisaj gata pentru vopsire pe grund
- Roata cu viteză variabilă cu 8 setări de viteză permite setarea vitezei corecte pentru diferite tipuri de materiale
- Design compact și ergonomic pentru o muncă fără oboseală

	M12 FROS2.5-0	M12 FROS2.5-502X
Echipe standard	Adaptor universal de aspirare, orificiu de aspirare stânga, orificiu de aspirare dreapta	Adaptor universal de aspirare, orificiu de aspirare stânga, orificiu de aspirare dreapta
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493647	4933493648
Cod EAN	4058546485184	4058546485191

M12 FROS5
ȘLEFUITOR ORBITAL M12 FUEL™ 150 MM CU ORBITĂ DE 5.0 MM



- Motorul de înaltă performanță oferă între 6.400 și 24.000 de mișcări de șlefuire pe minut pentru îndepărtarea mai rapidă a materialului
- Funcția de orbită de 5.0 mm pentru a oferi o îndepărtare eficientă a umpluturii corpului
- Roata cu viteză variabilă cu 8 setări de viteză permite setarea vitezei corecte pentru diferite tipuri de materiale
- Design compact și ergonomic pentru o muncă fără oboseală

	M12 FROS5-0	M12 FROS5-502X
Echipe standard	Adaptor universal de aspirare, orificiu de aspirare stânga, orificiu de aspirare dreapta	Adaptor universal de aspirare, orificiu de aspirare stânga, orificiu de aspirare dreapta
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493650	4933493651
Cod EAN	4058546485214	4058546485221

M12 BI
COMPRESOR M12™ SUBCOMPACT



- Design compact și ușor pentru umflarea rapidă a tuturor anvelopelor
- Motor și pompă de înaltă eficiență
- Stand anti-vibrație cu picioare integral din cauciuc pentru a preveni deplasarea în timpul umflării
- Cu ajutorul tehnologiei de oprire automată, utilizatorii pot preselecta o presiune pentru o umflare foarte precisă

	M12 BI-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464124
Cod EAN	4058546220693

M12 FTB
POLIZOR PENTRU ANVELOPE M12 FUEL™ CU VITEZĂ REDUSĂ



- Polizorul pentru anvelope cu viteză redusă M12 FUEL™ are două moduri pentru aplicații de alezare și șlefuire
- Setările optime de viteză: 1200 RPM în primul mod și 2500 RPM în al doilea mod ajută la evitarea arderii sau deteriorarea anvelopei
- Performanță pneumatică fără cablu pentru o mai bună accesibilitate și manevrabilitate în spații înguste

	M12 FTB-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472215
Cod EAN	4058546326111



M12 SI
PISTOL DE LIPIT M12™ SUBCOMPACT



- Timp scurt de încălzire, scula fiind pregătită pentru utilizare în 20 - 30 de secunde
- 3 poziții de blocare a capului care permit lucrul în mai multe direcții - 0°, 45°, 90°
- Vârfuri care pot fi înlocuite fără scule

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459760	4933459761
Cod EAN	4058546029326	4058546029333

M12 BLROT
UNEALTĂ ROTATIVĂ FĂRĂ PERII M12™

BRUSHLESS



- Designul compact și echilibrat în toate pozițiile de orientare permite utilizatorului să țină scula aproape de obiectul de lucru
- Viteză variabilă de la 5.000 rpm la 27.500 rpm, cu 12 setări de viteză, permite utilizatorului să selecteze viteza corectă pentru fiecare aplicație
- Bucșă de 3,2 mm inclusă, compatibilă cu cele mai comune accesorii

	M12 BLROT-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493591
Cod EAN	4058546484620

C12 RT
UNEALTĂ ROTATIVĂ M12™ SUBCOMPACTĂ

M12



- Soluție versatilă pentru aplicațiile ce implică tăieri și îndepărtări de material
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Viteză variabilă (5000 - 32.000 rpm)
- Bucșă de prindere de 3,2 mm care se potrivește la toate accesoriile de pe piață

	C12 RT-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933427183
Cod EAN	4002395239030

M12 FBS64
FIERĂSTRĂU CU BANDĂ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 64 MM

M12 FUEL



- Primul fierăstrău cu bandă de 12V cu capacitate de tăiere de 64 mm pe piață
- Design compact și ușor, în special pentru tăierea deasupra capului cu o mână în instalațiile existente și în spații înguste
- Declanșator de viteză variabilă pentru reglări rapide și ușoare ale vitezei

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478440	4933478441
Cod EAN	4058546346317	4058546346324

M12 FNB16
MAȘINĂ DE TĂIAT TABLĂ 1.6 MM M12 FUEL™

M12 FUEL



- Prima sculă de 12V care taie tabla cu capacitatea maximă de tăiere în oțel moale: 1.6 mm, în oțel inoxidabil: 1.2 mm, în aluminiu: 2,1 mm
- Cu numai 1.6 kg (acumulator de 6.0 Ah inclus) este cea mai ușoară mașină de tăiat tabla, cu acumulator, de pe piață, care totuși depășește performanțele sculelor concurente de 18V cu perii

	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479618	4933479619
Cod EAN	4058546374129	4058546374136

M12 FDGA
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ M12 FUEL™

M12 FUEL



- Prima mașină de șlefuit unghiulară care furnizează mai multă putere decât modelele pneumatice
- Dimensiuni compactă (doar 119 mm lungime) pentru a avea acces în locuri înguste și pentru a oferi mobilitate
- 4 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control remarcabil
- A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471438	4933471439
Cod EAN	4058546290665	4058546290672

M12 FCOT
MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE M12 FUEL™

M12 FUEL



- Debitare rapidă și precisă cu până la 20.000 RPM
- Design ergonomic optimizat pentru un control ușor și utilizare cu o singură mână. Cântărește doar 1,1 kg și are o lungime de 226 mm
- Posibilitate de debitare a mai multor tipuri de material având disponibilă o varietate de discuri (disc pentru debitarea metalului, disc abraziv din carbură și disc cu segmente diamantate)

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464618	4933464619
Cod EAN	4058546225636	4058546225643

M12 BS
FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M12™ SUBCOMPACT

M12



- Design compact și ușor pentru manevrarea cu o singură mână deasupra capului în instalații existente și spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Debitează o multitudine de materiale: oțel, oțel inoxidabil, inox, cupru, plastic, aluminiu
- Debitare la rece - fără scântei și bavuri

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933431310	4933441805
Cod EAN	4002395242092	4002395002344

M12 FDGS
POLIZOR DREPT M12 FUEL™

M12 FUEL



- Primul polizor drept care furnizează mai multă putere decât modelele pneumatice
- Cel mai bun în clasă ca și dimensiune (262 mm lungime) pentru a avea acces în locuri înguste și pentru a oferi mobilitate
- 3 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control remarcabil
- A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm
- Livrat cu bucle elastice de 6 și 8 mm

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471435	4933471436
Cod EAN	4058546290634	4058546290641

M12 BPS
MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT M12™ SUBCOMPACTĂ

M12



- Viteză variabilă cu două trepte (0-2800 / 0-8300 RPM) atât pentru lustruire cât și pentru șlefuire
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Capacitatea mare a buretelui pentru lustruit de 76 mm și a suportului pentru șlefuire de 50 mm permite finalizarea rapidă a lucrării

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933447791	4933447799
Cod EAN	4002395006557	4002395006564

M12 FBFL10
ȘLEFUITOR CU BANDĂ M12 FUEL™ 10 MM

M12 FUEL



- Cel mai ușor șlefuitor cu bandă cu acumulator de pe piață, doar 1.0 kg cu un acumulator de 2.0 Ah.
- Depășește concurența pneumatică, oferind în același timp un echilibru mai bun
- 2 moduri de viteză și declanșare cu viteză variabilă ce oferă control maxim de la suduri până la lucrul precis cu inox, aluminiu și lemn

	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
Codul include	Fără acumulator , Fără încărcător , Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933480958	4933480959
Cod EAN	4058546412432	4058546412449

M12 FSDR75
ȘLEFUITOR ORBITAL M12 FUEL™ 75 MM

M12 FUEL



- Motorul de înaltă performanță oferă între 4.000 și 10.000 de mișcări de șlefuire pe minut, cu o orbită de 2,5 mm, ceea ce permite îndepărtarea mai rapidă a materialului
- Declanșatorul cu viteză variabilă cu 4 setări de viteză permite setarea vitezei corecte pentru diferite tipuri de materiale
- Mic, compact și ușor, doar 900 g, permite utilizatorilor să lucreze cu ușurință în locuri strâmte sau greu accesibile

	M12 FSDR75-0B	M12 FSDR75-202B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Carcasă rigidă	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C , Geantă pentru scule
Număr articol	4933498232	4933498233
Cod EAN	4058546521011	4058546521028

M12 FDSS
ȘLEFUITOR SUBCOMPACT M12 FUEL™

M12 FUEL



- Șlefuitor compact, cu un pad în formă de pentagramă permite accesibilitatea fără compromisuri în colțuri
- Patru moduri pentru viteză permit reglarea corectă a vitezei pentru diferite tipuri de material
- Vibrații reduce la numai 4,3 m/s²
- Pad-ul de burete, inclus, optimizează scula pentru profile și contururi, ceea ce mărește precizia și gradul de îndepărtare al materialului

	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479680	4933479681
Cod EAN	4058546374747	4058546374754

M12 FMT
UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12 FUEL™

M12 FUEL



- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă viteză de tăiere rapidă prin materiale comune, fără a încetini sau împiedica în lemnul de esență tare
- Viteză variabilă de la 10.000 la 20.000 rpm ce permite utilizatorului să obțină tăieturi perfecte indiferent de material
- Cea mai mică vibrație din clasa sa, 4,56 m/s², creștere a productivității prin performanță și siguranță

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933472238	4933472239
Cod EAN	4058546326340	4058546326357

M12 FBFL13
ȘLEFUITOR CU BANDĂ M12 FUEL™ 13 MM

M12 FUEL



- Primul șlefuitor cu bandă cu acumulator de 12 V din lume cu o curea de 13 mm
- Cel mai ușor șlefuitor cu bandă cu acumulator de pe piață, doar 1.1 kg cu un acumulator de 2.0 Ah
- Depășește concurența pneumatică, oferind în același timp un echilibru mai bun
- 2 moduri de viteză și declanșare cu viteză variabilă ce oferă control maxim de la suduri până la lucrul precis cu inox, aluminiu și lemn

	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Codul include	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	Fără acumulator , Fără încărcător , Fără cutie
Număr articol	4933480960	4933480961
Cod EAN	4058546412456	4058546412463



M12 BCST
PISTOL DE FIXARE SUBCOMPACT A CABLURILOR CU CAPSE M12™

M12



- Noul pistol de fixare a cablurilor cu capse, alimentat de acumulator, este de două ori mai rapid decât sistemul de fixare manuală a capselor. Elimină majoritatea capsării manuale a cablului de joasă tensiune în lemn
- Ghidajele mobile pentru cablu asigură alinierea corectă peste cablu înainte de fixarea pe o varietate de dimensiuni de cablu

	M12 BCST-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480488
Cod EAN	4058546407735

C12 MT
UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12™ SUBCOMPACTĂ

M12



- Soluție versatilă pentru aplicațiile ce implică tăieri și îndepărtări de material
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Viteza variabilă (5000 - 20.000 rpm) și unghiul de oscilație stânga/dreapta de 1.5° permit o finalizare rapidă a lucrărilor profesionale în materiale precum metalul, lemnul și plasticul

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933427180	4933441710	4933441705
Cod EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 BLP
RINDEA FĂRĂ PERII M12™

BRUSHLESS



- Rindeaua fără perii M12™ cu o adâncime de rindeluire de 2 mm și o lățime de rindeluire de 51 mm permite sculei să funcționeze în cele mai comune aplicații ale utilizatorului
- Compactă și ușoară, confortabilă de utilizat într-o varietate de orientări și permite utilizarea cu o singură mână
- Port de praf cu două fețe pentru o evacuare îmbunătățită a așchiilor la stânga sau la dreapta

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492850	4933492851
Cod EAN	4058546477219	4058546477226

M12 FCS442
FIERĂSTRĂU CIRCULAR M12 FUEL™ SUB COMPACT



- Motor POWERSTATE™ reproiectat, fără perii, pentru o creștere de până la 25% a performanței atunci când este combinat cu acumulatorii MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™
- Sabotul din magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea
- Suflanta de praf integrată menține linia de tăiere curată

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493488	4933493489
Cod EAN	4058546483593	4058546483609

C12 PN
MINI PISTOL CUIE M12™ SUBCOMPACT



- Puterea unei scule profesionale -bate cuie de 100 mm în mai puțin de 3 secunde
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Ergonomie superioară – designul compact preferat de utilizatori asigură un confort și un control de înaltă calitate

	C12 PN-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933427182
Cod EAN	4002395239238

M12 AUN
DUZĂ UTILITARĂ M12™ AIR-TIP™



- Duza electrică utilitară M12™ este un accesoriu excelent, care a fost conceput pentru a curăța molozul rămas de la diverse lucrări, de pe suprafețele mochetate cu păr scurt și mediu
- Manșonul universal se potrivește la toate aspiratoarele fără cablu MILWAUKEE® M12™ și M18™ și este adecvat pentru majoritatea dimensiunilor de furtun uzuale (Ø 31.8 mm, 47.6 mm și 63.5 mm)

	M12 AUN-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4932479461
Cod EAN	4058546372552

M12 CHZ
FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12 FUEL™ SUBCOMPACT



- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare a motorului de până la 6 ori mai mare și pentru o debitare cu până la 70% mai rapidă în anumite aplicații
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933446960	4933446950	4933451511
Cod EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ
FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12™ SUBCOMPACT



- Fierăstrăul sabie HACKZALL™ este un fierăstrău compact, de înaltă performanță, pentru utilizare cu o singură mână, cu o lungime de numai 280 mm care este ideal pentru utilizare în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933411925	4933441195
Cod EAN	4002395236367	4002395001200

M12 FVCL
ASPIRATOR UMED/USCAT M12 FUEL™



- Motorul puternic M12 FUEL™ cu un debit maxim de aer de 1275 l / min și 105 mbar oferă performanțe la 18V atât pentru aplicații de curățare umedă cât și uscată
- Cu un acumulator de 6.0 Ah, aspiratorul asigură 14 minute de funcționare în regim intens și 26 de minute în regim redus, acest aspirator compact este ideal pentru nevoile de curățare rapidă umed/uscată, locale sau de întreținere

	M12 FVCL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478186
Cod EAN	4058546341190

M12 HV
ASPIRATOR PORTABIL M12™ SUBCOMPACT



- Putere de aspirare excelentă pentru resturi de lemn, metal și alte reziduuri comune
- Fereastra transparentă îi permite utilizatorului să vadă cantitatea de resturi aspirată
- Butonul cu posibilitate de blocare în poziție reduce oboseala în timpul utilizării prelungite
- Accesorii versatile în funcție de dimensiunea zonei care urmează să fie curățată
- Designul compact îl face ușor de utilizat în spații înguste

	M12 HV-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933448390
Cod EAN	4002395262908

M12 FJS
FIERĂSTRĂU PENDULAR M12 FUEL™



- Oferă o putere și o durabilitate remarcabile, cu o durată de funcționare de până la 24 m în OSB de 19 mm (cu un acumulator de 4.0 Ah)
- Clemă patentată FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei
- Setări cu 6 viteze cu mod de pornire controlată automat care permite sculei să pornească încet și să ajungă la viteza maximă atunci când este detectată sarcina, pentru o pornire lină și precisă a tăierii

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493347	4933493348
Cod EAN	4058546482183	4058546482190

M12 FCN18GS
PISTOL PENTRU CUIE 18 GA M12 FUEL™



- Trage cuie drepte de calibru 18 cu un pas de 0 grade în lungimi de 16 mm - 38 mm
- Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie în magazie
- Acces rapid pentru îndepărtarea blocajelor fără sculă
- Suportul mic de contact de lucru permite utilizatorului să tragă și să scufunde cuiele la un unghi mai ascuțit

	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493354	4933493355
Cod EAN	4058546482251	4058546482268

M12 BBL
SUFLANTĂ M12™



- Motorul puternic poate genera un volum de aer de până la 4,81 m³/min la 177 km/h pentru curățarea rapidă a spațiului de lucru
- Corp ușor și compact - curăță murdăria și reziduurile în spații înguste
- Control perfect al puterii cu ajutorul declanșatorului reglabil cu 2 viteze
- Sunt incluse accesorii versatile, cum ar fi prelungirea duzei (25,5 cm) și un tub de vârf pentru lucru precis

	M12 BBL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472214
Cod EAN	4058546326104

M12 AF
VENTILATOR M12™



- Trei trepte de viteză pentru optimizarea debitului de aer până la 22,53 km/h
- Diametrul lamei de 150 mm generează o viteză maximă a fluxului de aer de 680 m³/min
- Rotația la 360° a capului permite un flux de aer direcțional nelimitat
- Posibilități nelimitate de agățare și de montare cu magneții integrați, găuri pentru chei, cârlige și găuri de trecere

	M12 AF-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478228
Cod EAN	4058546344054

M12 BST
CAPSATOR M12™ SUBCOMPACT



- Performanțe excepționale care reduc oboseala utilizatorului în fixări repetitive, spre deosebire de capsatoarele manuale
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare între fiecare tragere a capselor
- Modulile de lucru automat și secvențial îi permit utilizatorului să tragă rapid și precis
- Trage până la 2200 de capse cu un acumulator de 2,0 Ah

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459634	4933459635
Cod EAN	4058546028060	4058546028077



M12 RCDAB+
RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+ M12™



- Difuzorul premium și tweeterul de înaltă frecvență asigură o calitate ridicată a sunetului
- Tunerul DAB+ și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie a recepției, claritatea semnalului și informații suplimentare precum: melodie, artist și ora exactă
- Receptor digital Bluetooth®: Redă muzică la o distanță de până la 30 m de smartphone, computer sau tabletă

	M12 RCDAB+-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472114
Cod EAN	4058546325107

M12 SPEJSG2
BOXĂ M12™



- Boxă Bluetooth® cu tehnologie avansată la locul de muncă
- Bluetooth® 5.3 redă muzică la o distanță de până la 60 m de smartphone, computer sau tabletă
- Sunet echilibrat și clar la toate volumele
- Boxă premium cu port pentru bas
- Oferă sunet pentru zone de dimensiuni mici
- Legătura audio conectează peste 200 de difuzoare MILWAUKEE® M18™ și M12™

	M12 SPEJSG2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498433
Cod EAN	4058546523022

ECHIPAMENT DE LUCRU

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



M12 HJ5
JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - NEAGRĂ

M12



- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicăta, Medie, Scăzută
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliester și 10% material spandex pentru a rezista condițiilor de lucru dure și pentru a oferi o durată de viață de până la 5 ori mai mare
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea la situație
- Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp

Negru				
Mărime	Denumire	Codul include	Număr articol	Cod EAN
S	M12 HJ BL5-0 (S)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478967	4058546362492
M	M12 HJ BL5-0 (M)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478968	4058546362508
L	M12 HJ BL5-0 (L)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478969	4058546362515
XL	M12 HJ BL5-0 (XL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478970	4058546362522
XXL	M12 HJ BL5-0 (XXL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478971	4058546362539
XXXL	M12 HJ BL5-0 (XXXL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933479362	4058546371562

Gri				
Mărime	Denumire	Codul include	Număr articol	Cod EAN
S	M12 HJ GREY5-0 (S)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478972	4058546362546
M	M12 HJ GREY5-0 (M)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478973	4058546362553
L	M12 HJ GREY5-0 (L)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478974	4058546362560
XL	M12 HJ GREY5-0 (XL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478975	4058546362577
XXL	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933478976	4058546362584
XXXL	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4933479363	4058546371579



M12 HJ CAMO6
JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - CAMUFLAJ

M12



- Modelul camuflaj REALTREE EXTRA™ se integrează perfect într-o varietate de habitate pe tot parcursul anului
- Poliester elastic Quiet-Shell 100% pentru reducerea zgomotului în timpul mișcării
- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicăta, Medie, Scăzută
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Rezistentă la apă și vânt, asigură confort și durabilitate în medii aspre
- Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea la situație

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Cod EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2
JACHETĂ PUFFER NEAGRĂ ÎNCĂLZITĂ M12™

M12



- Jacheta încălzită M12™ alimentată de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon creează și distribuie căldura pe piept, spate și umeri.
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Poliesterul ripstop ușor și foarte durabil oferă un design subțire care poate fi purtat pe exterior sau strat intermediar (înveliș exterior și interior 100 % poliester)
- Zonele ranforsate cu uzură ridicată protejează de abraziune și rupturi
- Oferă confort și durabilitate în medii dure, ploioase sau cu vânt
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorul M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit
- Zone de încălzire multiple - 5 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Codul include	Fără acumulator , Fără încărcător , Cutie carton	Fără acumulator , Fără încărcător , Cutie carton	Fără acumulator , Fără încărcător , Cutie carton	Fără acumulator , Fără încărcător , Cutie carton	Fără acumulator , Fără încărcător , Cutie carton
Număr articol	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
Cod EAN	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2
JACHETĂ PUFFER NEAGRĂ ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™

M12



- Geaca încălzită M12™, alimentată de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon, creează și distribuie căldura către piept, spate și umeri
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Poliesterul ripstop ușor și foarte durabil oferă un design subțire care poate fi purtat pe exterior sau strat intermediar (înveliș exterior și interior 100 % poliester)
- Zonele ranforsate cu uzură ridicată protejează de abraziune și rupturi
- Oferă confort și durabilitate în medii dure, ploioase sau cu vânt
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorul M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit
- Zone de încălzire multiple - 5 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Codul include	Fără acumulator , Fără încărcător , Fără cutie	Fără acumulator , Fără încărcător , Fără cutie	Fără acumulator , Fără încărcător , Fără cutie	Fără acumulator , Fără încărcător , Fără cutie	Fără acumulator , Fără încărcător , Fără cutie
Număr articol	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
Cod EAN	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2
VESTĂ PUFFER ÎNCĂLZITĂ M12™

M12



- Vesta încălzită M12™ alimentată de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon creează și distribuie căldura pe piept, spate și umeri.
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Poliesterul ripstop ușor și foarte durabil oferă un design subțire care poate fi purtat pe exterior sau strat intermediar (înveliș exterior și interior 100 % poliester).
- Zonele de uzură întărite protejează de abraziune și rupere.
- Oferă confort și durabilitate în medii dure, ploioase sau cu vânt.
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorul M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit.
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului.
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton
Număr articol	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
Cod EAN	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1
VESTĂ GRI ÎNCĂLZITĂ M12™

M12



- Vesta încălzită M12™ TOUGHSHELL™ alimentată de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon creează și distribuie căldura către piept și spate
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- TOUGHSHELL™ stretch 90 % poliester și 10 % material spandex pentru a rezista la condiții dure de lucru
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorul M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut
- Se poate băga la mașina de spălat și uscător
- Suport pentru acumulator inclus
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton
Număr articol	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
Cod EAN	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

M12 HH4
HANORAC NEGRU ÎNCĂLZIT M12™

M12



- Hanoracul încălzit M12™, alimentat de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon, creează și distribuie căldura către piept și spate
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Hanorac rezistent, încălzit, fabricat din bumbac durabil (53%), cu buzunare rezistente întărite și căptușeală din poliester (47%) pentru a rezista în condiții dificile din exterior
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorului M12™ în față sau în spate pentru un confort sport
- Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca strat exterior robust. În timpul iernii, se folosește ca strat de bază care permite să scapi de bluze suplimentare în timp ce generează și menține căldura aproape de corp
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut

Negru				
Mărime	Denumire	Codul include	Număr articol	Cod EAN
S	M12 HHBL4-0 (S)	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	4932480061	4058546403461
M	M12 HHBL4-0 (M)	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	4932480062	4058546403478
L	M12 HHBL4-0 (L)	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	4932480063	4058546403485
XL	M12 HHBL4-0 (XL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	4932480064	4058546403492
XXL	M12 HHBL4-0 (XXL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	4932480065	4058546403508

Gri				
Mărime	Denumire	Codul include	Număr articol	Cod EAN
S	M12 HHGREY4-0 (S)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4932480066	4058546403515
M	M12 HHGREY4-0 (M)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4932480067	4058546403522
L	M12 HHGREY4-0 (L)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4932480068	4058546403539
XL	M12 HHGREY4-0 (XL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4932480069	4058546403546
XXL	M12 HHGREY4-0 (XXL)	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4932480070	4058546403553



M12 HHLBL1
HANORAC NEGRU ÎNCĂLZIT PENTRU FEMEI M12™

M12



- Hanoracul încălzit M12™ pentru femei, alimentat de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon, creează și distribuie căldura către piept și spate
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorului M12™ în față sau în spate pentru un confort sport
- Hanorac rezistent, încălzit, fabricat din bumbac durabil (53%), cu buzunare rezistente întărite și căptușeală din poliester (47%) pentru a rezista în condiții dificile din exterior
- Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca strat exterior robust. În timpul iernii, se folosește ca strat de bază care permite să scapi de bluze suplimentare în timp ce generează și menține căldura aproape de corp
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut

M12 HHLBL1-0 (S)		M12 HHLBL1-0 (M)		M12 HHLBL1-0 (L)		M12 HHLBL1-0 (XL)	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton
Număr articol	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093	4932480094	4932480095	4932480096
Cod EAN	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782	4058546403789	4058546403796	4058546403803

L4 HBLB
BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM



- Fabricată cu o greutate medie, din material durabil, anti-scămoșare, menține corpul cald și uscat
- Se încălzește complet în 2.5 minute
- Căldura este generată și distribuită spre piept și spate
- Alimentată de acumulatorul L4 reîncărcabil prin USB REDLITHIUM™
- Un controler LED cu o singură atingere permite utilizatorului să selecteze dintre 2 setări de căldură, oferind căldură ideală pentru orice mediu
- Material durabil, anti-scămoșare, cu mâneci proiectate cu raglan și umeri fără cusături pentru mobilitate și confort îmbunătățite
- Durată de funcționare superioară - până la 180 de minute de căldură la nivelul scăzut
- Suport baterii L4 - buzunar ascuns al acumulatorului pentru interferențe minime cu utilizatorul
- Se poate băga la mașina de spălat

L4 HBLB-301S		L4 HBLB-301M		L4 HBLB-301L		L4 HBLB-301XL		L4 HBLB-301XXL	
Codul include	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Fără cutie
Număr articol	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085	4933478086	4933478087	4933478088	4933478089
Cod EAN	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186	4058546340193	4058546340200	4058546340207	4058546340214

NIVELE LASER

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



M18 RLOHV1200
NIVELĂ LASER ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ
M18™ 1200 M CU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Scula supremă pentru aplicațiile de gradare
- Potrivire automată rapidă și precisă în 2 axe cu până la 12,5% pe axele X și Y și poate ajusta panta de la distanță cu un afișaj de la distanță duplicat
- Mascare reglabilă pentru a preveni interferențele laserului și reflexia laserului de la ferestrele de la locul de muncă

M18 RLOHV1200-501C	
Echipare standard	1x RD1200, clemă detector, 1x telecomandă
Codul include	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493204
Cod EAN	4058546480752

M18 RLOHVG300
NIVELĂ LASER VERDE ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ
M18™ 300 M CU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.




- Concepută pentru lucrări de interior și exterior, pentru aplicații pe distanțe lungi
- Găsire automată a centrului cu o singură apăsare de buton, pentru aliniere la distanță lungă
- Diodă nivelă laser verde de mare intensitate pentru vizibilitate maximă; vizibilitate de până la 4 ori mai bună față de nivelele lasere roșii

M18 RLOHVG300-501C	
Echipare standard	1x RD300G, clemă detector
Codul include	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493194
Cod EAN	4058546480653

M12 3PL
NIVELĂ LASER M12™ VERDE 360° CU 3 PLANURI

M12



- Nivelă laser M12™ verde 360° cu 3 planuri oferă multifuncționalitate cu o linie orizontală și două linii verticale pentru o aliniere rapidă și ușoară, nivelare, realizare de pătrate și transferuri, permițându-vă să aranjați cu ușurință spații mari cu o singură sculă
- Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate maximă; o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii

M12 3PL-0C		M12 3PL-401C		M12 3PLKIT-401P		M12 3PLSKIT-401P	
Echipare standard	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, clemă	HIVIST, TRP120, clemă			
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie PACKOUT™	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie PACKOUT™	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie PACKOUT™			
Număr articol	4933478103	4933478102	4933478960	4933499379			
Cod EAN	4058546340360	4058546340353	4058546362423	4058546565435			



M12 CLLP
NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE
CU FUNCȚIE FIR CU PLUMB

M12



- Nivelă laser M12™ cu linie transversală verde cu puncte de verticală oferă multi-funcționalitate cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transfer al punctului de verticală de la podea la tavan
- Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate maximă - o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Echipare standard	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B3 Acumulator, C12 C încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478101	4933478100
Cod EAN	4058546340346	4058546340339

L4 CLL
NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE
REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM USB



- Nivelă laser verde reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB cu linie încrucișată oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală și aliniere verticală
- Construit cu diode verzi de mare intensitate pentru a oferi vizibilitate fără compromisuri - vizibilitate de până la 4x mai bună vs laserele roșii

	L4 CLL-301C
Echipare standard	Suport de prindere
Codul include	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Cutie plastic
Număr articol	4933478098
Cod EAN	4058546340315

RD1200
DETECTOR 1200 M NIVELĂ LASER ROTATIVĂ

II



- Rază de lucru de 1200 m în combinație cu nivela laser M18 RLOHV1200, pentru aplicații la distanțe mari
- Cu potrivire automată pe verticală și orizontală și ajustare automată a pantei, nivela laser M18 RLOHV1200 se va alinia automat la centrul detectorului
- Afișaj ușor de citit, cu iluminare din spate și din față în mm/in, ceea ce îl face mai vizibil pentru orice aplicație

	RD1200
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932493207
Cod EAN	4058546480783

RD300G
DETECTOR 300 M NIVELĂ LASER VERDE ROTATIVĂ

II



- Rază de lucru de 300 m în combinație cu nivela laser M18 RLOHVG300, pentru aplicații pe distanțe lungi
- Detectorul RD300G cu telecomandă integrată permite activarea nivelei laser M18 RLOHVG300 de la distanță
- Afișaj ușor de citit, cu iluminare din spate și din față, în mm/in, pentru o vizibilitate clară, indiferent dacă este utilizat în interior sau în exterior

	RD300G
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932493198
Cod EAN	4058546480691

L4 CLLP
NIVELĂ LASER ÎN CRUCE CU FUNCȚIE DE PLUMB,
FASCICUL VERDE, REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM USB



- Nivelă laser verde reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB cu linie încrucișată cu funcție de plumb oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transferul punctului de plumb de la podea la tavan
- Construit cu diode verzi de mare intensitate pentru a oferi vizibilitate fără compromisuri - vizibilitate de până la 4x mai bună vs laserele roșii

	L4 CLLP-301C
Echipare standard	Suport de prindere
Codul include	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Cutie plastic
Număr articol	4933478099
Cod EAN	4058546340322

CLL
NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE,
CU BATERII ALCALINE

III



- Nivelă laser verde cu baterii alcaline și linie încrucișată oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală și aliniere verticală
- Fasciculul verde de intensitate mare asigură o rază de lucru de 30 m și până la 50 m cu detector
- Bateriile alcaline 4x AA oferă o durată de funcționare pe tot parcursul zilei, de peste 8 ore

	CLL-C
Echipare standard	Suport de prindere
Codul include	4 x AA Acumulatori, Cutie plastic
Număr articol	4933478753
Cod EAN	4058546360351

RD600
DETECTOR 600 M NIVELĂ LASER ROTATIVĂ

II



- Rază de lucru de 600 m în combinație cu nivela laser M18 RLOH600, pentru aplicații pe distanțe lungi
- Afișaj ușor de citit, cu iluminare din spate și din față, în mm/in, pentru o vizibilitate clară
- Grad de protecție IP67, rezistă la căderi de până la 2 m
- Precizie reglabilă în cinci trepte, de la 0,5 mm la 10 mm

	RD600
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932493197
Cod EAN	4058546480684

LRD100
DETECTOR LASER LINIAR/ROTATIV

I



- Detectorul MILWAUKEE® LRD100 extinde funcționalitatea liniei laser până la 100 de metri în combinație cu toate nivelele laser MILWUAKEE® cu linie în cruce și plane și poate fi utilizat universal cu nivela laser rotative până la o rază de 250 de metri
- Afișajul milimetric din față și din spate permite detectarea ușoară și precisă a fasciculului laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare

	LRD100
Codul include	1 x AA Acumulator, Fără cutie
Număr articol	4932479555
Cod EAN	4058546373498

LLD50
DETECTOR LINIE LASER

I



- Detectorul de linii laser MILWAUKEE® LLD 50 extinde funcționalitatea laserului până la 50 de metri
- LED-urile din față și din spate permit detectarea ușoară și precisă a fasciculului laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare
- Magneții din pământuri rare, amplasați pe ambele părți ale detectorului, îi permit să se atașeze cu ușurință pe suprafețele metalice, ideal pentru instalațiile de tavan suspendat

	LLD50
Codul include	1 x AA Acumulator, Fără cutie
Număr articol	4932478104
Cod EAN	4058546340377

LWM
SUPPORT DE PERETE PENTRU NIVELA LASER



- Microreglare verticală pentru o aliniere cât mai precisă în timpul instalării
- Gaură de agățare și clemă pentru cea mai versatilă configurare pe pereți și tavane
- Șurub de reglare a nivelării pentru a aduce nivela laser în intervalul de auto-nivelare
- Riglă gradată pentru a accelera procesul de configurare și ajustare

	LWM
Număr articol	4932493201
Cod EAN	4058546480721

LMP
STĂLP TELESCOPIC 3,6 M PENTRU LASER



- Stălpul telescopic pentru laser MILWAUKEE®, cu extindere de 3.6 m este ideal pentru instalarea laserelor linie chiar și pe tavane înalte
- Capul pivotant cu arc facilitează instalarea, chiar și pe suprafețe neuniforme
- Cleva cu eliberare rapidă inclusă se deschide la 6,3 cm și poate fi atașată la materiale rotunde sau pătrate

	LMP
Număr articol	4932479205
Cod EAN	4058546369996

TRP300
TREPIED NIVELĂ LASER DE 3 METRI



- Extensibil până la 2,95 m pentru o configurare ușoară la cele mai frecvente înălțimi de lucru
- Cea mai versatilă configurare în toate mediile, având picioare ascuțite și de cauciuc
- Gamă de elevație de 1,10 m pentru reglarea fină a laserului la înălțime
- Cureaua de umăr pentru un transport confortabil și fără mâini, atunci când transportați nivela laser

	TRP300
Număr articol	4932493200
Cod EAN	4058546480714

LM360
SUPPORT MONTARE LASER LA 360°



- Suportul cu laser MILWAUKEE® 360° este un atașament laser adaptabil care oferă cea mai rapidă configurare a laserului
- Reglare rotațională pe mai multe planuri, utilizatorii pot atașa cu ușurință toate nivele lasere MILWAUKEE® la suport
- O micro reglare verticală care face alinierea liniilor orizontale mult mai rapidă

	LM360
Număr articol	4932478105
Cod EAN	4058546340384

HI-VIST
PLACĂ ȚINTĂ LASER CU VIZIBILITATE RIDICATĂ



- Placa țintă laser cu vizibilitate înaltă MILWAUKEE® asigură alinierea rapidă și vizibilă cu o bază magnetică largă pentru podele și suprafețe feroase
- Suprafață reflectorizantă cu contrast ridicat pentru utilizare cu lasere verzi
- Designul X oferă un feedback receptiv de centrare care ghidează linia spre centru, făcând procesul de aliniere mai rapid

	HI-VIST
Număr articol	4932478108
Cod EAN	4058546340414

WLB
BAZA DE ALINIERE FĂRĂ FIR PENTRU NIVELA LASER

II



- Control motorizat orizontal de precizie cu funcție de micro și macro-aliniere
- Control al distanței de +38 m pentru a acoperi întregul domeniu de lucru al nivelei laser
- Pivotează pe punct pentru o configurare mai rapidă la alinierea a două puncte
- Atașare rapidă cu alunecare pentru o configurare rapidă și ușoară
- Asociere și control intuitiv

	WLB-C
Codul include	2 x AA Acumulatori, Cutie plastic
Număr articol	4932479198
Cod EAN	4058546369927

TRP180
TREPIED LASER DE 1.8 METRI



- Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de ¼" este ideal pentru setarea înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este necesar
- Înălțimea poate fi ajustată de la 72 cm la 180 cm
- Laserul poate fi montat în partea de jos a trepiedului cu suportul de 360° (care nu este inclus) pentru aplicații de nivel scăzut, cum ar fi instalarea prizelor

	TRP180
Număr articol	4932478106
Cod EAN	4058546340391

TRP160
TREPIED NIVELĂ LASER DE 1,6 METRI



- Extensibil până la 1,60 m pentru o configurare ușoară la cele mai comune înălțimi de lucru
- Cadru din aluminiu și picioare din oțel pentru utilizare în orice condiții de lucru
- Design cu mâner întărit pentru o durabilitate îmbunătățită
- Curea de umăr pentru un transport confortabil și fără mâini, atunci când transportați nivela laser

	TRP160
Număr articol	4932493199
Cod EAN	4058546480707

TRP120
TREPIED LASER DE 1.2 M



- Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de 1/2" este ideal pentru setarea înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este necesar
- Înălțimea poate fi ajustată de la 47 cm la 120 cm
- Interval de ridicare de 29 cm pentru reglarea înălțimii

	TRP120
Număr articol	4932478959
Cod EAN	4058546362416

SR240
TIJĂ DE 240 CM



- Riglă gradată metric de elevație de până la 2,4 m cu cursor de detector integrat pentru o poziționare rapidă a detectorului
- Cadru durabil din aluminiu pentru a rezista la condițiile de pe șantier
- Capace durabile pentru a preveni deteriorarea cadrului
- Bulă reglabilă pentru o configurare mai precisă

	SR240
Număr articol	4932493202
Cod EAN	4058546480738

ROD500
TIJĂ DE 500 CM



- Riglă gradată metric de elevație de până la 5 m pentru cele mai frecvente înălțimi de pe șantier
- Capătul superior plat pentru o poziționare solidă a detectorului
- Cadru durabil din aluminiu pentru a rezista la condițiile de pe șantier
- Capace durabile pentru a preveni deteriorarea cadrului
- Bulă detașabilă pentru o configurare mai precisă

	ROD500
Număr articol	4932493203
Cod EAN	4058546480745

LDM 100
TELEMETRU CU LASER 100 M



- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Unități de măsură în sistem metric și imperial
- Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei pentru efectuarea de măsurători singulare și continue

	LDM 100
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933459278
Cod EAN	4058546002442

LDM 50
TELEMETRU CU LASER 50 M



- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Design foarte subțire al carcasei cu clemă pentru curea pentru facilitarea transportului
- Funcții de măsurare a ariei/volumului/ înălțimii indirecte și funcție în curs de brevetare de măsurare a suprafeței
- Funcție de măsurare a valorilor minime/maxime pe moment și în mod continuu
- Adăugare și scădere distanțe pentru trasare

	LDM 50
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933447700
Cod EAN	4002395006540

LDM 45
TELEMETRU CU LASER 45 M



- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Unități de măsură în sistem metric și imperial
- Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei
- Îi permite utilizatorului să efectueze măsurători singulare și continue

	LDM 45
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933459277
Cod EAN	4058546002435

LDM 30
TELEMETRU CU LASER 30 M



- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului
- Unități de măsură în sistem metric și imperial
- Design foarte subțire al carcasei cu clemă pentru curea pentru facilitarea transportului
- Două butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei

	LDM 30
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol	4933459276
Cod EAN	4058546002428

INSTALAȚII ELECTRICE

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



M18 HSFC125R
TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM CU TELECOMANDĂ



- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cabluri din aluminiu, cupru și cabluri armate cu Ø de până la 125 mm, eliminând orice conexiune fizică cu scula
- Telecomanda îmbunătățită le permite utilizatorilor să pornească, să întrerupă și să inverseze lama de tăiere, totul de la o distanță sigură

	M18 HSFC125R-802C
Echipe standard	Telecomandă
Codul include	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933499331
Cod EAN	4058546564957

M18 HCC125
TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM



- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cabluri din aluminiu, cupru și cabluri armate cu Ø de până la 125 mm
- Mănerul lateral reglabil, designul uneltelor în linie și cârligul de agățare permit cea mai ușoară instalare în șanțuri și bolți
- Sistemul de blocare rapidă permite utilizatorilor să deschidă și să închidă cu ușurință
- Capul de tăiere închis separă fizic cablurile dintr-un șanț care urmează să fie tăiat de altele

	M18 HCC125-801C
Codul include	1 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933499333
Cod EAN	4058546564971

M18 HCC75R
TĂIETOR HIDRAULIC CU TELECOMANDĂ PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™



- Tăietorul hidraulic cu telecomandă pentru cabluri subterane FORCE LOGIC™ taie cabluri de până la Ø75 mm în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN
- Telecomanda wireless comunică cu scula prin intermediul unei conexiuni Bluetooth®, înlăturând orice conexiune fizică cu scula și permițându-le utilizatorilor să realizeze lucrări de debitare fără fir

	M18 HCC75R-502C
Echipe standard	Telecomandă
Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459271
Cod EAN	4058546002374

M18 HCC75
TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™



- Tăietorul hidraulic pentru cabluri subterane FORCE LOGIC™ taie cabluri în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură mai multă putere, mai multă autonomie și o durată de exploatare mai mare
- Taie cabluri din aluminiu și cupru de până la 75 mm

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459268	4933459269
Cod EAN	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45
TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI 44 MM M18™ FORCE LOGIC™



- Tăietorul hidraulic pentru cabluri FORCE LOGIC™ taie cabluri ACSR/ACSS de până la Ø44 mm în mai puțin de 9 secunde cu o forță de 77,8 kN
- Designul fălcilor, în curs de brevetare, permite deschiderea cu doar două degete, îmbunătățind alinierea, oferind totodată o manipulare ușoară cu mănuși de Clasa 3
- Cablul închide în mod automat fălcile. Designul complet echilibrat asigură un control maxim

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459265	4933459266
Cod EAN	4058546002312	4058546002329

M12 CC
MAȘINĂ PENTRU TĂIAT CABLURI M12™ SUBCOMPACTĂ



- Capacitate de tăiere Ø32 mm - fălcile puternice taie fără efort cabluri cu diametru mare
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasă sa
- Autonomie extinsă - realizează până la 60 de tăieri în cablu de cupru de 4 x 35 mm² cu o singură încărcare a acumulatorului

	M12 CC-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933431600
Cod EAN	4002395242832

M18 ONEHCC
DISPOZITIV HIDRAULIC TĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE LOGIC™



- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cablul în mai puțin de 3 secunde aplicând o forță de 53 kN
- Motorul fără perii POWERSTATE™ furnizează mai multă putere, mai multă autonomie și durată de exploatare mai mare
- Sculă perfect echilibrată, ce asigură control sigur în timpul aplicațiilor cu o singură mână

CONSULTAȚI PAGINA 134 SAU SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU M18 ONEHCC - DISPOZITIVUL HIDRAULIC DE TĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE LOGIC™



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Echipare standard	Falcă pentru Cu/Al	Falcă pentru Cu/Al	Falcă ACSR	Falcă ACSR	Falcă FSW	Falcă FSW	Falcă SWA
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Cod EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP
MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ M18™ FORCE LOGIC™



- Mașina de ștanțat hidraulică FORCE LOGIC™ este cea mai compactă și mai ușoară sculă de pe piață dezvoltând o forță de 60 kN
- Cea mai simplă metodă de ștanțare - pentru găuri rapide, precise, rotunde și fără bavuri
- Cel mai înalt nivel de precizie datorită celui mai exact sistem de aliniere pentru matrice din industrie
- Cea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control datorită utilizării cu o singură mână

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Echipare standard	Prezon de tragere 11,1 mm (7/16"), prezon de tragere 19 mm (3/4), conector rapid, disp. extragere bilă, adaptor	Prezon de tragere 11,1 mm (7/16"), prezon de tragere 19 mm (3/4), conector rapid, disp. extragere bilă, adaptor, ștanțe și matrice: M16, M20, M25, M32, M40
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451202	4933451204
Cod EAN	4002395138906	4002395138920

M18 FPFT
DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™



- Dispozitivul trăgător de cabluri electrice M18 FUEL™ este primul dispozitiv trăgător de cabluri de pe piață cu acumulator
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă posibilitatea de a trage cabluri cu o lungime de până la 72 m
- Sistemul de avans și retragere AUTO-RUN™ al cablului este o soluție rapidă și eficientă care oferă productivitate ridicată față de celelalte soluții

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m St Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC, Fără cutie
Număr articol	4933471952	4933471953	4933471954
Cod EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700
POMPĂ HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™



- Pompa hidraulică FORCE LOGIC™ furnizează 700 de bari pentru fiecare operațiune de sertizare, tăiere sau atunci când i se atașează capul de perforare
- Cicluri de lucruri semnificativ mai rapide datorită unui rezervor mare de 1,6 litri și a unui debit de 2 ori mai mare în comparație cu alte pompe

	M18 HUP700-121
Codul include	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933499335
Cod EAN	4058546564995

L4 HSL
LANTERNĂ USB REÎNCĂRCABILĂ HOT STICK



- Decupări rapide și ușoare ale siguranțelor
- Două lumini LED separate care asigură 350 lumeni de iluminare TRUEVIEW™ High Definition
- Nivelurile de ieșire reglabile oferă posibilitatea de a aprinde siguranța timp de până la 10 ore cu o singură încărcare completă a acumulatorului

	L4 HSL-301
Codul include	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Fără cutie
Număr articol	4933493968
Cod EAN	4058546511289

M18 ONEHCCT60
PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 60 KN M18™ FORCE LOGIC™



- Presa hidraulică pentru cabluri FORCE LOGIC™ sertizează conectori în mai puțin de 5 secunde cu o forță de 60 kN
- Alinierea bacului realizată cu ușurință și mișcarea liniară asigură cele mai uniforme rezultate ale sertizării
- Ergonomia îmbunătățită și designul mânerului subțire asigură o operare confortabilă cu o singură mână

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479683	4933479684
Cod EAN	4058546374778	4058546374785

M18 HDCT
SERTIZOR FĂRĂ BACURI M18™ FORCE LOGIC™



- HDCT M18™ FORCE LOGIC™ sertizează conectori pe sârma flexibilă de la 10 până la 300 mm² fără a mai schimba bacurile
- Funcția automată de control măsoară continuu distanța și presiunea pentru a oferi o sertizare uniformă, indiferent de dimensiunea sertizării
- Capul rotativ la 180° și accesul facil la sistemul de fixare, asigură o aliniere ușoară și permite folosirea sculei cu o singură mână

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471949	4933471950
Cod EAN	4058546298487	4058546298494

M18 BSBT
SCULĂ PENTRU INSTALAREA CONECTORILOR ELECTRICI M18™



- Capacitate mare de până la o dimensiune a cablului de 1000 mm² sau diametrul conectorului de 78 mm
- Putere remarcabilă cu un cuplu maxim de 100 Nm
- Compatibilitate universală cu producătorii de conectori de top din industrie

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Echipare standard	9x tubulare impact de 1/2" (tubulară 10/17 mm, tubulară 13/19 mm lungă, tubulară hex 5/6/8 mm, tubulară hex 6/8 mm lungă), 2x accesoriu tip "furcă" (33-52 mm, 58-69 mm)	9x tubulare impact de 1/2" (tubulară 10/17 mm, tubulară 13/19 mm lungă, tubulară hex 5/6/8 mm, tubulară hex 6/8 mm lungă), 2x accesoriu tip "furcă" (33-52 mm, 58-69 mm)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493288	4933493289
Cod EAN	4058546481599	4058546481605

M18 HCCT109/42
PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 109 KN M18™ FORCE LOGIC™



- Cea mai ușoară și mai echilibrată sculă, cu design ergonomic al mânerului
- Marcajele de aliniere de culoare roșie de pe fălci permit poziționarea precisă a cleștelui
- Componentele electronice etanșate rezistă în medii aspre cu murdărie, praf și umiditate
- Deschiderea fălcilor de până la 42 mm și rotația capului la 350° permite poziționarea și accesul ușor, chiar și pentru conectorii mari

	M18 HCCT109/42-522C
Codul include	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459273
Cod EAN	4058546002398

M18 HCCT
PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 53KN M18™ FORCE LOGIC™



- Presa hidraulică pentru cabluri FORCE LOGIC™ sertizează conectori de până la 300 mm² în mai puțin de 3 secunde cu o forță de 53 kN
- Fălcile revoluționare fixează conectorul pentru cea mai bună aliniere a cablului și conectorului.Cea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control datorită utilizării cu o singură mână
- Design compact In-line și fălci subțiri cu cap rotativ la 350° care permit sertizarea ușoară, chiar și în spații înguste

	M18 HCCT-201C
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451194
Cod EAN	4002395138821



M18 BLTRC
DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™



- Dispozitivul de tăiere tije filetate M18™ oferă o soluție facilă și fără efort pentru tăierea tijelor filetate
- Motorul fără perii oferă utilizatorului posibilitatea de tăieri tije filetate de oțel M6, M8, M10 și M12 sau prin tije filetate de inox de tip M6, M8, M10, cu posibilitatea de 300 de tăieturi cu o singură încărcare a acumulatorului de 2.0 Ah

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Echipare standard	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471150	4933471151
Cod EAN	4058546287788	4058546287795

2205-40
APARAT DE MĂSURĂ CU FĂLCI PENTRU ELECTRICIENI



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor
- Detector tensiune fără atingerea zonei de măsurat încorporat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună

Codul include	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416972
Cod EAN	4002395238026

2212-20
TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE / CONTINUITATE



- Realizează măsurători până la zecimale pe care le afișează pe un ecran LCD iluminat ușor de citit
- Determină în mod automat necesitatea testelor de tensiune sau de continuitate și afișează toate măsurătorile cu o rezoluție adecvată
- Compatibil cu accesorii pentru transport sau montaj
- LED pentru iluminarea spațiilor slab iluminate

Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933447776
Cod EAN	4002395006526

2216-40
MULTIMETRU



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă

Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933427309
Cod EAN	4002395240128

2217-40
MULTIMETRU DIGITAL



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor
- Cat III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă

Codul include	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416976
Cod EAN	4002395238064

2235-40
CLEȘTE AMPERMETRU



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână

Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933427315
Cod EAN	4002395240135

2267-40
APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™



- Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
- Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
- Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
- Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
- Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct

Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933451906
Cod EAN	4002395282159

2200-40
CREION DE TENSIUNE



- Efectuează citiri ale tensiunii între 50 și 1000 CA
- CAT IV 1000 V pentru cea mai mare siguranță
- Vârf pentru verificarea prizelor
- Ledul verde indică faptul că instrumentul este pornit
- Semnalul acustic puternic indică prezența tensiunii
- Ledul roșu care luminează intermitent indică tensiunea

Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932352561
Cod EAN	4002395372195

2225-20
DETECTOR DE TENSIUNE FĂRĂ CONTACT CU TERMOMETRU LASER



- Interval larg de măsurare de la 12 -1000V, AC
- Clasificare de siguranță CAT IV 1000 V
- Termometru laser cu infraroșu cu interval -30°C - 250°C
- LED-ul indicator roșu foarte vizibil arată prezența tensiunii
- Indicatorul sonor suplimentar suportă detectarea tensiunii prin emiteria unui semnal sonor

Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932498859
Cod EAN	4058546527280

INSTALAȚII

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



M18 ONEBLHPT
PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII



FORCELOGIC™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DEEPER JOBSITE



- Motorul compact fără perii din dispozitivele de presă FORCE LOGIC™ oferă conexiuni cu până la 10% mai rapide și cu 20% mai mult timp de funcționare
- Indicatorul de presă FORCE LOGIC™: oferă confirmarea vizuală a unei conexiuni de calitate
- Sculă acționată manual pentru aplicații deasupra capului și care lucrează în spații înguste
- Scula înregistrează și stochează fiecare presare efectuată. ONE-KEY™ activat pentru rapoarte profesionale prin aplicația ONE-KEY™ sau versiunea de browser ONE-KEY™
- Urmărirea ONE-KEY™ a sculei oferă o platformă de gestionare a stocurilor bazată pe cloud, care suportă atât localizare, cât și prevenirea furtului
- Comunicarea acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru a împiedica apăsarea incompletă în caz de încărcare slabă a acumulatorului. Verificarea înainte de presare a acumulatorului asigură încărcarea suficientă pentru a finaliza fiecare apăsare
- Permite apăsarea sistemului de țevi metalice de până la 108 mm și țevi compozite de 110 mm

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Echipe standard	-	-	3 x Profil falcă TH (16/20/32 mm)	3 x Profil falcă V (15/22/28 mm)	3 x Profil falcă U (16/20/25 mm)	3 x Profil falcă M (15/22/28 mm)	3 x fălci Geberit Licensed Mapress (15/22/28 mm)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
Cod EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT
PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII



FORCELOGIC™



- Noul motor compact fără perii din presele FORCE LOGIC™ asigură o viteză de realizare a conexiunii cu până la 10% mai mare și o autonomie cu 20% mai mare
- Indicator presă FORCE LOGIC™: oferă confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
- Utilizare cu o singură mână pentru lucrări deasupra capului și în spații înguste
- Cel mai compact design, cu greutate cu 13% mai mică, pentru utilizare facilă
- Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru a împiedica o presare incompletă dacă acumulatorul este descărcat. Verificarea acumulatorului înainte de operațiunea de presare asigură un nivel de încărcare suficient pentru a finaliza fiecare operațiune
- Fiabilitate pe termen lung FORCE LOGIC™: Fără limită a ciclurilor de presare în interiorul intervalului de mentenanță de 3 ani
- Permite presarea țevelor din metal de până la 108 mm și a țevelor compozite de până la 110 mm
- Sistem universal de prindere pentru a accepta cele mai obișnuite fălci disponibile pe piață

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Echipe standard	-	-	3 fălci cu profil M (15/22/28 mm)	3 fălci cu profil V (15/22/28 mm)	3 fălci cu profil TH (16/20/32 mm)	3 fălci cu profil U (16/20/25 mm)	3 x fălci Geberit Licensed Mapress (15/22/28 mm)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
Cod EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL
PRESĂ XL M18™ FORCE LOGIC™ CU MOTOR FĂRĂ PERII



FORCELOGIC™



- Noul motor compact fără perii din sculele de presare FORCE LOGIC™ oferă conexiuni cu până la 10% mai rapide și 20% mai mult timp de funcționare
- Indicator de presare FORCE LOGIC™: furnizează o confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
- Interval de presare extins până la 108 mm în cupru, oțel C și oțel inoxidabil și până la 4" în țevi de oțel
- Sculă acționată cu o singură mână pentru aplicații deasupra nivelului capului și pentru lucrul în spații înguste
- Lungimea reglabilă a cursei permite utilizarea tuturor falcilor standard MILWAUKEE® J18 + cele mai comune fălci competitive disponibile pe piață
- FORCE LOGIC™ fiabilitate pe termen lung: Fără limitare a ciclurilor de presare în intervalul de întreținere de 3 ani
- Ciclu automat asigură finalizarea unui ciclu complet de presare la fiecare conectare a presei
- Comunicare acumulator-sculă: operațiunea de presare nu demarează pentru a preveni presarea incompletă în cazul unui acumulator slab încărcat. Verificarea acumulatorului înainte de presare asigură o încărcare suficientă pentru a finaliza fiecare presare

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie PACKOUT™	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie PACKOUT™
Număr articol	4933479440	4933479441
Cod EAN	4058546372347	4058546372354

M12 ONEHPT
PRESĂ HIDRAULICĂ M12™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ SUB-COMPACTĂ

M12

- FORCE LOGIC™**


- ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

 - Sculă de presare mică și ușoară: cântărește doar 1,8 kg pentru un confort sporit al utilizatorului
 - Scula înregistrează și stochează fiecare presare efectuată. ONE-KEY™ activat pentru rapoarte profesionale prin intermediul aplicației ONE-KEY™
 - Capul rotativ la 180° oferă flexibilitate maximă pentru lucrul în spații restrânse
 - Indicator de apăsare FORCE LOGIC™: oferă o confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
 - Funcționarea patentată cu o singură mână permite lucrul în spații restrânse
 - Gamă de presare remarcabilă - țevi metalice de până la 35 mm și țevi compozite de până la 40 mm
 - Comunicare între acumulator și sculă: verificarea acumulatorului înainte de presare asigură că nu începe funcționarea presei pentru a preveni presarea incompletă în cazul unui acumulator încărcat slab
 - Indicator de stare precis al acumulatorului
 - Fiabilitatea de lungă durată FORCE LOGIC™: Nicio limitare a ciclurilor de presare în intervalul de întreținere de 3 ani

	M12 ONEHPT-0C	M12 ONEHPT-202C	M12 ONEHPT-202C M-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set 2	M12 ONEHPT-202C TH-Set	M12 ONEHPT-202C U-Set	M12 ONEHPT-202C Geberit Mapress Set
Echipare standard	-	-	3 x fâlcă de presare cu profil M (15, 22, 28 mm)	3 x fâlcă de presare cu profil în V (15, 22, 28 mm)	3 x fâlcă de presare cu profil în V (14, 16, 22 mm)	3 x fâlcă de presare cu profil TH (16, 20, 26 mm)	3 x fâlcă de presare cu profil U (16, 20, 25 mm)	3 x fâlcă Geberit Licensed Mapress (15, 22, 28 mm)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933481031	4933481032	4933481033	4933481034	4933481035	4933481036	4933481037	4933481038
Cod EAN	4058546413163	4058546413170	4058546413187	4058546413194	4058546413200	4058546413217	4058546413224	4058546413231

CONSULTAȚI PAGINILE 112 - 115 SAU SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE FĂLCI DE PRESARE M12™ ȘI M18™



M18 FPT2
DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI M18 FUEL™ DE 2" CU ONE-KEY™

M18 FUEL

- ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Primul dispozitiv de filetat de țevi de 18V 2" din lume pe piață, pe deplin universal, cu capete de filetat competitive. Filetează țevile de la 1/8" până la 2"
 - Model unic MILWAUKEE®, dispozitiv de filetat țevi cu control AUTO-STOP™ de retragere, detectează griparea și oprește dispozitivul pentru a oferi utilizatorului mai multă siguranță

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Echipare standard	1x braț suport	1x braț suport
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478596	4933499200
Cod EAN	4058546347895	4058546563646

M18 FPT114
DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 1 1/4" M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Capacitate mare de filetare de la 1/8" până la 1 1/4"
 - Unic pentru MILWAUKEE®, dispozitivul de filetare cu control contra-recul AUTOSTOP™, detectează blocajul și oprește scula pentru a oferi utilizatorului mai multă siguranță
 - Greutatea redusă și dimensiunea compactă permit o utilizare convenabilă la țevile instalate în spații restrânse

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Capul inclus	-	-	4x capete din aliaj BSPT (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")
Echipare standard	1x braț de suport	1x braț suport	1x braț suport, 4x capete din aliaj BSPT (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933480220	4933499198	4933499199
Cod EAN	4058546405052	4058546563622	4058546563639

MXF PTR2
DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™

MX FUEL

- ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Capacitate de filetare de la 1/8" până la 2"
 - O singură sculă: tăiați, alezați și filetați cu o singură sculă
 - Performanță remarcabilă cu 2 setări de viteză de 39 RPM și 59 RPM, asemănătoare cu sculele cu cablu
 - Mobilitate maximă datorită căruciorului cu roți pliabil, cu configurație fără unelte
 - Sistem de ungere automat integrat cu pompă de ulei și rezervor

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Echipare standard	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498324	4933492100
Cod EAN	4058546521936	4058546414672

CONSULTAȚI PAGINA 105 SAU SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE MATRIȚE



CONSULTAȚI PAGINA 106 SAU SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE CAPETE DE FILETAT



MPS
SUPPORT PENTRU ȚEVI MILWAUKEE®



- Primul suport de țevi din lume care este pliabil, ceea ce permite un transport mai ușor și o depozitare mai eficientă
- Capabil să fixeze materiale, cum ar fi țevă, lonjeron, canal, fier înclinat și alte materiale, până la 165 mm sau 6"

	MPS
Număr articol	4933472022
Cod EAN	4058546324186

M12 PCSS54
TĂIETOR DE ȚEVI DIN OȚEL INOXIDABIL M12™ RAPTORXL™

M12



- MILWAUKEE® RAPTORXL™ poate tăia țeava deja montată din oțel inoxidabil, oțel carbon și cupru
- Motorul de înaltă performanță de 330 rpm taie țeava de oțel inoxidabil de 54 mm în mai puțin de 30 de secunde
- Până la 45 de tăieturi cu un singur acumulator M12™ 4.0 Ah

	M12 PCSS54-0	M12 PCSS54-402C
Echipare standard	1x lamă de rezervă, 1x clemă de fixare, 1x tub de ulei	1x lamă de rezervă, 1x clemă de fixare, 1x tub de ulei
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933498374	4933498605
Cod EAN	4058546522438	4058546524746

M12 PCSS
TĂIETOR DE ȚEVI DIN OȚEL INOXIDABIL M12™ RAPTOR™

M12



- MILWAUKEE® RAPTOR™ este primul tăietor de țevi de 12V din lume care poate tăia țeava deja montată din oțel inoxidabil, oțel carbon și cupru
- Motorul de înaltă performanță de 380 rpm taie țeava de oțel inoxidabil de 28 mm în mai puțin de 13 de secunde
- Până la 150 de tăieturi în oțel inoxidabil de 15 mm cu un singur acumulator M12™ 2.0 Ah

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479241	4933479242
Cod EAN	4058546370350	4058546370367

C12 PC
MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI CUPRU M12™ SUBCOMPACTĂ

M12



- Motorul de înaltă performanță ce dezvoltă 500 rpm debitează țevi de cupru cu diametrul de până la 12 mm în mai puțin de 3 secunde
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanismul de autoblocare permite debitarea de țevi de cupru gata instalate la 40 mm distanță față de perete

	C12 PC-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933411920
Cod EAN	4002395236374

CONSULTAȚI PAGINA 140 SAU SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU SUPORTUL DE ȚEVI MPS MILWAUKEE®



C12 PPC
MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI PEX M12™ SUBCOMPACTĂ

M12



- Presiune de tăiere foarte mare - 175 kg/cm²
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanismul foarte puternic poate debita țevi PVC de 50 mm în numai 3 secunde
- Angrenaj, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim

	C12 PPC-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933416550
Cod EAN	4002395237203

CONSULTAȚI PAGINA 134 SAU SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU DISPOZITIVUL DE TĂIAT ȚEVI



M18 STSO
MAȘINĂ PENTRU DEBITAT PROFILE M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Cel mai simplu și mai sigur mod de a tăia profilele
- Compatibilitate cu profile de 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Compatibilitate cu producătorii de profile disponibili în mod uzual în dimensiunile specificate
- Matrițe pre și galvanizate la cald până la o grosime a peretelui de 3.0 mm

	M18 STSO-0B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933492097
Cod EAN	4058546414641



CONSULTAȚI PAGINA 135 SAU
SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA
NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU
MAȘINA DE DEBITAT PROFILE



M18 BTP
POMPĂ DE TRANSFER COMPACTĂ M18™



- Pompa de transfer 18 V cu o greutate de 3.4 kg este mai ușoară decât alte pompe de transfer alimentate cu cablu cu performanțe egale
- Cu un debit de 1817 l/h, poate livra 908 l de apă la o încărcare a acumulatorului M18™ 5.0 Ah
- Sistemul inteligent REDLINK™ detectează atunci când scula nu mai transferă apă și se oprește automat pentru a nu pompa în gol

	M18 BTP-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471494
Cod EAN	4058546293932

M12 BSWP
POMPĂ DE APĂ CU PERII M12™ HYDROPASS™



- Sistem unic de filtrare HYDROPASS™, previne blocarea admisei și permite utilizatorului să pompeze apă în orice moment, indiferent de reziduurile întâlnite
- Pompează mai mult de 2000 litri/oră și până la 1000 litri cu 1 acumulator M12™ 6.0 Ah, perfectă pentru golirea șanțurilor, scurgerile pluviale, butoale cu apă de ploaie și diverse alte aplicații

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479639	4933479640
Cod EAN	4058546374334	4058546374341

M18 BLSWP
POMPĂ DE APĂ CU PERII M18™ HYDROPASS™

BRUSHLESS



- Sistem unic de filtrare HYDROPASS™, previne blocarea admisei și permite utilizatorului să pompeze apă în orice moment, indiferent de reziduurile întâlnite
- Pompează fără efort până la 5.670 litri pe oră
- Submersibilă până la 107 cm, permite utilizatorilor să pompeze cu ușurință apă mai adâncă, cu o înălțime maximă de 5,1 metri
- Compartimentul pentru acumulatori IPX4 protejează toți acumulatorii M18™

	M18 BLSWP-0	M18 BLSWP-801
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498559	4933498560
Cod EAN	4058546524289	4058546524296



2267-40
APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1
TEMP-GUN™



- Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
- Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
- Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
- Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
- Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct

	2267-40
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933451906
Cod EAN	4002395282159

M18 FVP5
POMPĂ DE VACUUM M18 FUEL™ 5 CFM



- Durată de funcționare de până la 90 de minute în Manifold Mode și până la 60 de minute în Default Mode per încărcare cu un acumulator M18™ "HIGH OUTPUT" 8.0 Ah
- Oferă aceeași performanță și viteză ca și pompele de vacuum cu cablu
- Putere instantanee, fără probleme în căutarea prizelor de alimentare și a prelungitoarelor

	M18 FVP5-0	M18 FVP5-801
Echipe standard	Sticlă de ulei de 500 ml, adaptor ^{6/16"}	Sticlă de ulei de 500 ml, adaptor 5/16"
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492853	4933499248
Cod EAN	4058546477240	4058546564124

M18 ONEBLPXPL
DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU EXPANDAT TEVI
UPONOR™ Q&E M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Dispozitivul hidraulic pentru lărgiri tevi ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ este primul dispozitiv cu acumulator la nivel mondial pentru tevi Uponor™ Q&E PE-Xa cu dimensiuni până la DN75
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o autonomie neegalată și lărgiri rapide
- Lărgiște tevi de dimensiuni DN40, DN50, DN63 și DN75 de 6 și 10 bari

	M18 ONEBLPXPL-502C
Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464299
Cod EAN	405854622444

HD18 PXP
DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR
UPONOR™ Q&E M18™



- Cap autorotativ 12 mm până la 40 mm (6 bar) și până la 32 mm (10 bar) ce asigură o extindere precisă cu o singură mână
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Capul inclus	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Codul include	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441771	4933441774
Cod EAN	4002395001835	4002395001842

C12 PXP
DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR
UPONOR™ Q&E M12™ SUBCOMPACT



- Cap autorotativ 12 – 32 mm (6 bar) și până la 25 mm (10 bar) ce asigură o extindere precisă cu o singură mână
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Capul inclus	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Codul include	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441715	4933441730	4933441740
Cod EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061



M18 FPXP
DISPOZITIV EXPANDARE M18 FUEL™UPONOR™ Q&E



- Capetele auto-rotative de la 9.9 mm până la 50 mm oferă o expandare precisă, folosind o singură mână
- Cel mai compact expander de conducte alimentat cu acumulator
- Compatibil cu toate capetele de expandare M12™ și M18™ de până la 50 mm
- Soluție rapidă pentru instalații Q&E de 50 mm
- Două setări de viteză: una pentru până la 32 mm și una pentru 40 mm și peste

	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Capul inclus	-	Capete 6 bar 32/40/50 mm	Capete 10 bar 32/40/50 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479436	4933479438	4933479437
Cod EAN	4058546372309	4058546372323	4058546372316

M12 FPXP
DISPOZITIV EXPANDARE SUB COMPACT M12 FUEL™
UPONOR™ Q&E



- Capul autorotativ de 9.9 mm până la 32 mm (6 bar) și până la 25 mm (10 bar) oferă o expandare precisă, folosind o singură mână
- Mecanism rapid cu came - cu o singură tragere, cu acțiune continuă se instalează Q&E cu până la 7 secunde mai rapid
- Capetele RAPID SEAL™ îmbunătățesc timpul de expandare cu 20% sau mai mult (în funcție de temperatura ambiantă)

	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Capul inclus	-	Capete 10 bar 16 / 20 / 25 mm	Capete 6 bar 16 / 20 / 25 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472018	4933472020	4933472021
Cod EAN	4058546324148	4058546324162	4058546324179

CONSULTAȚI PAGINA 137 SAU
SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA
GAMA NOASTRĂ DE CAPETE
DISPOZITIV DE EXPANDARE



CURĂȚAREA ȘI
INSPECȚIA CĂNALIZĂRII

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



MXF LSDP
MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE
POWERTREDZ™ MX FUEL™



- Funcția integrată POWERTREDZ™ ajută utilizatorul să manevreze echipamentul pe treptele clădirilor, dar și în mașinile de transport
- Prima mașină industrială de desfundat țevi care folosește cabluri de 16 mm și 20 mm MILWAUKEE® în scurgeri de la 75 mm până la 200 mm, cu puterea de a înlătura rădăcini până la 60 m

	MXF LSDP-301
Echipare standard	1 x 20 mm x 15.2 m cablu, 1 x 20 mm x 7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese
Codul include	1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471851
Cod EAN	4058546297503

M18 FFSDC10
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 10 MM M18 FUEL™



- Prima mașină de desfundat autonomă din lume cu un acumulator de 18 V, cu pedală electronică și frână cu tambur integrată care încetinește electronic tamburul foarte rapid pentru mai mult control și siguranță

	M18 FFSDC10-0
Echipare standard	1 ansamblu rucsac, 1 ansamblu tambur, 1 cablu 10 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459707
Cod EAN	4058546028794

M18 FFSDC16
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 16 MM M18 FUEL™



- Prima mașină autonomă de desfundat țevi din lume pe un acumulator de 18V, cu pedală electronică și frână integrată care încetinește electronic tamburul foarte repede pentru mai mult control și siguranță

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Echipare standard	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 16 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 16 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459709	4933459710
Cod EAN	4058546028817	4058546028824

M18 FFSDC13
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 13 MM M18 FUEL™



- Prima mașină autonomă de desfundat țevi din lume pe un acumulator de 18V, cu pedală electronică și frână integrată care încetinește electronic tamburul foarte repede pentru mai mult control și siguranță

	M18 FFSDC13-0
Echipare standard	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 13 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459708
Cod EAN	4058546028800

M18 FDCPF10
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 10 MM



- Primul dispozitiv de curățare a scurgerilor din lume cu un acumulator de 18 V cu alimentare și retragere automată care poate fi utilizat cu cabluri tip spirală de 6 mm, 8 mm și 10 mm atât de la MILWAUKEE®, cât și de la alți producători, în țevi de la 32 mm până la 75 mm, până la 15 m, eliminând toate pericolele de electrocutare pe care utilizatorii le întâmpină astăzi cu sculele lor cu cablu

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Echipare standard	1 cablu 10 mm x 10,6 m (48532675), vârf de recuperare, pin îndepărtare	1 cablu 10 mm x 10,6 m (48532675), set 5 buc lame (48532685), pin îndepărtare
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată închisă	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Găleată închisă
Număr articol	4933459684	4933459685
Cod EAN	4058546028565	4058546028572

SCANAȚI PENTRU A
VIZUALIZA GAMA NOASTRĂ
DE ACCESORII PENTRU
AUTO FEED



M18 FDCPF8
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 8 MM



- Prima mașină de desfundat canalizări care se ține în mână cu acumulator de 18 V, cu alimentare și retragere automată, care poate fi utilizată cu spirale de 6 mm, 8 mm și 10 mm, atât de la MILWAUKEE®, cât și de la alți producători, în țevi de la 32 mm până la 75 mm, până la 15 m în josul liniei, eliminând toate pericolele de electrocutare pe care utilizatorii le întâlnesc în prezent cu sculele cu cablu

	M18 FDCPF8-0C
Echipare standard	Cablu 8 mm x 10,6 m (48532673)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată închisă
Număr articol	4933459683
Cod EAN	4058546028558

M12 BDC6
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ
CU DIAMETRUL DE 6 MM M12™



- Cea mai ușoară mașină de desfundat țevi profesională de pe piață
- Designul versatil oferă beneficiile mașinilor de desfundat țevi manuale și de podea într-o singură mașină
- Cea mai bună flexibilitate și manevrabilitate pentru utilizator datorită independenței alimentării cu energie de la rețea

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Echipare standard	Cablu 6 mm x 7.6 m	Cablu 6 mm x 7.6 m
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Găleată
Număr articol	4933451634	4933451635
Cod EAN	4002395141616	4002395141623

M18 FCSSM
MAȘINĂ MODULARĂ COMPACTĂ DE DESFUNDAT
CANALIZĂRI M18 FUEL™



- Prima mașină de desfundat canalizarea compactă din lume, pe un acumulator de 18V, care utilizează spirale de desfundare de 16 mm și 22 mm, atât de la MILWAUKEE®, cât și de la alți producători, eliminând toate riscurile de electrocutare pe care le întâmpină utilizatorii de astăzi cu sculele lor alimentate cu cablu

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478408	4933499308
Cod EAN	4058546345990	4058546564728

M18 HSFSM
MAȘINĂ DESFUNDARE M18™ CU AX FLEXIBIL DE MARE
VITEZĂ



- Desfundă țevi de 32 mm (1 1/4") – 110 mm (4") până la 23 m de-a lungul liniei
- Viteză variabilă de la 600 la 2200 RPM pentru un control și o curățare mai bună în aplicație
- Ambreiaj mecanic integrat care protejează cablul la legare
- Cablu de 8 mm acoperit cu nailon cu prindere universală pentru a se potrivi și utiliza cu cele mai comune capete de atașare disponibile pe piață

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480721	4933499309
Cod EAN	4058546410063	4058546564735

M12 BDC8
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ
CU DIAMETRUL DE 8 MM M12™



- Cea mai ușoară mașină de desfundat țevi profesională de pe piață
- Designul versatil oferă beneficiile mașinilor de desfundat țevi manuale și de podea într-o singură mașină
- Cea mai bună flexibilitate și manevrabilitate pentru utilizator datorită independenței alimentării cu energie electrică

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Echipare standard	Cablu 8 mm x 7.6 m	Cablu 8 mm x 7.6 m
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Găleată
Număr articol	4933451632	4933451633
Cod EAN	4002395140992	4002395141609

CONSULTAȚI PAGINA 110 SAU
SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA GAMA
NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU
MAȘINILE DE DESFUNDAT ȚEVI



CONSULTAȚI PAGINA 111 SAU
SCANAȚI PENTRU A VIZUALIZA
GAMA NOASTRĂ DE ACCESORII
PENTRU MAȘINI SECȚIONALE



CURĂȚAREA ȘI INSPECȚIA CANALIZĂRII

PASUL 1 ALEGE CAMERA POTRIVITĂ

M18 SIC60SC HDR CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ 60 M, CAP DE CAMERĂ DE 25 MM

M18



- Sistemul modular de camere MILWAUKEE® permite utilizatorului să aleagă rola de cameră care se potrivește cel mai bine nevoilor sale specifice de pe șantier
- Noua cameră HDR (High Dynamic Range) de 25 mm garantează imagini mai bune în condiții de iluminare slabă
- Spirală de împingere de 60 m lungime, grosime de 10 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 50 mm la 90 de grade
- Bobine complet închise pentru o mai bună izolare
- Suport din cauciuc pentru a pune bobina în spate

M18 SIC60SC HDR-0

Număr articol	4933493955
Cod EAN	4058546511159

M18 SIC60 HDR CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ 60 M, CAP DE CAMERĂ DE 60 MM

M18



- Sistemul modular de camere MILWAUKEE® permite utilizatorului să aleagă rola de cameră care se potrivește cel mai bine nevoilor sale specifice de pe șantier
- Noua cameră HDR (High Dynamic Range) de 34 mm garantează imagini mai bune în condiții de iluminare slabă
- Spirală de împingere de 60 m lungime, grosime de 12 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 75 mm la 90 de grade
- Bobine complet închise pentru o mai bună izolare

M18 SIC60 HDR-0

Număr articol	4933493954
Cod EAN	4058546511142

M18 SIC36 HDR CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ 36 M, CAP DE CAMERĂ HDR DE 25 MM

M18



- Sistemul modular de camere MILWAUKEE® permite utilizatorului să aleagă rola de cameră care se potrivește cel mai bine nevoilor sale specifice de pe șantier
- Noua cameră HDR (High Dynamic Range) de 25 mm garantează imagini mai bune în condiții de iluminare slabă
- Spirală de împingere de 36 m lungime, grosime de 9,5 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 50 mm la 90 de grade
- Sonda încorporată pentru localizare ușoară: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pentru a fi utilizată cu toate localizatoarele comune

M18 SIC36 HDR-0

Număr articol	4933493953
Cod EAN	4058546511135

M18 SIC30 HDR CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ 30 M, CAP DE CAMERĂ HDR DE 25 MM

M18



- Sistemul modular de camere MILWAUKEE® permite utilizatorului să aleagă rola de cameră care se potrivește cel mai bine nevoilor sale specifice de pe șantier
- Noua cameră HDR (High Dynamic Range) de 25 mm garantează imagini mai bune în condiții de iluminare slabă
- Capetele camerelor de detectare a înălțimii oferă un indicator pe ecran pentru citirea înălțimii conductei
- Sonda încorporată pentru localizare ușoară: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pentru a fi utilizată cu toate localizatoarele comune
- Detectare integrată a traseului conductelor pentru localizarea spiralei de împingere

M18 SIC30 HDR-0

Număr articol	4933493952
Cod EAN	4058546511128

M12 SICO20 CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M12™ 20 M CU ONE-KEY™

M12

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Sistemul modular de camere MILWAUKEE® permite utilizatorului să aleagă rola de cameră care se potrivește cel mai bine nevoilor sale specifice de pe șantier
- Noua cameră HD de 16 mm garantează cea mai mare manevrabilitate în conducte cu diametre mici, cu cele mai bune imagini din clasa sa
- Spirală de împingere de 20 m lungime, grosime de 7,5 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 32 mm la 90°
- Smart-Hub integrat cu un port USB pentru stocarea datelor

M12 SICO20-0

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498231
Cod EAN	4058546521004

M12 SICO26 CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M12™ 26 M CU ONE-KEY™

M12

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Sistemul modular de camere MILWAUKEE® permite utilizatorului să aleagă rola de cameră care se potrivește cel mai bine nevoilor sale specifice de pe șantier
- Noua cameră HD cu autonivelare de 20 mm se centrează automat și garantează imagini de top
- Spirală de împingere de 26 m lungime, grosime de 9,5 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 40 mm la 90°
- Smart-Hub integrat cu un port USB pentru stocarea datelor

M12 SICO26-0

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498230
Cod EAN	4058546520991

PASUL 2 ALEGE HUBUL INTELIGENT (DOAR PENTRU M18™)

M18 SISH HUB INTELIGENT PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII M18™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Schimbare ușoară a bobinei cu o simplă apăsare de buton
- Wi-Fi integrat pentru conexiune cu monitorul MILWAUKEE® și tabletă sau smartphone cu ajutorul aplicației NEW MILWAUKEE®
- Distribuiri rapoarte personalizate
- Vizualizare și înregistrare pe mai multe ecrane
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Unitatea SSD de 500 GB stochează mai multe lucrări și se extrage atunci când este necesar
- Porturi: USB 3.0 și USB-C

M18 SISH-0

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471415
Cod EAN	4058546290436



PASUL 3 ALEGE DISPOZITIVUL DE VIZUALIZARE

M18 SIM MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M18™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Ecran LCD wireless de 8", rezoluție înaltă - 800 x 600, pentru vizualizare optimă
- Ecran lizibil la soare pentru o vizualizare optimă a inspecției
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

M18 SIM-0

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471414
Cod EAN	4058546290429

M12 SIM MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M12™

M12



- M12™ SIM poate fi conectat la bobinele M12™ și M18™ prin Wi-Fi sau folosit ca și cameră endoscopică cu cablul camerei
- Posibilitatea de a transfera fișiere prin USB-A, USB-C, card microSD și prin "aer"
- Ecranul tactil LCD de 5,5" oferă imagini clare și permite utilizatorului să vadă zone detaliate
- Operarea intuitivă a ecranului tactil

M12 SIM-0

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493592
Cod EAN	4058546484637



SISTEMELE M12™ ȘI M18™ SUNT COMPATIBILE ÎNTRE ELE

Camerele M12™ și M18™ funcționează cu monitoarele M12™ și M18™ sau cu aplicația MILWAUKEE® Pipeline Inspection App

VIZUALIZEAZĂ PE TELEFON CU



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

PASUL 4 SALVEAZĂ ÎNREGISTRĂRILE

USB

SAU



M12 PL
LOCALIZATOR DE ȚEVI M12™

M12

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Localizator de țevi ușor de utilizat: 2 antene omni direcționale facilitează localizarea sondelor și urmărirea liniilor energizate fără semnale fantomă
- Primul localizator de pe piață pe cu un acumulator de 12V cu 13 ore de funcționare cu un acumulator M12™ 2.0Ah, fără baterii alcaline care necesită schimbări frecvente
- Ecran LCD color de 4,3" cu butoane iluminate din spate pentru o mai bună vizibilitate

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471995	4933478615
Cod EAN	4058546298944	4058546348083



M12 360IC12
CAMERĂ INSPECȚIE 1.2 M 360° M12™

M12



- Dimensiunea mare a ecranului LCD de 4,3" oferă imagini clare și permite utilizatorilor să vadă obiectele mai în detaliu
- Ecranul rotativ la 270° oferă utilizatorului un control fluid al imaginii în orice poziție de utilizare
- Cablul de 1.2 metri echilibrează flexibilitatea și rigiditatea atât pentru scurgeri, cât și pentru inspecțiile din spatele peretelui

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Echipare standard	4x accesorii	4x accesorii
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933480739	4933480740
Cod EAN	4058546410247	4058546410254



M12 360IC32
CAMERĂ INSPECȚIE 3 M 360° M12™

M12



- Dimensiunea mare a ecranului LCD de 4,3" oferă imagini clare și clare și permite utilizatorilor să vadă obiectele mai în detaliu
- Ecranul rotativ la 270° oferă utilizatorului un control fluid al imaginii în orice poziție de utilizare
- Cablul de 3 metri echilibrează flexibilitatea și rigiditatea atât pentru scurgeri, cât și pentru inspecțiile din spatele peretelui

	M12 360IC32-0C
Echipare standard	4x accesorii
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933480741
Cod EAN	4058546410261

AIC2
CAMERĂ INSPECȚIE CU BATERII ALCALINE

AIC2



- Dimensiunea mare a ecranului LCD de 4,3" oferă imagini clare și clare și permite utilizatorilor să vadă obiectele mai în detaliu
- Cablul de 1.2 metri echilibrează flexibilitatea și rigiditatea atât pentru scurgeri, cât și pentru inspecțiile din spatele peretelui
- Cele 5 moduri de luminozitate oferă cea mai bună iluminare din clasă, fără umbră sau strălucire

	AIC2
Echipare standard	4x accesorii
Codul include	4 x AA Acumulatori, Cutie plastic
Număr articol	4933480738
Cod EAN	4058546410230



CONSULTAȚI
PAGINA 140 SAU
SCANAȚI PENTRU
A VIZUALIZA GAMA
NOASTRĂ DE
ACCESORII PENTRU
CAMERELE DE
INSPECȚIE



UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



M18 F2LM46
MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSĂ 46 CM
M18 FUEL™

M18 FUEL



- Lama de oțel de 46 cm și designul lamei, asociate cu tehnologia M18 FUEL™, oferă cea mai bună calitate a tăierii din această clasă
- Design compact al punții pentru mai multă manevrabilitate în zonele cu acces îngust
- Sistem 3-in-1 de gestionare a ierburilor, cu colectare în sac sau descărcare laterală în spate

	M18 F2LM46-0	M18 F2LM46-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M18 DBSC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492010	4933499215
Cod EAN	4058546413774	4058546563790

M18 F2LM53
MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSĂ 53 CM
M18 FUEL™

M18 FUEL



- Lama de oțel de 53 cm și designul lamei, asociate cu tehnologia M18 FUEL™, oferă cea mai bună calitate a tăierii din această clasă
- Pornire instantanee în iarbă înaltă, putere de vârf remarcabilă și un cuplu de pornire care permite realizarea aplicațiilor solicitante
- Sistem 3-in-1 de gestionare a ierburilor, cu colectare în sac sau descărcare laterală în spate

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB12 Acumulator, M18 DBSC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479584	4933499213
Cod EAN	4058546373788	4058546563776

M18 BLT
MOTOUNEALTĂ FĂRĂ PERII DE TUNS IARBA M18™

M18

BRUSHLESS



- Trimmer-ul cu fir fără perii M18 FUEL™ are puterea de a curăța tufișuri dese și de a ajunge la accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă
- Până la 4600 rpm în primul mod și până la 6200 rpm în cel de-al doilea mod
- Declanșator variabil cu 2 trepte de viteză ce permite utilizatorului să aleagă între performanță mai mare sau autonomie prelungită

	M18 BLT-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472218
Cod EAN	4058546326142

M18 FBCU
MOTOCOASĂ M18 FUEL™

M18 FUEL



- Motocoasă puternică concepută pentru a curăța iarba, buruienile și subarborul cu diametrul de până la 3 cm
- Accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă pentru putere instantanee și control maxim
- Furnizată cu un cap de tuns cu lățime de tăiere de 35-40 cm și o lamă de 23 cm cu un design cu 4 lame, menită să realizeze aplicații mai solicitante

	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492297	4933499211
Cod EAN	4058546416645	4058546563752

M18 F2BCU
MOTOCOASĂ M18 FUEL™ CU DOI ACUMULATORI

M18 FUEL



- Motocoasă puternică și robustă proiectată pentru a curăța iarba înaltă și densă, buruienile și tufișurile dese
- Tehnologia M18 FUEL™ permite sculei să mențină viteza în cele mai solicitante aplicații, chiar cu cea mai mică treaptă de putere, fără încetinire sau blocare
- Răspuns instantaneu al accelerației pentru control maxim și productivitate crescută

	M18 F2BCU-0	M18 F2BCU-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB12 Acumulator, M18 DBSC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480859	4933480860
Cod EAN	4058546411442	4058546411459

CONSULTAȚI PAGINILE 130 -
131 PENTRU A VIZUALIZA GAMA
NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU
UTILAJELE DE GRĂDINĂ



M18 FEDG
MOTOCOASĂ MARGINI M18 FUEL™



- Oferă puterea și cuplul necesare pentru a face față aplicațiilor solicitante
- Cuțit de 20 cm și roată înălțătoare ușor reglabilă care permite utilizatorului să selecteze adâncimea potrivită pentru aplicație
- Design profesional cu protecție deschisă pentru a evita înfundarea și blocarea, cu linie de vizibilitate inclusă pentru localizarea ușoară a cuțitului

	M18 FEDG-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493556
Cod EAN	4058546484279

M18 FHET60G2
TRIMMER PENTRU GARD VIU 60 CM M18 FUEL™



- Lungime de 60 cm a celor 2 cuțite active, dublu ascuțite pentru tăieri curate și îndepărtarea materialului mai gros
- Deschidere a cuțitelor de 32 mm cu puterea de a tăia crengi de lemn tare de până la 25 mm
- Mănerul rotativ cu 5 poziții oferă un control sporit în diferite orientări ale lamei
- Până la 1 oră de funcționare cu un acumulator M18™ FORGE™ 8.0 Ah

	M18 FHET60G2-0	M18 FHET60G2-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498384	4933498385
Cod EAN	4058546522537	4058546522544

M18 FHETE22
TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTENSIBILĂ M18 FUEL™ 216 CM



- Lungimea totală a sculei de 216 cm, care permite aplicații manevrabile la înălțime
- Lungime de 60 cm a celor 2 cuțite active, dublu ascuțite pentru tăieri curate
- Deschidere a cuțitelor de 25 mm cu puterea de a tăia crengi de până la 22 mm
- Cele 13 poziții de operare oferă un set de lame rotative la 270 de grade, oferind acces sporit în zonele greu accesibile

	M18 FHETE22-0	M18 FHETE22-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498515	4933498516
Cod EAN	4058546523848	4058546523855

M18 FCHS
FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM M18 FUEL™



- Fierăstrăul cu lanț M18 FUEL™ furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină
- Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu lanț pe benzină de până la 40 cc

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464723	4933499217
Cod EAN	4058546226688	4058546563813

M18 FHET75G2
TRIMMER PENTRU GARD VIU 75 CM M18 FUEL™



- Lungime de 75 cm a celor 2 cuțite active, dublu ascuțite pentru tăieri curate și îndepărtarea materialului mai gros
- Deschidere a cuțitelor de 32 mm cu puterea de a tăia crengi de lemn tare de până la 25 mm
- Mănerul rotativ cu 5 poziții oferă un control sporit în diferite orientări ale lamei
- Colector de resturi care ajută la îndepărtarea rapidă a materialului tăiat

	M18 FHET75G2-0	M18 FHET75G2-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498387	4933498388
Cod EAN	4058546522568	4058546522575

M18 FHETE27
TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTENSIBILĂ M18 FUEL™ 267 CM



- Lungimea totală a sculei de 267 cm, care permite aplicații manevrabile la înălțime
- Lungime de 60 cm a celor 2 cuțite active, dublu ascuțite pentru tăieri curate
- Deschidere a cuțitelor de 25 mm cu puterea de a tăia crengi de până la 22 mm
- Cele 13 poziții de operare oferă un set de lame rotative la 270 de grade, oferind acces sporit în zonele greu accesibile

	M18 FHETE27-0	M18 FHETE27-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492910	4933492911
Cod EAN	4058546477813	4058546477820

M12 FHT20
TRIMMER PENTRU GARD VIU 20 CM M12 FUEL™



- Cu lama de 20 cm, ideal pentru lucrări la detalii mici, precum tunderea părților crescute excesive sau în forme a gardului viu, arbuștilor și tufișurilor mici
- Permite tăieri rapide și precise pentru o productivitate maximă
- Carcasa angrenajelor este construită din metal, pentru o durabilitate crescută

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479675	4933479676
Cod EAN	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS35
FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM M18 FUEL™



- Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină
- Menține viteza în aplicații dure, fără a se împotmoli

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479678	4933499223
Cod EAN	4058546374723	4058546563875

M18 FCHSC
FIERĂSTRĂU CU LANȚ 30 CM M18 FUEL™



- Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină până la 40 cc
- Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu lanț pe benzină de până la 40 cc

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471441	4933499219
Cod EAN	4058546290696	4058546563837

M18 FTHCHS35
FIERĂSTRĂU TOP HANDLE CU LANȚ M18 FUEL™ 35 CM



- Viteza superioară de tăiere în lemn de esență tare față de anumite motofierăstraie cu mâner superior pe benzină sau tensiune mai înaltă
- Cuplu mare pentru tăieri complete în materiale solicitante și menține viteza la sarcini grele fără a se bloca
- Tehnologie FUEL™ pentru a atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479588	4933499222
Cod EAN	4058546373825	4058546563868

M18 FHS20
FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI M18 FUEL™ HATCHET™ 20 CM



- Fierăstrăul cu lanț M18 FUEL™ HATCHET™ livrează un control și un acces remarcabil având puterea de a tăia în lemn de esență tare fără a se împotmoli
- Proiectat pentru a satisface nevoile ergonomice, de performanță și de durabilitate ale profesioniștilor în întreținerea mediului verde
- Design compact pentru control și manevrabilitate sporite în zone cu acces îngust

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480117	4933480118
Cod EAN	4058546404024	4058546404031

M12 BLPRS
FOARFECĂ DE TĂIERE FĂRĂ PERII M12™



- Putere de tăiat ramuri de până la 32 mm
- Tehnologie de urmărire a declanșatorului care permite ca mișcarea lamei să urmeze mișcarea declanșatorului pentru un control sporit în timpul aplicației
- Nu este nevoie de efort manual, se folosește cu ușurință la aplicațiile cu durată mare
- Selectarea modului oferă capacitatea de a bloca lamele la jumătate din capacitate la 16 mm, permițând o viteză de tăiere crescută

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480114	4933480115
Cod EAN	4058546403997	4058546404000

M18 F2CHS50
FIERĂSTRĂU CU LANȚ CU 2 ACUMULATORI M18 FUEL™ 50 CM



- Viteză remarcabilă de tăiere a lemnului de esență tare în comparație cu ferăstraiele cu lanț pe benzină de 60 cc
- Cuplul de vârf de 9,5 Nm menține turația lanțului prin aplicații dificile și previne blocajele
- Sistem de tăiere de 50 cm și o putere de vârf de 5,8 CP pentru a face față aplicațiilor de tăiere și secționare
- Vizibilitate ridicată pentru a asigura precizie și acuratețe

	M18 F2CHS50-0	M18 F2CHS50-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M18 DFC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480120	4933480121
Cod EAN	4058546404055	4058546404062

M18 FTHCHS30
FIERĂSTRĂU TOP HANDLE CU LANȚ M18 FUEL™ 30 CM



- Viteza superioară de tăiere în lemn de esență tare față de anumite motofierăstraie cu mâner superior pe benzină sau tensiune mai înaltă
- Cuplu mare pentru tăieri complete în materiale solicitante și menține viteza la sarcini grele fără a se bloca
- Tehnologie FUEL™ pentru a atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479586	4933499221
Cod EAN	4058546373801	4058546563851

M12 FHS
FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI M12 FUEL™ HATCHET™ 15 CM



- Fierăstrăul cu lanț M12 FUEL™ HATCHET™ livrează un control și un acces remarcabil, având puterea de a tăia 75 mm în lemn de esență tare și să livreze până la 120 de tăieturi cu o încărcare a acumulatorului M12 B4
- Proiectat pentru a satisface nevoile ergonomice, de performanță și de durabilitate ale profesioniștilor în întreținerea mediului verde

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933472211	4933472212
Cod EAN	4058546326074	4058546326081

M18 FBLG3
SUFLANTĂ M18 FUEL™



- Un debit de aer de până la 14.2 m³/min la 193 km/h pentru curățarea resturilor
- Forță de suflare constantă de 12,2 N pe toată durata descărcării acumulatorului
- Atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă
- Blocare ambidextră a vitezei variabile care permite utilizatorului să blocheze la orice viteză pentru aplicații precise și timp de funcționare optim

	M18 FBLG3-0	M18 FBLG3-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493301	4933499233
Cod EAN	4058546481728	4058546563974

M18 F2BPB SUFLANTĂ M18 FUEL™ TIP RUCSAC CU DOI ACUMULATORI



- Putere de curățare mare cu o forță de suflare constantă de 20.5 N pe întreaga durată de descărcare a acumulatorului
- Suflantă tip rucsac 2 acumulatori x 18 V, cu o pernuță pentru spate și curele reglabile și căptușite pentru un confort extrem de ridicat
- Până la patru sloturi pentru acumulatori pentru o durată de funcționare extinsă

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4 x M18 FB12 Acumulator, M18 PC6 Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493212	4933499231
Cod EAN	4058546480837	4058546563950

M18 F2BL SUFLANTĂ M18 FUEL™ CU DOI ACUMULATORI



- Până la 17 m³/min de volum de aer la 233 km/h pentru a curăța frunzele, pietrișul și resturile
- Forță mare de curățare constantă cu o forță de suflare constantă de 17,7 N pe întreaga durată de descărcare a acumulatorului
- Cel mai bun control al curățării datorită designului echilibrat și blocării ambidextre a vitezei variabile, permițând utilizatorului să blocheze la orice viteză pentru aplicații precise

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M18 DBSC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479987	4933499229
Cod EAN	4058546377816	4058546563936

M18 FOPH2 CAP MULTIFUNCȚIONAL M18 FUEL™ QUIK-LOK™



- Creștere cu 30% a puterii și a performanței termice: deblochează capabilități de neegalat pentru o performanță superioară
- 3 setări de viteză cu declanșator de viteză variabilă, cel mai potrivit pentru numeroase aplicații
- Sistem versatil de utilaje pentru grădină, alimentat de un singur cap de alimentare

	M18 FOPH2-0	M18 FOPH2-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492662	4933492664
Cod EAN	4058546414122	4058546414146

M18 FOPHLTKIT2 CAP MULTIFUNCȚIONAL M18 FUEL™



- Creștere cu 30% a puterii și a performanței termice: deblochează capabilități de neegalat pentru o performanță superioară
- 3 setări de viteză cu declanșator de viteză variabilă, cel mai potrivit pentru numeroase aplicații
- Sistem versatil de utilaje pentru grădină, alimentat de un singur cap de alimentare

	M18 FOPHLTKIT2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492663
Cod EAN	4058546414139

M18 FTSP30 FIERĂSTRĂU EMONDOR TELESCOPIC M18 FUEL™ CU LAMĂ 30 CM



- Performanță de tăiere puternică datorită unei viteze de lanțului de 25,4 m/s, cuplului mare și a unei lungimi de tăiere de 30 cm pentru rezultate rapide
- Depășește performanțele fierăstraielelor telescopice pe benzină în aplicații solicitante
- Dispune de un arbore telescopic cu profil pătrat și un colier de reglare rapidă a lungimii, permițând o reglare optimă a lungimii de până la 400 cm

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480868	4933499227
Cod EAN	4058546411534	4058546563912

M18 BLTS FOARFECĂ TELESCOPICĂ PENTRU CRENGI M18™



- Putere de tăiere a crengilor din lemn moale de până la 4,4 cm
- Funcția telescopică cu un colier ușor de utilizat permite extinderea de la 2,1 până la 3 metri pentru aplicații versatile
- Până la 2000 de tăieturi în ramuri de conifere de 2,5 cm cu un acumulator M18 HB5.5 HIGH OUTPUT™
- Înveliș exterior al arborelui pentru un control sporit și o aderență optimă

	M18 BLTS-0	M18 BLTS-551
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480865	4933480866
Cod EAN	4058546411503	4058546411510

M12 BHCS3L PULVERIZATOR SUBSTANȚE CHIMICE 3.7 L M12™



- Presiune instantanee, constantă și reglabilă pentru cel mai bun control din clasa lui
- Trei setări de presiune oferă capacitatea de a optimiza performanța pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi pulverizarea liniară, difuză și la distanță
- Permite o viteză mai mare de aplicare decât orice pompă manuală și reduce oboseala utilizatorului comparativ cu aceasta

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480781	4933480782
Cod EAN	4058546410667	4058546410674

M18 BBPFP2 RUCSAC M18™ GENERAȚIA 2



- Design nou pentru confort și durabilitate îmbunătățite pentru utilizator
- Design-ul rezervorului interschimbabil izolează pompa, furtunul și lancea, separând componentele mobile ale M18™ SWITCH TANK™
- Adăugarea și schimbarea părților mobile pentru a elimina contaminarea chimică și pentru costuri de deținere scăzute

	M18 BBPFP2-0	M18 BBPFP2-301
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498961	4933498962
Cod EAN	4058546528300	4058546528317

M18 BBPFP2-WST REZERVOR APĂ 15 L M18™ SWITCH TANK™



- Compatibil 100% cu SWITCH TANK™ G2
- Rezervor pentru apă pentru livrare eficientă a apei pentru tăierea betonului sau carotări. De asemenea, folositor pentru spălare suprafețe sau echipamente
- Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a vedea cât lichid mai este disponibil

	M18 BBPFP2-WST
Număr articol	4933498965
Cod EAN	4058546528348

M18 BBPFP2-CST PULVERIZATOR SUBSTANȚE CHIMICE 15L M18™ SWITCH TANK™



- Compatibil 100% cu SWITCH TANK™ G2
- Distanță de pulverizare verticală de până la 7,4 m și model de pulverizare reglabil - de la forma conică până la cea dreaptă pentru preferințele și aplicațiile utilizatorului final
- Rezervor pentru pesticide/ fertilizatori/ ierbicide/ fungicide/ insecticide/ agenți de degivrare și altele

	M18 BBPFP2-CST
Număr articol	4933498964
Cod EAN	4058546528331

ATAȘAMENTE M18 FOPH2



	Denumire	Descriere	Număr articol	Cod EAN
1.	M18 FOPH-LTA	Atașament cap cositor cu fir pentru multifuncțională QUIK-LOK™	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	Atașament articulat tuns gard viu QUIK-LOK™	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	Atașament fierăstrău emondor QUIK-LOK™	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	Atașament întreținere margini QUIK-LOK™	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	Atașament extensie QUIK-LOK™	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	Atașament motocoasă QUIK-LOK™	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	Atașament mătură de cauciuc QUIK-LOK™	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	Atașament perie cu țepi QUIK-LOK™	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	Atașament scurt pentru tuns gard viu QUIK-LOK™	4932492666	4058546475376
10.	M18 FOPH-CA	Atașament cultivator QUIK-LOK™	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	Atașament suflantă QUIK-LOK™	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	Atașament tăiere iarbă QUIK-LOK™	4932492669	4058546475406

M18

DATE PRIVIND TIMPUL DE FUNCȚIONARE

TIPUL DE APLICAȚIE		DENUMIREA PRODUSULUI	ACUMULATOR						
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
TRIMMERE PENTRU GARD VIU									
TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ LA ACCELAȚIE MAXIMĂ (SIMULEAZĂ O APLICAȚIE DE TUNDERE UȘOARĂ)			M18 FHET60 / M18 FHET45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
TUNDERE - PUTERE MAXIMĂ *MĂSURAT LA O VITEZĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII			M18 FOPH-HTA	26 min	35 min	44 min	52 min	70 min	105 min
			M18 FOPH-SHTA	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
MOTOCOASE									
TUNDERE - PUTERE MAXIMĂ *MĂSURAT LA O VITEZĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII			M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
TUNDERE - PUTERE SCĂZUTĂ *MĂSURAT LA VITEZĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII				22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
TUNDERE - PUTERE MAXIMĂ TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ CU LAMA LA ACCELAȚIE MAXIMĂ (SIMULEAZĂ O TUNDERE UȘOARĂ A BURUIENILOR)			M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
TRIMMERE IARBĂ									
TUNDERE - PUTERE MAXIMĂ *MĂSURAT LA O VITEZĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII			M18 BLLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
			M18 FOPH-LTA	12 min	16 min	20 min	24 min	33 min	50 min
			M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
TUNDERE - PUTERE SCĂZUTĂ * MĂSURAT LA O VITEZĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII			M18 BLLT	26 min	35 min	43 min	54 min	70 min	105 min
			M18 FOPH-LTA	22 min	29 min	36 min	44 min	59 min	88 min
TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ LA ACCELAȚIE MAXIMĂ (SIMULEAZĂ O APLICAȚIE DE TĂIERE UȘOARĂ A MARGINILOR VERZI)			M18 FOPH-EA	40 min	53 min	66 min	79 min	106 min	160 min
SUFLANTE									
SUFLARE PUTERNICĂ - PUTERE MAXIMĂ			M18 F2BPB (CU 4 ACUMULATORI M18)	OPTIMIZAT PENTRU HIGH OUTPUT™			15 min	20 min	30 min
SUFLARE MEDIE - PUTERE MEDIE							22 min	30 min	45 min
SUFLARE REDUSĂ - PUTERE REDUSĂ							30 min	40 min	60 min
SUFLARE PUTERNICĂ - PUTERE MAXIMĂ			M18 F2BL (CU 2 ACUMULATORI M18)	OPTIMIZAT PENTRU HIGH OUTPUT™			13 min	18 min	26 min
SUFLARE MEDIE - PUTERE MEDIE							33 min	44 min	66 min
SUFLARE PUTERNICĂ - PUTERE MAXIMĂ			M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	19 min
			M18 FOPH-BA	4 min	6 min	7 min	9 min	12 min	18 min
FIERĂSTRAIE CU LANȚ									
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 10 CM			M18 FCHSC	38 tăieri	50 tăieri	63 tăieri	75 tăieri	100 tăieri	150 tăieri
			M18 FCHS35	38 tăieri	50 tăieri	63 tăieri	75 tăieri	100 tăieri	150 tăieri
			M18 FCHS	38 tăieri	50 tăieri	63 tăieri	75 tăieri	100 tăieri	150 tăieri
			M18 FTHCHS30	56 tăieri	75 tăieri	93 tăieri	112 tăieri	150 tăieri	225 tăieri
			M18 FTHCHS35	56 tăieri	75 tăieri	93 tăieri	112 tăieri	150 tăieri	225 tăieri
			M18 FHS20	90 tăieri	120 tăieri	150 tăieri	180 tăieri	240 tăieri	360 tăieri
M18 RED LITHIUM FORGE™							M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN LEMN DE ESENȚĂ TARE DE 40 CM			M18 F2CHS50 (CU 2 ACUMULATORI M18)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			12 tăieri	16 tăieri	24 tăieri

M18 M12

DATE PRIVIND TIMPUL DE FUNCȚIONARE

TIPUL DE APLICAȚIE		DENUMIREA PRODUSULUI	ACUMULATOR						
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
FIERĂSTRAIE EMONDOARE									
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 15 CM			M18 FTPS30	17 tăieri	23 tăieri	29 tăieri	35 tăieri	46 tăieri	70 tăieri
CURĂȚARE TĂIERE ÎN STEJAR DE 7,5 CM			M18 FOPH-CSA	62 tăieri	82 tăieri	103 tăieri	123 tăieri	166 tăieri	247 tăieri
MĂTURI									
MOD MAXIM *MĂSURAT SUB SARCINĂ, MĂTURÂND AȘCHII DE LEMN ȘI MURDĂRIE LA ACCELERAȚIE MAXIMĂ			M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
			M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
MAȘINI DE TUNS GAZONUL									
TĂIEREA GAZONULUI *ÎNDEPĂRTAREA A 2,5 CM DE IARBĂ LA 4,8 KM/H			M18 F2LM53 (CU 2 ACUMULATORI M18)	OPTIMIZAT PENTRU HIGH OUTPUT™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
		M18 F2LM46 (CU 2 ACUMULATORI M18)	1200 m²				1600 m²	2400 m²	
FOARFECI									
TĂIEREA CRENGILOR TĂIERE ÎN LEMN DE ESENȚĂ MOALE DE 2,5 CM			M18 BLTS	1000 tăieri	1300 tăieri	1650 tăieri	2000 tăieri	2650 tăieri	4000 tăieri
PULVERIZATOARE									
PULVERIZARE *NUMĂR DE REZERVOARE LA VITEZA UNUI CARE ESTE ECHIVALENT CU O PULVERIZARE UȘOARĂ			M18 BPFP-CST	9 rezervoare	12 rezervoare	15 rezervoare	18 rezervoare	24 rezervoare	36 rezervoare
CULTIVATOARE									
CULTIVARE - PUTERE MAXIMĂ MĂSURAT SUB SARCINĂ PENTRU CULTIVAREA SOLULUI			M18 FOPH-CA	5 min	7 min	9 min	11 min	15 min	22 min
TIPUL DE APLICAȚIE		DENUMIREA PRODUSULUI	ACUMULATOR						
M12			M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5	
FIERĂSTRAIE PENTRU CURĂȚARE HATCHET™									
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN STEJAR DE 5 CM			M12 FHS	60 tăieri	90 tăieri	120 tăieri	180 tăieri	86 tăieri	172 tăieri
TRIMMERE PENTRU GARD VIU									
TUNDERE UȘOARĂ * TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ LA ACCELERAȚIE MAXIMĂ (SIMULEAZĂ O APLICAȚIE DE TUNDERE UȘOARĂ)			M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
PULVERIZATOARE									
PULVERIZARE PRIMA TREAPTĂ - PULVERIZARE LOCALĂ			M12 BHCS3L	300 litri	450 litri	600 litri	900 litri	431 litri	862 litri
FOARFECI									
TĂIEREA CRENGILOR TĂIERE ÎN LEMN DE ESENȚĂ MOALE DE 1,25 CM			M12 BLPRS	1000 tăieri	1500 tăieri	2000 tăieri	3000 tăieri	1400 tăieri	2800 tăieri


SCANEAZĂ PENTRU A VEDEA
GAMA NOASTRĂ DE UTILAJE
PENTRU GRĂDINĂ



* Timpii de funcționare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste indicații sunt doar orientative și nu pot fi reproduse din cauza condițiilor variate de utilizare. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație.


TRUEVIEW™

1 CEA MAI REALĂ ACURATEȚE A CULORILOR



- Reprezentarea fidelă a culorilor și a detaliilor
- Lumină albă neutră pentru cea mai mare claritate și confort
- Conceput pentru a reprezenta lumina soarelui la ora 10 am sau 14 pm

2 CEA MAI BUNĂ OPTICĂ DE MODELARE A FASCICULULUI DIN CLASA SA



- Model de fascicul uniform și consistent de la o margine la alta
- Mediu de lucru precis și eficient, fără puncte fierbinți sau margini șterse
- Reflectoare și dispersoare optimizate pentru fiecare lumină în parte

3 TEHNOLOGIA ACUMULATORILOR REDLITHIUM™



- Soluții portabile
- Fiabilitate de lungă durată
- Compatibilitate de sistem

TRUEVIEW™ TECHNOLOGY



SCANAȚI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII

MXF TL TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 27.000 lumeni când este conectat la rețeaua electrică sau până la 20.000 lumeni când funcționează pe acumulator
- Panourile de lumină pot fi manevrate independent în diverse direcții, acordând utilizatorului posibilitatea de a ilumina obiectele de interes

Codul include	1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie
Număr articol	4933471844
Cod EAN	4058546297435

MXF TLIC TURN COMPACT DE ILUMINAT MX FUEL™



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 15.000 lumeni în modul AC și DC, atât pentru iluminatul de lucru, cât și pentru iluminatul zonei
- Are capacitatea de a manevra capul de lumină, permițând utilizatorului să direcționeze lumina acolo unde este nevoie de ea

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498075
Cod EAN	4058546512354

Codul include	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498072
Cod EAN	4058546512323

M18 ONESLDP LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ȘI ÎNCĂRCĂTOR ONE-KEY™



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 9000 lumeni
- Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată și controlul iluminării de la distanță
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459160
Cod EAN	4002395287154

M18 ONESLSP LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ONE-KEY™ M18™



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată și controlul iluminării de la distanță
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 4400 lumeni

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459155
Cod EAN	4002395287109

M18 TAL PROIECTOR PENTRU ȘANTIER M18™



TRUEVIEW™

- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură 2.200 lumeni în modul Suprafață și 1.000 lumeni în modul Proiector
- Tehnologia avansată cu LED asigură o iluminare a spațiului de lucru de 360°, în timp ce un fascicul independent de leduri aflate în lateral asigură un iluminat la 90°
- Design compact ce permite transportul cu o singură mână pe șantier, cu ajutorul mânerului integrat

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464134
Cod EAN	4058546220792

M18 HOSALC TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR M18™



TRUEVIEW™

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 6000 de lumeni
- Autonomie de până la 10 ore cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ah
- 3 capete de iluminat rezistente la impact și ajustabile, cu lentile extrem de durabile, pot fi rotite la 180° în plan vertical și pivotate la 240° în plan orizontal pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478116
Cod EAN	4058546340490

M12 SAL PROIECTOR TURN M12™



TRUEVIEW™

- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™
- Douăsprezece LED-uri de înaltă performanță asigură o emisie a luminii de 1400 de Lumeni
- Cap rezistent la impact cu lentile înalt rezistente din policarbonat rezistând caderilor de până la 3m.
- Capul poate fi rotit 210° vertical și pivotat 270° orizontal pentru o iluminare perfectă a zonei de lucru.

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464823
Cod EAN	4058546227685

M12 POAL PROIECTOR M12™ PACKOUT™ 1400 LUMENI



TRUEVIEW™ **PACKOUT™**

- 1400 lumeni de înaltă definiție TRUEVIEW™
- IP54: rezistent la apă și praf
- 3 moduri pentru a gestiona ieșirea și autonomia
- 300° de rotație orizontală și 180° de rotație verticală pentru o reglare completă a capului de lumină
- Compartiment de depozitare pentru dispozitive și obiecte mici

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480473
Cod EAN	4058546407582

M18 ONERSAL TURN DE ILUMINAT LED M18™ ONE-KEY™



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 5400 lumeni
- Tehnologia ONE-KEY™ permite personalizarea avansată și controlul iluminării de la o distanță de până la 30 m
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459431
Cod EAN	4058546010928

M18 SAL2 PROIECTOR TURN M18™



TRUEVIEW™

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Douăsprezece LED-uri foarte performante asigură o luminozitate de până la 2800 de lumeni pe setarea de lumină puternică
- Capul de iluminat rezistent la impact și ajustabil, cu lentile din policarbonat extrem de durabile, poate fi rotit la 230° în plan vertical și pivotat la 240° în plan orizontal

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492486
Cod EAN	4058546418533

Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C , Geantă pentru scule
Număr articol	4933492903
Cod EAN	4058546477745

M18 POALC PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™



TRUEVIEW™ **PACKOUT™**

- Trei capete de lumină pivotante independente oferă 3000 de lumeni de ieșire de înaltă definiție TRUEVIEW™
- Douăsprezece LED-uri de înaltă performanță asigură o emisie a luminii de 1400 de Lumeni
- Cap rezistent la impact cu lentile înalt rezistente din policarbonat rezistând caderilor de până la 3m.
- Capul poate fi rotit 210° vertical și pivotat 270° orizontal pentru o iluminare perfectă a zonei de lucru.

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478120
Cod EAN	4058546340537

M18 HOAL PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ M18™



TRUEVIEW™

- 4000 lumeni - iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Până la 12 ore de autonomie cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Cap de iluminare rotativ la 120° și inele integrate pentru agățarea în poziție orizontală și verticală
- Design rezistent la impact și carcasă durabilă pentru a proteja lampa de condițiile dificile de pe șantier

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478118
Cod EAN	4058546340513

M18 AL
PROIECTOR LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Opt LED-uri foarte performante asigură 1500 Lumeni - cu până la 30% mai multă luminozitate decât becurile halogene de 250 W
- Designul compact asigură o durabilitate superioară
- Mâner încastrat - posibilitate de agățare pe verticală sau orizontală

	M18 AL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430392
Cod EAN	4002395380534

M12 AL
PROIECTOR LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Cinci LED-uri foarte performante asigură o luminozitate de 1000 Lumeni, înlocuind becurile halogene de 250 W
- Lentile din policarbonat extrem de durabile și rezistente la impact care fac față unor căzături de la o înălțime de până la 2,7 m
- Magneții, clema de prindere sau locașul pentru capul șuruburilor/cuielelor oferă multiple opțiuni de montare pe diferite suprafețe

	M12 AL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4933451394
Cod EAN	4002395158621

M12 SLED
PROIECTOR LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Distanță a fasciculului cu până la 35% mai mare decât a produselor concurente - fascicul de lumină intensă și concentrată de 750 lumeni cu o lungime de 650 m
- Util mai ales pentru identificarea la distanțe mari - inspecția stălpilor de utilități/cablurilor de înaltă tensiune, inspecția conductelor, țevilor din fontă sau cupru, lucrărilor subterane, lucrărilor la poduri

	M12 SLED-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4933451261
Cod EAN	4002395170159

M18 IL
LAMPĂ INSPECȚIE LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Design cu trei LED-uri și 2 setări de iluminare, emite 300 Lumeni în setarea de iluminare Puternică și 130 Lumeni în setarea iluminare Scăzută
- Capul pivotant la 45° pe direcțiile înainte și înapoi permite o acoperire 180°
- 2 cârlige de metal reglabile pentru suspendare pe verticală și orizontală

	M18 IL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430564
Cod EAN	4002395382255

M18 PAL2
PROIECTOR PIVOTANT M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare de înaltă definiție TRUEVIEW™ de până la 2.000 de lumeni
- Până la 24 ore de funcționare cu acumulatorul M18™ 5.0 Ah
- 3 moduri pentru gestionarea puterii și a timpului de funcționare
- Montare magnetică și deschidere a prinderii de până la 7,62 cm
- 359° rotație orizontală și 170° rotație verticală pentru reglarea completă a capului de lumină

	M18 PAL2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493547
Cod EAN	4058546484187

M12 PAL
PROIECTOR PIVOTANT M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ de până la 700 lumeni
- Autonomie de până la 24 ore cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
- Cu magneți puternici, precum și un design rotativ al capului luminos cu rotație de 110° în orice direcție pentru a oferi mai multe opțiuni de fascicul
- Durabil și rezistent la impact ce face față unor căderi de la o înălțime de până la 3m

	M12 PAL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4933478226
Cod EAN	4058546344030

M12 SL
LAMPĂ INSPECȚIE M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Designul cu 3 LED-uri puternice asigură 220 lumeni
- Cârlig metallic reglabil care permite agățarea lanternei în diferite poziții în timpul utilizării
- Design compact - permite utilizarea în zone în care alte lanterne nu ar avea acces
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

	M12 SL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430178
Cod EAN	4002395378395

M12 UCL
LAMPĂ AUTO M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 1.200 lumeni
- Până la 15 ore de funcționare cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
- Concepută pentru nevoile profesioniștilor din domeniul mentenanței și reparațiilor autovehiculelor

	M12 UCL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478868
Cod EAN	4058546361501

M18 ABL
LAMPĂ PLIABILĂ M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 2.500 de lumeni
- Până la 12 ore de funcționare cu acumulatorul M18 B5
- Concepută pentru nevoile în mișcare ale utilizatorilor de întreținere și service pentru vehicule mari
- 890° rotație orizontală și 900° rotație verticală pentru reglarea completă a capului de lumină
- 3 moduri de gestionare a luminii

	M18 ABL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498147
Cod EAN	4058546513078

M18 ALIS
LAMPĂ COMPACTĂ PLIABILĂ M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare de înaltă definiție TRUEVIEW™ de până la 1.000 de lumeni
- Până la 110 ore de funcționare cu acumulatorul M18™ 5.0 Ah
- USB-A (12 W) și USB-C (27 W) pentru încărcarea dispozitivelor mici
- Cârlig integrat
- Mobilitate orizontală de 300° și verticală de 180° a capului de lumină

	M18 ALIS-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498148
Cod EAN	4058546513085

M12 CML
LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare de înaltă definiție de până la 1000 de lumeni
- Indice 98+ de redare a culorilor pentru utilizare la identificarea, recunoașterea corectă și sigură a culorilor
- Oferă 5 temperaturi de culoare diferite, pentru ca utilizatorii finali să reproducă cerințele reale referitoare la lumina soarelui
- Până la 14 ore de autonomie cu un acumulator M12™ 4.0 Ah

	M12 CML-401
Codul include	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479366
Cod EAN	4058546371609

M12 UHL
LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, o temperatură de culoare optimizată și o reprezentare fidelă a culorilor și detaliilor
- Două setări de luminozitate cu 1350 și 600 lumeni pentru maximizarea autonomiei și pentru optimizarea fluxului de lumină
- Acumulatorul M12™ de 4,0 Ah asigură o autonomie de 4 ore la capacitate maximă și 8 ore la capacitate redusă

	M12 UHL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459432
Cod EAN	4058546010935

M18 MDTL
PROIECTOR MULTIDIRECȚIONAL M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare de înaltă definiție TRUEVIEW™ de până la 4.500 lumeni
- 3 capete de lumină individuale pentru iluminarea sarcinilor sau a zonelor
- 9 moduri totale de ieșire pentru gestionarea puterii sau a timpului de funcționare
- Bază magnetică, cârlig integrat și găuri pentru șuruburi pentru montare optimă pe suprafață
- Rotație orizontală de 270° și articulație verticală de 270°

	M18 MDTL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498149
Cod EAN	4058546513092

M18 SLED
LANTERNĂ LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Capul pivotant asigură o luminozitate de 1250 lumeni cu o lungime a fasciculului de 650 m
- 4 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector, Stroboscop care oferă multiple opțiuni de iluminare a spațiului de lucru

	M18 SLED-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459159
Cod EAN	4002395287147

M18 LL
LAMPĂ LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - design versatil care îi permite utilizatorului să selecteze între iluminarea spațiului de lucru și iluminarea lucrării
- Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 700 Lumeni, conceput pentru iluminarea spațiilor mari

	M18 LL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430563
Cod EAN	4002395382248

M12 LL
LAMPĂ LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - design versatil care îi permite utilizatorului să selecteze între iluminarea spațiului de lucru și iluminarea lucrării
- Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 400+ Lumeni, conceput pentru iluminarea spațiilor mari

	M12 LL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430562
Cod EAN	4002395382231

M18 TLED
LANTERNĂ LED M18™

M18

M12 TLED
LANTERNĂ LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- Becurile LED de 120 Lumeni sunt de 2 ori mai luminoase și mai albe decât becurile incandescente standard
- Sistemul LED electronic M18™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare și un nivel de încălzire mai redus cu o singură încărcare
- Capul de aluminiu etanșat este proiectat pentru rezistență la impact și intemperii

M18 TLED-0

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430361
Cod EAN	4002395380220

TRUEVIEW™



- Becurile LED de 120 Lumeni sunt de 2 ori mai luminoase și mai albe decât becurile incandescente standard
- Sistemul LED electronic M12™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare și un nivel de încălzire mai redus cu o singură încărcare
- Capul de aluminiu etanșat este proiectat pentru rezistență la impact și intemperii

M12 TLED-0

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430360
Cod EAN	4002395380213

INSTRUMENTE PERSONALE DE ILUMINAT

REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM
USB

		Lumeni	Autonomie max. (h)	Grad de protecție	Caracteristici	Codul include	Număr articol	Cod EAN
	L4 FL-301	445/- / 100/-	2.5/- / 12.5/-	IP54	Magnetică, Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/- / 100/ 500	3.5/- / 11.75/ 3.5	IP54	Magnetică, Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/-	2.5/ 6/ 13.25/-	IP54	Magnetică, Carabină	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Cleme pentru cască de protecție	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Cleme pentru cască de protecție	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479767	4058546375614
	L4 TMLED-301	1100/ 600/ 100/-	1.5/ 4/ 12/-	IP67	Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479769	4058546375638
	L4 FMLED-301	800/- / 100/-	2.5/- / 10/-	IP67	Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magnetică, Cârlig	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479898	4058546376925
	L4 BOLT-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Cleme pentru cască de protecție	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479637	4058546374310
	L4 HSL-301	350	2.5/ 10	IP54	-	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Fără cutie	4933493968	4058546511289

REÎNCĂRCABILĂ INTERN

RECHARGEABLE

		Lumeni	Autonomie max. (h)	Grad de protecție	Caracteristici	Codul include	Număr articol	Cod EAN
	IR FFL	500	4/ 8/ 12	IP54	Carabină, Magnetică	Acumulator integrat, Cablu USB, Fără cutie	4933493528	4058546483999
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magnetică, Cleme pentru cască de protecție, Adaptor subțire pentru lanterna BOLT™	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Clemă	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ - / 50/ -	1.5/ - / 8/ -	IP67	Zonă de mușcare, Clemă	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister	4933478705	4058546348984

ALCALINE

2 AAA
3 AAA

		Lumeni	Autonomie max. (h)	Grad de protecție	Caracteristici	Codul include	Număr articol	Cod EAN
	IPL-LED	100	3	IP67	Clemă, Zonă de mușcare	2 x AAA Acumulatori, Blister	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/- / 25/-	5/- / 18/-	IP67	Clemă	3 x AAA Acumulatori, Blister	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/- / 100/-	5/- / 16/-	IP54	Magnetică, Clemă	2 x AA Acumulatori, Blister	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Cleme pentru cască de protecție, Adaptor subțire pentru lanterna BOLT™	3 x AAA Acumulatori, Blister	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Cleme pentru cască de protecție, Adaptor subțire pentru lanterna BOLT™	3 x AAA Acumulatori, Fără cutie	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/-	4/ 8.5/ 28/-	IP52	Cleme pentru cască de protecție, Adaptor subțire pentru lanterna BOLT™	3 x AAA Acumulatori, Blister	4933471286	4058546289140



ACUMULATORI

		Descriere	Timp de încărcare M18 PC6/ MPC6 AC	Timp de încărcare M18 DBSC/ MDBSC AC	Timp de încărcare M12-18 FC	Timp de încărcare M12-18 C	Timp de încărcare M12-18 AC	Timp de încărcare M1418C6	Timp de încărcare M18 DFC	Timp de încărcare C12 C	Timp de încărcare M12 TC2	Timp de încărcare M12 C4	Timp de încărcare L4 C	Număr articol	Cod EAN
	M18 FB12	Acumulator 12.0 Ah M18™ FORGE™	130 min	45 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932492651	4058546414016
	M18 FB8	Acumulator 8.0 Ah M18™ FORGE™	87 min	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932492131	4058546414986
	M18 FB6	Acumulator M18™ FORGE™ 6.0 Ah	60 min	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 HB5.5	Acumulator 5.5 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	60 min	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	Acumulator 3.0 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	36 min	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 B5	Acumulator 5.0 Ah M18™	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	Acumulator 5.0 Ah M18™ cu rezistență la chimicale	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	Acumulator 4.0 Ah M18™	52 min	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	Acumulator 2.0 Ah M18™	26 min	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	Acumulator 5.0 Ah M12™HIGH OUTPUT™	-	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	300 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	Acumulator 2.5 Ah M12™HIGH OUTPUT™	-	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	150 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	Acumulator 6.0 Ah M12™	-	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	347 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	Acumulator 4.0 Ah M12™	-	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	240 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	Acumulator 3.0 Ah M12™	-	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	174 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	Acumulator 2.0 Ah M12™	-	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	120 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	Acumulator 3.0 Ah REDLITHI- UM™ USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

ÎNCĂRCĂTOARE

		Descriere	Port de încărcare	Tip de încărcător	Sursa de alimentare	Mâner	Se poate pune pe perete	Număr articol	Cod EAN
	M18 MPC6	Încărcător rapid M18™ PACKOUT™ cu șase porturi	6 x M18™	Simultan	AC	✓	✓	4932498551	4058546524203
	M18 PC6	Încărcător cu 6 porturi M18™ PACKOUT™	6 x M18™; 1 x USB	Simultan	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 MDBSC	Încărcător super rapid M18™ cu două porturi	2 x M18™	Simultan	AC	-	✓	4932498557	4058546524265
	M18 DBSC	Încărcător rapid cu 2 porturi M18™	2 x M18™	Simultan	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	Încărcător rapid M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	Încărcător M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	Încărcător de mașină M12™-M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	Încărcător dublu M18™	2 x M18™	Simultan	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	Încărcător multiport M14™ - M18™	6 x M14™ sau 6 x M18™	Secvențial	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	Încărcător M12™	1 x M12™	Monoport	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC2-0	Încărcător compact M12™ și sursă de alimentare 2	1 x M12™	Monoport	AC, USB	-	🔌	4932492908	4058546477790
	M12 C4	Încărcător 4 porturi M12™	4 x M12™	Secvențial	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

CONSTRUCȚII

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



CIOCANE DEMOLATOARE

		Sistem de prindere	Putere nominală (W)	Energie de impact (EPTA)(J)	Turația la mersul în gol (rpm)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Turație în sarcina (rpm)	Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	Diametrul max. în beton cu burghiu de străpun-gere (mm)	Diametrul max. în beton cu carote (mm)	Vibrații găurire (m/s²)	Vibrații daltuire (m/s²)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	-	6.2	25.7	Fără cutie	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.4	16.8	Cutie plastic	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.8	17.2	Cutie plastic	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	-	6.7	12.7	Cutie plastic	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	11.8	Cutie plastic	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	Cutie plastic	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	Cutie plastic	4933375720	4002395232048
7.	HAC0850	SDS-Max	1470	11.0		1600 - 2900	210 - 385		65	150		11	9.7	Cutie plastic	4933498603	4058546524722
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	8.2	Cutie plastic	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	6.7	Cutie plastic	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	40	65	105	17.4	12.8	6.3	Cutie plastic	4933418100	4002395238422
11.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	-	11.5	6.3	Cutie plastic	4933398220	4002395234059
12.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	-	11	3.7	Cutie plastic	4933384300	4002395232215

CIOCANE COMBI



		Sistem de prindere	Putere nominală (W)	Energie de impact (EPTA)(J)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Turația în sarcină (rpm)	Diametrul max. găuri-re beton (mm)	Diametrul max. găurire oțel (mm)	Diametrul max. găurire lemn (mm)	Vibrații găurire (m/s²)	Vibrații daltuire (m/s²)	FIXTEC™	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	Da	3.6	Cutie plastic	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	Nu	3.4	Cutie plastic	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	Da	3.6	Cutie plastic	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	Da	2.9	Cutie plastic	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Nu	2.7	Cutie plastic	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Da	2.9	Cutie plastic	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nu	2.4	Cutie plastic	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	12	10.8	Da	2.6	Cutie plastic	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nu	2.4	Cutie plastic	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	Nu	2.4	Cutie plastic	4933428230	4002395239832

MAȘINI DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT



		Deschiderea mandrinei (mm)	Putere nominală (W)	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametrul max. găurire beton (mm)	Diametrul max. găurire zidărie (mm)	Diametrul max. găurire oțel (mm)	Diametrul max. găurire lemn (mm)	Moment de înșurubare (Nm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Fără cutie	4933380507	4002395227280
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Cutie plastic	4933419595	4002395238651
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Cutie plastic	4933419570	4002395238613
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Fără cutie	4933431955	4002395243914
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Cutie plastic	4933409206	4002395235339
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Cutie plastic	4933409200	4002395235322
7.	HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Fără cutie	030250	4002395229642
8.	HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Cutie plastic	4933428550	4002395241576
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Cutie plastic	4933409194	4002395235346

BRT
CĂRUCIOR TRANSPORT CIOCAN
DEMOLATOR

Număr articol4933459794

Cod EAN4058546029661

IPWE 400 R
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IM-
PACT 1/2"

Număr articol4933451524

Cod EAN4002395143511

IPWE 520 R
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IM-
PACT 3/4"

Număr articol4933451525

Cod EAN4002395143528

AGV 15 DEC
POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZI-
TIV DE ASPIRARE 1550 W

Număr articol4933448025

Cod EAN4002395006816

AGV 15 DEG
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1550
W

Număr articol4933448035

Cod EAN4002395006830

AGV 15-125 XC
DEG-SET

4933448830

AGV 15-125 XE
DEG-SET

4002395263424

AGV 12 DEG
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1200
W

Număr articol4933448030

Cod EAN4002395006823

DD 2-160 XE
MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ
PENTRU GĂURIRE USCATĂ, 2 VITEZE

Număr articol4933368690

Cod EAN4002395232505

DD 3-152
MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ
DIAMANTATĂ COMBI, 3 VITEZE

Număr articol4933428000

Cod EAN4002395239801

**CONSULTAȚI PAGINA
109 SAU SCANAȚI
PENTRU A VIZUALIZA
GAMA NOASTRĂ DE
ACCESORII DE GĂURIRE
DIAMANTATĂ UMEDĂ**

AGV 12 DEC
POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZI-
TIV DE ASPIRARE 1200 W

Număr articol4933448020

Cod EAN4002395006809

WCS 45
MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1900 W,
150 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 45 MM)

Număr articol4933383350

Cod EAN4002395229086

WCE 30
MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1500 W,
125 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 30 MM)

Număr articol4933383855

Cod EAN4002395228980



METAL

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



POLIZOARE UNGHIULARE



		Putere nominală (W)	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru disc (mm)	Greutate (kg)	Tip comutator	Frână	Funcții anti-recul	FIXTEC™	Măner antivibrații	AVS mâner lateral	Măner principal rotativ	Sistem de autoechilibrare	Funcție "line-lock-out"	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Da	-	Da	Da	Da	Fără cutie	4933402365	4002395234271
1.	AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Da	-	Da	Da	Nu	Fără cutie	4933402495	4002395234394
2.	AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Da	-	Da	Da	Da	Fără cutie	4933402360	4002395234257
2.	AGV 26-230 GE DMS 2600		6600	230	5.5	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Da	-	Da	Da	Nu	Fără cutie	4933402490	4002395234356
3.	AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Da	-	Da	Da	Da	Fără cutie	4933402340	4002395234240
3.	AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Da	-	Da	Da	Nu	Fără cutie	4933402475	4002395234370
4.	AGVKB 24-230 EKK	2400	6500	230	5.9	Înterupător Trigger lock-on	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Da	Fără cutie	4933471464	4058546293635
5.	AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933451413	4002395161683
5.	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Înterupător Deadman	Nu	Da	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933451414	4002395161690
6.	AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Da	-	Da	Da	Da	Fără cutie	4933402330	4002395234226
7.	AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933402325	4002395234219
7.	AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Nu	-	Nu	Nu	Nu	Fără cutie	4933402450	4002395234325
8.	AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933431820	4002395243839
8.	AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933431850	4002395243860
8.	AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Fără cutie	4933431860	4002395243877
9.	AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Fără cutie	4933431830	4002395243846
9.	AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Fără cutie	4933433630	4002395244423
10.	AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933432230	4002395243983
10.	AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933449850	4002395247295
10.	AGV 17-125 XC DMS 1750		11,000	125	2.8	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933455140	4002395247905
10.	AGV 17-150 XC DMS 1750		9500	150	3.0	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933432250	4002395243990
10.	AGV 17-180 XC DMS 1750		7600	180	3.1	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933432270	4002395244003
11.	AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Nu	-	-	Nu	Da	Fără cutie	4933449870	4002395247912
12.	AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Nu	-	-	Nu	Da	Fără cutie	4933428120	4002395239641
12.	AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Nu	-	-	Nu	Da	Fără cutie	4933428127	4002395239658
12.	AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933433250	4002395244164
13.	AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Da	Da	-	-	Da	Fără cutie	4933451218	4002395260850
14.	AGV 13-125 XSPDEB 1250		12,000	125	2.5	Înterupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Nu	Da	-	-	Da	Fără cutie	4933464998	4058546229436
14.	AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Înterupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Nu	Da	-	-	Da	Cutie plastic	4933471194	4058546288228
15.	AGV 13-125 XSPDE 1250	1250	12,000	125	2.5	Înterupător Paddle (Deadman)	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	-	Da	Fără cutie	4933451578	4002395140794
16.	AG 13-125 XSPD 1250	1250	12,000	125	2.3	Înterupător Paddle (Deadman)	Nu	Nu	Da	Nu	-	-	-	Nu	Fără cutie	4933451577	4002395140787
17.	AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	-	Da	Fără cutie	4933428085	4002395239597
18.	AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451222	4002395260898
19.	AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451219	4002395260867
19.	AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451220	4002395260874
20.	AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451213	4002395260805
21.	AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451210	4002395260171
21.	AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451211	4002395260188
21.	AG 800-115 E D-SET800		11,500	115	2.0	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Cutie plastic	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C
POLIZOR/ȘLEFUITOR 1500 W



AGS 15-125 C	
Număr articol	4933407480
Cod EAN	4002395236015

AS 12 E
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU TURĂȚIE
VARIABILĂ 1200 W



AS 12 E	
Număr articol	4933383940
Cod EAN	4002395229390

AP 14-2 200 E
MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1450 W



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E KIT
Echipare standard	Mâner lateral, placă suport flexibilă	Mâner lateral, placă suport flexibil, burete de lustruire moale și dur, pad din lână de miel, pastă de șlefuire și finisare, lavetă
Număr articol	4933432800	4933493427
Cod EAN	4002395001156	4058546482985

AP 12 E
MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1200 W



AP 12 E	
Număr articol	4933383925
Cod EAN	4002395229406

DGL 34
POLIZOR DREPT DE MARE
TURĂȚIE, PRINDERE CU 2 MĂINI



DGL 34	
Număr articol	4933385110
Cod EAN	4002395230020

DGL 30 E
POLIZOR DREPT CU TURĂȚIE
VARIABILĂ, PRINDERE CU 2 MĂINI



DGL 30 E	
Număr articol	4933385120
Cod EAN	4002395230037

DG 30 E
POLIZOR DREPT CU TURĂȚIE
VARIABILĂ, PRINDERE CU O MÂNĂ



DG 30 E	
Număr articol	4933385100
Cod EAN	4002395230013

DG 7 E
POLIZOR DREPT CU TURĂȚIE
REDUSĂ



DG 7 E	
Număr articol	4933391200
Cod EAN	4002395231928

MCS 66
FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU
DEBITARE METAL



MCS 66	
Număr articol	4933440615
Cod EAN	4002395000432

BS 125
FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU
TĂIERI ADÂNCI



BS 125	
Număr articol	4933448245
Cod EAN	4002395262830

CHS 355
FIERĂSTRĂU CIRCULAR
SEMISTAȚIONAR PENTRU
DEBITARE METAL 2300 W



CHS 355	
Număr articol	4933411760
Cod EAN	4002395236220

DE 10 RX
MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W



DE 10 RX	
Număr articol	4933409211
Cod EAN	4002395235353

MDE 41
MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ
MAGNETICĂ



MDE 41	
Număr articol	4933451015
Cod EAN	4002395136681

MDP 41
MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ
MAGNETICĂ ȘI MAGNET PERMANENT



MDP 41	
Număr articol	4933451014
Cod EAN	4002395136674

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI
MULTE INFORMAȚII



LEMIN

SCANAȚI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



FIERĂSTRAIE SAWZALL™



		Putere nominală (W)	Frecvență curse la mers în gol (cpm)	Lungimea cursei (mm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Cutie plastic	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Cutie plastic	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Cutie plastic	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Cutie plastic	4933416710	4002395237623

FIERĂSTRAIE PENDULARE



		Putere nominală (W)	Frecvență curse la mers în gol (cpm)	Capacitate max. de tăiere în lemn/ oțel/aluminiu (mm)	Taiere înclinată până la (°)	Lungimea cursei (mm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Cutie plastic	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Cutie plastic	4933381230	4002395232529

POLIZOARE CIRCULARE




		Putere nominală (W)	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru exterior disc (mm)	Capacitate înclinare (°)	Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	Diametru interior disc (mm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Fără cutie	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Cutie plastic	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Cutie plastic	638051	4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Fără cutie	4933419225	4002395238361

ȘLEFUITOARE CU BANDĂ



		Putere nominală (W)	Turația la mersul în gol (rpm)	Mișcări de șlefuire (opm)	Diametrul oscilației (mm)	Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Fără cutie	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Geantă pentru scule	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Fără cutie	4933447015	4002395005826

ASPIRATOARE



		Putere nominală (W)	Volum aer (l/min)	Tip filtru	Vacuum maxim (mbar)	Capacitate (l)	Diametrul furtunului (mm)	Lungimea furtunului (m)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Fără cutie	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Fără cutie	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Fără cutie	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Fără cutie	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Fără cutie	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Fără cutie	4933493595	4058546484668

RCS
KIT DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ



	RCS
Număr articol	4932478965
Cod EAN	4058546362478



RCO
TELECOMANDĂ



	RCO
Număr articol	4932479620
Cod EAN	4058546374143

MILWAUKEE® ESTE
FURNIZORUL TĂU DE SOLUȚII

ACCESORII

SCULE DE MÂNĂ



PESTE
3000
SOLUȚII



PESTE
1400
SOLUȚII

DEPOZITARE

PPE



PESTE
180
SOLUȚII




PESTE
1000
SOLUȚII

ATAȘAMENTE SCULE

ATAȘAMENTE - VIBRATOARE


ATAȘAMENTE - LANCE VIBRANTĂ

		Descriere	Plăci tur- nate MXF CVBP	Plăci tur- nate MXF CVBC	Fundație MXF CVBP	Fundație MXF CVBC	Stâlpi/ grinzi MXF CVBP	Stâlpi/ grinzi MXF CVBC	Pereti MXF CVBP	Pereti MXF CVBC	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF CVS-2 m	Lance vibrantă 2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Lance vibrantă 3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Lance vibrantă 4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Lance vibrantă 6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075



ATAȘAMENTE - CAP VIBRATOR


		Descriere	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF CVH-25 mm	Cap vibrator 25 mm	25	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Cap vibrator 38 mm	38	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Cap vibrator 50 mm	50	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Cap vibrator 63 mm	63	4932479840	4058546376345



ATAȘAMENTE - LANCE VIBRANTĂ COMPLETĂ

- Pentru a alege diametrul perfect al capului, trebuie să luați în considerare raza de influență necesară, precum și distanța dintre armătură
- MILWAUKEE® oferă o gamă de dimensiuni diferite pentru a vă oferi soluția perfectă pentru fiecare aplicație

		Descriere	Ø (mm)	Lungime (m)	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF CVSHF-2/44	Lance completă 2 m/ 44 mm	44	2	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Lance completă 5 m/ 44 mm	44	5	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Lance completă 10 m/ 44 mm	44	10	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Lance completă 2 m/ 57 mm	57	2	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Lance completă 5 m/ 57 mm	57	5	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Lance completă 10 m/ 57 mm	57	10	4932498139	4058546512996



ATAȘAMENTE - PLACĂ COMPACTOARE

		Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF PC50 PP	Talpă pentru pavele pentru placa compactoare MX FUEL™	• Talpa se montează direct pe placa compactoare pentru un acces rapid și ușor • Compactare în două direcții pe cărămizi, pavele și pietre pentru terasă • Pentru utilizare cu placa compactoare MX FUEL™ (MXF PC50)	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	Set de roți pentru placa compactoare MX FUEL™	• Kit de roți pentru o manevrabilitate ușoară • Pentru utilizare cu placa compactoare MX FUEL™ (MXF PC50)	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	Rezervor de apă pentru placa compactoare MX FUEL™	• Rezervor de apă de 13 litri cu atașament cu eliberare rapidă • Cadran de debit reglabil pentru un control ușor și un debit de apă optimizat • Pentru utilizare cu placa compactoare MX FUEL™ (MXF PC50)	4932498924	4058546527938



ATAȘAMENTE - RIGLĂ VIBRANTĂ

- Lamele noastre au un design triunghi dublu extra rigid pentru a transmite vibrații consistente pe toată lungimea barei, cu variabilitate minimă
- Construite din magneziu ușor pentru a reduce greutatea
- Lama utilizează un design de clemă fără găuri prin bară, permițându-vă să atașați rapid lama în orice punct al riglei
- Lungimea lamei de la 1.22 m până la 4.87 m
- Compatibile cu rigla vibrantă MX FUEL™

		Descriere	Lungime (m)	Greutate (kg)	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF PSB-1.22m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 1.22 m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 1.83 m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 2.44 m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 3.0 m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 3.65 m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 4.25 m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 4.87 m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA	Adaptor formă L pentru rigla vibrantă MX FUEL™	-	-	4932499258	4058546564223



ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DE FINISAT BETON

		Descriere	Se potrivește cu mașina de finisat beton Milwaukee	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF WBT60P	Suport pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB	Set 4 pale de schimb pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90P	Suport pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498921	4058546527907
d.	MXF WBT90CB	Set 4 pale de schimb pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
e.	MXF WBT90FIB	Set 4 pale de finisaj pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
f.	MXF WBT90FLB	Set 4 pale speciale pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



ATAȘAMENTE - CAPETE DE FILETAT


		Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	Debavurator pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	Debavurator pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	◦ Debavurator pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™ ◦ Construcție metalică rezistentă ◦ Îndepărtează bavurile interioare ale țevelor ◦ Proces ușor de înlocuire	49165105	045242833634
b.	Lamă pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	Lamă pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	◦ Acoperit cu oxid negru ◦ Pentru utilizare în țevi de fier negru, conducte metalice rigide, oțel galvanizat și oțel inoxidabil ◦ Oțel 55Si2Mn ◦ Un pachet conține 4x discuri	48361401	045242745920
c.	Insertii pentru cuțitele de filetat pentru MXF PTR2	Insertii pentru cuțitele de filetat țevi PVC	◦ Cutite de filetat standard pentru țevi din oțel ◦ Cutite de filetat speciale, pentru teva acoperita cu PVC	49165102	045242771288
d.		Insertii pentru cuțitele de filetat pentru țevi		49165104	045242833627
e.	Adaptor pentru Ridgid 11-R	Kit adaptor pentru Ridgid	◦ Adaptor pentru M18 FPT2 ◦ Adaptor de la 1/8" până la 1-1/4" ◦ Adaptor de la 1-1/2" până la 2"	4932478838	4058546361204
f.	Adaptor pentru REMS	Kit adaptor pentru REMS	◦ Adaptor pentru M18 FPT2 ◦ Adaptor de la 1/8" până la 1-1/4" ◦ Adaptor de la 1-1/2" până la 2"	4932478839	4058546361211
g.	Adaptor pentru Rothenberger	Kit adaptor pentru Rothenberger	◦ Adaptor pentru M18 FPT2 ◦ Adaptor de la 1/8" până la 1-1/4" ◦ Adaptor de la 1-1/2" până la 2"	4932478840	4058546361228
h.	Ulei pentru dispozitivul de filetat țevi	Ulei mineral pentru filetare, 5 litri	◦ Canistră de 5 l de ulei pentru a se folosi cu dispozitivul de filetat țevi MX FUEL™ ◦ Performanță ideală de răcire care asigură o filetare de înaltă calitate	4932493462	4058546483333
i.		Ulei sintetic pentru filetare, 5 litri		4932493463	4058546483340



ATAȘAMENTE - CAPETE DE FILETAT

- Capul de filetat de înaltă performanță asigură performanță de lungă durată în combinație cu dispozitivele de filetat MILWAUKEE®
- Sunt disponibile în două tipuri de geometrii de filet: BSPT (British Standard Pipe Taper) și NPT (National Taper Pipe)
- Sunt disponibile în două variante diferite: matrițe din aliaj pentru performanțe de lungă durată pe țevi negre și galvanizate și cap HS pentru performanțe optime pe țevi din oțel inoxidabil
- Un set conține 4 subcomponente pentru realizarea unui cap

		Tip	Dimensiunea filetelui (inch)	Se potrivește cu dispozitiv de filetat țevi Milwaukee	Număr articol	Cod EAN
a.	FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361107	045242608713
	FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361108	045242608720
	FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	48361109	045242608737
	FPTD 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361110	045242608744
	FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361111	045242608751
	FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361112	045242608768
b.	FPTD 1/2" BSPT	BSPT	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	FPTD 3/4" BSPT	BSPT	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	FPTD 1" BSPT	BSPT	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	FPTD 1 1/4" BSPT	BSPT	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480230	4058546405151
	FPTD 1 1/2" BSPT	BSPT	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480231	4058546405168
c.	FPTD 2" BSPT	BSPT	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480232	4058546405175
	FPTD 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480235	4058546405205
	FPTD 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	FPTD 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480237	4058546405229
d.	FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480238	4058546405236
	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
	PTR2D 1" - 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001




ATAȘAMENTE - CAPETE DE FILETAT

- Cu până la 50% mai ușoare decât capetele de filetat concurente
- Dimensiuni disponibile de la 1/2" până la 2"
- Capetele includ întotdeauna un set de matrițe din aliaj BSPT

		Descriere	Se potrivește cu dispozitiv de filetat țevi Milwaukee	Dimensiunea filetelui (inch)	Tip	Număr articol	Cod EAN
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT	M18 FPT2	1/2	BSPT	4932480239	4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H 3/4" BSPT	M18 FPT2	3/4	BSPT	4932480240	4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H 1" BSPT	M18 FPT2	1	BSPT	4932480241	4058546405267
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/4" BSPT	M18 FPT2	1 1/4	BSPT	4932480242	4058546405274
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/2" BSPT	M18 FPT2	1 1/2	BSPT	4932480243	4058546405281
	FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H 2" BSPT	M18 FPT2	2	BSPT	4932480244	4058546405298
b.	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT	M18 FPT114	1/2	BSPT	4932480245	4058546405304
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	FPT114H 3/4" BSPT	M18 FPT114	3/4	BSPT	4932480246	4058546405311
	FPT114H 1" BSPT Alloy	FPT114H 1" BSPT	M18 FPT114	1	BSPT	4932480247	4058546405328
	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT114H 1 1/4" BSPT	M18 FPT114	1 1/4	BSPT	4932480248	4058546405335
c.	FPT2HK BSPT Alloy	Set packout FPT2HK BSPT	M18 FPT2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	BSPT	4932480249	4058546405342
d.	FPT114HK BSPT Alloy	Set packout FPT114HK BSPT	M18 FPT114	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	BSPT	4932480250	4058546405359
e.	PTR2 DH NPT	Cap de filetat NPT pentru dispozitiv de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
	PTR2 DH BSPT	Cap de filetat BSPT pentru dispozitiv de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109



ATAȘAMENTE - STANDURI MAGNETICE



ATAȘAMENTE - GĂURIRE UMEDĂ CU CAROTE DIAMANTATE

	Descriere	Compatibil cu DD3 152	Compatibil cu DCM2 250C & DCM2 350C	Compatibil cu MXF DCD150	Se potrivește MXF DCD350	Număr articol	Cod EAN
a	Kit fixare	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	Cheie fixă cu cap deschis 1 3/8". Pentru fixarea arborelui motorului în timpul îndepărtării unui burghiu		✓			49964705	04524222766
	Cheie fixă 32 mm. Pentru fixarea arborelui mașinii în timpul îndepărtării unui burghiu	✓				4931428009	4002395844791
	Cheie fixă cu cap deschis 41 mm. Pentru îndepărtarea burghiilor de pe arborele motorului	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b	Piuliță Fixtec. Adecvat pentru toate carotele diamantate cu sistem de prindere pe arbore 1 1/4". Previne strângerea prea puternică a carotelor pe arborele mașinii. Carotele pot fi eliberate și îndepărtate cu efort minim.	✓	✓			4932352053	4002395367108
	Adaptor de la 1 1/4" filet interior la 1/2" filet interior : Pentru a permite conectarea carotelor <50 mm pe axul filetat de 1 1/4" al mașinii	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
c	Element prelungitor 1 1/4" filet interior / exterior, lungime 300 mm	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
	Element prelungitor 1 1/4" filet interior/ exterior, lungime 500 mm	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d	Prelungitor telescopic. Bară prelungitoare utilizată pentru fixarea pe sol a standului mașinii de găurit în locul buloanelor de ancorare. Greutate maximă admisă de 500 kg și înălțime reglabilă de la 1,8 la 2,9 m	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e	Pompă de vid VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f	Placă vacuum. Garnitură din cauciuc de rezervă 4931428665	✓				4932352676	4002395373345
g	Rezervor apă WT 10	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
h	Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 152 T. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 152 mm					4932352677	4002395373352
	Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 152 T					4932352678	4002395373369
i	Inel colectare apă, max. Ø 180 mm			✓		4932399727	4002395363780
	Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 250 TV			✓		4932399729	4002395363803
i	Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 350 T. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 300 mm					4932399728	4002395363797
	Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 350 T					4932399730	4002395363810
j	Distanțier T = 50 mm. Se montează între standul mașinii de găurit și carotele cu dimensiuni cuprinse între 250 mm și 350 mm. Inclus în standul pentru mașina de găurit DR 350 T		✓			4932399736	4002395363872
k	Placă fixare motor cu conectare rapidă. Inclusă în ambele standuri pentru mașini de găurit: DR 250 TV și DR 350 T		✓			4932399733	4002395363841
	Inel colectare apă. Pentru utilizare universală. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 152 mm	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063



ATAȘAMENTE - MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI

	Descriere	Se potrivește cu M12BDC6, M12 BDC8	Se potrivește cu M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Se potrivește cu M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Se potrivește cu MXF LSDP	Număr articol	Cod EAN	
Cablu SD	Cablu OWCE 16 mm x 15.2 m			✓		48532775	045242513109	
Cablu HH	Cablu 6 mm x 7.6 m ICBH	✓				48532573	045242471270	
	Cablu 8 mm x 7.6 m ICDH	✓				48532572	045242364206	
	Cablu 6 mm x 7.6 m ICDH	✓				48532574	045242471287	
	Cablu 6 mm x 10.6 m ICBH		✓			48532671	045242482740	
	Cablu 6 mm x 15.2 m ICBH		✓			48532672	045242482757	
	Cablu 8 mm x 7.6 m ICBH	✓				48532571	045242364213	
	Cablu 8 mm x 10.6 m ICBH		✓			48532673	045242482764	
	Cablu 8 mm x 15.2 m ICBH		✓			48532674	045242482771	
	Cablu 10 mm x 10.6 m ICCE		✓			48532675	045242482788	
	Cablu 8 mm x 7.6 m ICBHD	✓				48532581	045242480586	
	Cablu 8 mm x 7.6 m ICDHD	✓				48532582	045242480593	
	Cablu 6 mm x 7.6 m ICBHD	✓				48532583	045242480609	
	Cablu 6 mm x 7.6 m ICDHD	✓				48532584	045242480616	
Cablu spirală SD	Cablu 8 mm x 23 m ICBH			✓		48532772	045242513079	
	Cablu 10 mm x 15.2 m ICCE			✓		48532773	045242513086	
	Cablu 13 mm x 15.2 m ICCE			✓		48532774	045242513093	
	Cablu 16 mm x 7.6 m ICCE				✓	4932471701	4058546296001	
	Cablu 16 mm x 15.2 m ICCE				✓	4932471702	4058546296018	
	Cablu 20 mm x 7.6 m ICCE				✓	4932471703	4058546296025	
	Cablu 20 mm x 15.2 m ICCE				✓	4932471704	4058546296032	
	Cablu 16 mm ACCE				✓	4932471707	4058546296063	
	Cablu 16 mm x 60 cm LCCE				✓	4932471708	4058546296070	
	Cablu 20 mm x 60 cm LCCE				✓	4932471709	4058546296087	
Vârf de recuperare HH	Vârf de recuperare pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532681	045242503803	
C-cutter HH	Cuțit îndepărtare C pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532684	045242503834	
Cutter C SD	Cutter mediu C pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532789	045242006137	
Cap cu zale SD	Cap cu zale 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532837	4058546323448	
	Cap cu zale 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532838	4058546323455	
Vârf de recuperare HH	Vârf de recuperare mic pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532682	045242503810	
Vârf de recuperare SD	Vârf de recuperare mediu pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532787	045242006113	
Cap tip pâlnie drept SD	Cap tip pâlnie pentru cabluri 16, 20 mm Dispozitiv recuperare mediu tip pâlnie pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓	✓	48532831	4058546323387	
			✓	✓		48532786	045242006106	
Set capete HH	Set 5 buc accesorii mici pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532685	045242503841	
	Set 5 buc accesorii medii pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532790	045242006144	
Atașament cap SD	Set 9 buc accesorii pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532840	4058546296131	
Unealtă de desfăcut SD	Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532835	4058546323424	
	Unealtă medie de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532836	4058546323431	
Cap tăiere rădăcini SD	Cap tăiere 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532832	4058546323394	
	Cap tăiere 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532833	4058546323400	
	Cap tăiere 150 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532834	4058546323417	
Bit cu vârf lance mic HH	Bit cu vârf lance mic pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532683	045242503827	
Bit cu vârf lance mediu SD	Bit cu vârf lance mediu pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532788	045242006120	
Cap sfredel drept SD	Cap sfredel drept pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532830	4058546323370	
Auto feed SWITCH PACK™	SWITCH PACK™ auto feed pentru M18 FFSDC			✓		4932471993	4058546298920	
Furtun de ghidare pentru SWITCH PACK™ auto feed	Furtun de ghidare pentru SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932471994	4058546298937	
Base plate pentru SWITCH PACK™ auto feed	Base plate pentru SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932478225	4058546344023	
Tambur SWITCH PACK™	Tambur SWITCH PACK™ pentru M18 FFSDC			✓		4932464277	4058546222222	
Furtun tambur MX	Furtun de ghidare MXFLSDP				✓	4932478110	4058546340421	
Cheie pin	Cheie pin pentru toate cablurile		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162	

ATAȘAMENTE - MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI

	Descriere	Se potrivește cu M18 FCSSM	Se potrivește cu M18 FSSM	Număr articol	Cod EAN	
Cablu spirală SM	Cablu OWCE 16 mm x 2.3 m	✓		4932478413	4058546346041	
	Cablu OWICCE 16 mm x 2.3 m	✓		4932478414	4058546346058	
	Cablu OWICCE 22 mm x 4.5 m	✓	✓	4932478415	4058546346065	
	Cablu OW 22 mm x 4.5 m	✓	✓	4932471712	4058546296117	
	Kit de 7 cabluri OW 22 mm x 4.5 m	✓	✓	4932471713	4058546296124	
	Cablu OW 32 mm x 4.5 m		✓	4932471710	4058546296094	
	Cablu Heavy Duty OW 32 mm x 4.5 m		✓	4932471711	4058546296100	
Cap imersare SM	Cap imersare 16 mm	✓		48533811	4058546346133	
	Cap imersare drept 16 mm	✓		48533812	4058546346126	
Cap tip pâlnie SM	Cap tip pâlnie 16 mm	✓		48533813	4058546346140	
	Cap tip pâlnie mic 22 mm	✓	✓	48533828	4058546346089	
	Dispozitiv recuperare tip pâlnie - cablu 22 mm	✓	✓	48533831	4058546323479	
	Dispozitiv recuperare tip pâlnie - cablu 32 mm		✓	48534831	4058546323561	
Unealtă de desfăcut SM	Unealtă extra mică de desfăcut pentru cabluri 16 mm	✓		48533814	4058546346157	
	Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16 mm	✓		48533815	4058546346164	
	Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 22 mm	✓	✓	48533827	4058546346096	
	Sculă mică de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 22 mm	✓	✓	48533835	4058546323516	
	Sculă medie de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 22 mm	✓	✓	48533836	4058546323523	
	Sculă mică de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 32 mm		✓	48534835	4058546323608	
	Sculă medie de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 32 mm		✓	48534836	4058546323615	
Cap de recuperare cablu SM	Cap de recuperare cablu 16 mm	✓		48533816	4058546346171	
	Cap de recuperare cablu 22 mm	✓	✓	48533826	4058546346102	
Cap tăiere SM	Cap tăiere 50 mm pentru cabluri 22 mm	✓	✓	48533825	4058546346119	
	Cap tăiere 75 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533832	4058546323486	
	Cap tăiere 100 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533833	4058546323493	
	Cap tăiere 150 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533834	4058546323509	
	Cap tăiere 75 mm/ cablu 32 mm		✓	48534832	4058546323578	
	Cap tăiere 100 mm/ cablu 32 mm		✓	48534833	4058546323585	
	Cap tăiere 150 mm/ cablu 32 mm		✓	48534834	4058546323592	
Cap sfredel drept SM	Cap sfredel drept mic 22 mm	✓	✓	48533829	4058546346072	
	Cap sfredel drept - cablu 22 mm	✓	✓	48533830	4058546323462	
	Cap sfredel drept - cablu 32 mm		✓	48534830	4058546323554	
Cap cu zale SM	Cap îndepărtare grăsimi 75 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533837	4058546323530	
	Cuțit îndepărtare grăsimi 100 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533838	4058546323547	
	Cuțit îndepărtare grăsimi 75 mm/ cablu 32 mm		✓	48534837	4058546323622	
	Cuțit îndepărtare grăsimi 100 mm/ cablu 32 mm		✓	48534838	4058546323639	
Atașament cap SM	Kit de capete pentru mașina de desfundat, cablu 22 mm	✓	✓	48533840	4058546296148	
	Accesorii 9 buc pentru cabluri 32 mm		✓	48534839	4058546296155	
Furtun mic pentru FCSSM	Furtun mic pentru FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	
Furtun mediu pentru FCSSM	Furtun mediu pentru FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	
Furtun mare de ghidaj	Furtun de ghidare pentru M18 FSSM		✓	4932471720	4058546296193	
Tambur pentru cablu	Tambur 16 mm	✓		4932478412	4058546346034	
	Tambur 22 mm	✓	✓	4932478411	4058546346027	
	Tambur 32 mm		✓	4932471719	4058546296186	
Cheie pin	Cheie pin pentru toate cablurile	✓	✓	4932471717	4058546296162	

ATAȘAMENTE - FĂLCI PRESARE

	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
M18 HPT, M18 BLHPT			12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057	
M18 HPT, M18 BLHPT			15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071	
M18 HPT, M18 BLHPT			18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095	
M18 HPT, M18 BLHPT			22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118	
M18 HPT, M18 BLHPT			28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132	
M12 HPT			35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156	
M18 HPT, M18 BLHPT			42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163	
M18 HPT, M18 BLHPT			54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170	
M18 HPT, M18 BLHPT			-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	
c.			M18 BLHPTXL	76.1	M18 BLHPTXL	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
			M18 BLHPTXL	88.9	M18 BLHPTXL	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18 BLHPTXL	RJ18XL-M108	RJAXL-1 &	4932479460	4058546372545
	M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453		
	M18 BLHPTXL	-	M18 BLHPTXL	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460		

a



b



c



a



b



	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.		Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
b.	V		M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
			M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
			M18 BLHPT, M18	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507
			M18 BLHPT, M18	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514
			M18 BLHPT, M18	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986

	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644
M18 HPT, M18 BLHPT			14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538	
M18 HPT, M18 BLHPT			16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552	
M18 HPT, M18 BLHPT			18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576	
M18 HPT, M18 BLHPT			20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590	
M18 HPT, M18 BLHPT			25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613	
M18 HPT, M18 BLHPT			32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637	
M18 HPT, M18 BLHPT			40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651	
M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668			
M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675			
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682

a



b



	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943

a



b



	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408
			M18 BLHPT, M18 HPT	20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477
			M18 BLHPT, M18 HPT	40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491
M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507			
M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514			
M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682			

ATAȘAMENTE - FĂLCI PRESARE

	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695
b.	M	Geberit: Mapress	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756

Ⓐ



Ⓑ



	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
b.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862
			M18 BLHPT, M18 HPT	63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517
			M18 BLHPT, M18 HPT	75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524
			M18 BLHPT, M18 HPT	-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531

Ⓐ



Ⓑ



	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	¼"	M12	J12-BMP ¼"	-	4932493155	4058546480264
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅜"	M12	J12-BMP ⅜"	-	4932493156	4058546480271
			M12 HPT, M12 ONEHPT	½"	M12	J12-BMP ½"	-	4932493157	4058546480288
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅝"	M12	J12-BMP ⅝"	-	4932493158	4058546480295
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493159	4058546480301
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332
b.	BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¼"	M18	J18-BMP ¼"	-	4932493163	4058546480349
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅜"	M18	J18-BMP ⅜"	-	4932493164	4058546480356
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	½"	M18	J18-BMP ½"	-	4932493165	4058546480363
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅝"	M18	J18-BMP ⅝"	-	4932493166	4058546480370
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493167	4058546480387
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417

Ⓐ



Ⓑ



FĂLCI INELARE PIVOTANTE

	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087	4058546572518
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500088	4058546572525
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089	4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090	4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091	4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092	4058546572563

Ⓐ



Ⓑ



FĂLCI ACR STREAMLINE

	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare Milwaukee	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
	ACR		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
	ACR		M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
	ACR		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
	ACR		M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723

Ⓐ



PACKOUT™ INSERȚIE SPUMĂ GOALĂ

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	PACKOUT™ Inserție spumă goală pentru M12 HPT	4932498246	4058546521158
b.	PACKOUT™ Inserție spumă goală pentru M18 BLHPT/ONEBLHPT	4932498247	4058546521165
c.	PACKOUT™ Inserție spumă goală 4x fălci presă & adaptor RJ	4932498248	4058546521172
d.	PACKOUT™ Inserție spumă goală presă M108 XL	4932498249	4058546521189

ATAȘAMENTE - MAȘINI DE POLIȘAT

ACCESORII PREMIUM PENTRU LUSTRIURE - BUREȚI

	Descriere	Ø (mm)	Grosime (mm)	Cantitate pachet	Număr articol	Cod EAN
a.	Burete Roșu Grosier 140 / 20 mm	140	20	2	4932492310	4058546416775
	Burete Roșu Grosier 140 / 25 mm	140	25	2	4932492319	4058546416867
	Burete Roșu Grosier 160 / 20 mm	160	20	2	4932492316	4058546416836
b.	Burete Galben Fin 140 / 20 mm	140	20	2	4932492311	4058546416782
	Burete Galben Fin 140 / 25 mm	140	25	2	4932492320	4058546416874
	Burete Galben Fin 160 / 20 mm	160	20	2	4932492317	4058546416843
c.	Burete Albastru Ultra Fin 140 / 20 mm	140	20	2	4932492312	4058546416799
	Burete Albastru Ultra Fin 140 / 25 mm	140	25	2	4932492321	4058546416881
	Burete Albastru Ultra Fin 160 / 20 mm	160	20	2	4932492318	4058546416850



ACCESORII PREMIUM PENTRU LUSTRIURE - LAVETE

	Descriere	Caracteristici	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Cantitate pachet	Număr articol	Cod EAN
a.	Lavetă roșie 40 x 40 mm	Cloths: Microfibre polishing cloths. Super-soft premium microfibre polishing cloth for finishing gloss polishing. With good absorption properties perfectly suited for final finishing and removing water spots from sensitive surfaces. Colour coded for use with respective sponges and compounds to avoid contamination. Machine-washable with 30° without softener.	400	400	2	4932492306	4058546416737
b.	Lavetă galbenă 40 x 40 mm		400	400	2	4932492307	4058546416744
c.	Lavetă albastră 40 x 40 mm		400	400	2	4932492308	4058546416751



ACCESORII PREMIUM PENTRU LUSTRIURE - PASTĂ POLISH

	Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	Pastă polish roșie 1l	Produs pentru lustruire 1500. Un polish grosier cu granulație 1500 pentru îndepărtarea zgărieturilor adânci fără a deteriora lacul. Pasta este potrivită pentru îndepărtarea granulelor de praf, a texturii de coajă de portocală, a rosturilor de lac/vopselelor și a zgărieturilor adânci. Nu conține ceară, silicon și solvenți toxici. Recomandat pentru utilizare cu buretele grosier dur roșu de lustruire și laveta roșie.	4932492300	4058546416676
b.	Pastă polish abrazivă fină galbenă 1l	Produs pentru lustruire 2000. Pastă cu granulație 2000 pentru îndepărtarea zgărieturilor fine fără a deteriora lacul. Nu conține ceară, silicon și solvenți toxici. Recomandat pentru utilizare cu buretele fin moale galben de lustruire și laveta galbenă.	4932492301	4058546416683
c.	Pastă polish abrazivă ultra fină albastră 1l	Produs pentru lustruire 3000. Pastă cu granulație fină medie de 3000 pentru îndepărtarea zgărieturilor fine și a hologramelor. Nu conține silicon. Recomandat pentru utilizare cu buretele albastru super fin de lustruire și laveta albastră.	4932492302	4058546416690



ACCESORII PREMIUM PENTRU LUSTRIURE - PRINDERE CU SCAI Ø 125

	Descriere	Ø (mm)	Înălțime (mm)	Număr articol	Cod EAN
a.	Placă suport șlefuire cu filet M14. Design foarte plat, cu flexibilitate excelentă. Vibrațiile reduse permit o prelucrare de precizie pe orice profiluri plate și curbate	125		4932430394	4002395380558
b.	Suport pentru M18 FROPBP125	125		4932479964	4058546377588
c.	Disc șlefuire din lână de miel. 100% lână de miel naturală. Calitate superioară cu o densitate extrem de ridicată a fibrelor pentru o durată mai lungă de exploatare. Stratul moale integrat garantează ajustarea perfectă la profilurile plate și curbate. Pentru finisarea straturilor de vopsea vechi și noi. Lustruire extrem de bună a lacurilor transparente sensibile la temperatură datorită fibrelor rezistente la căldură, de exemplu, lustruirea barelor de protecție auto	135	25	4932430395	4002395380565
d.	Burete șlefuire dur. Burete abraziv cu o structură rugoasă a spumei. Pentru îndepărtarea maximă a lacului în timpul recondiționării, pentru eliminarea zgărieturilor adânci și pentru șlefuirea lacului erodat de vreme	145	30	4932430396	4002395380572
e.	Burete șlefuire moale. Burete extrem de moale cu o structură fină a spumei. Pentru lustruire fină cu creme de lustruit / amestecuri de ceară, pentru îndepărtarea zgărieturilor foarte fine și hologramelor (pânze de păianjen)	145	30	4932430397	4002395380589
f.	Lavetă din microfibră pentru lustruire. Lavetă de calitate superioară din microfibră foarte moale pentru lustruire. Cu proprietăți de absorbție optime, perfectă pentru lustruirea finală și îndepărtarea petelor de apă de pe suprafețele sensibile. Se poate spăla în mașina de spălat, la o temperatură de 30° fără balsam	400 x 400		4932430398	4002395380596
g.	Polish M-Cut 1500 (250 ml). Soluție de lustruire cu granulație 1500, pentru îndepărtarea zgărieturilor adânci fără a deteriora lacul. Potrivită pentru îndepărtarea particulelor de praf, texturii „coajă de portocală”, excesului de lac/vopsea și zgărieturilor adânci. Nu conține ceară, silicon și solvenți toxici. Recomandată pentru utilizare cu buretele de șlefuire dur (4932430396) și discul de șlefuire din lână de miel (4932430395)			4932430475	4002395381364
h.	Polish M-Wax 6000 (250 ml). Ceară de calitate superioară high-tech, cu granulație 6000 pentru îndepărtarea zgărieturilor fine și etansarea într-o singură etapă a vopselei. Performanță excelentă în îndepărtarea zgărieturilor fine / hologramelor / pănzelor de păianjen. Conține cea mai fină ceară carnauba braziliană pentru strălucire de lungă durată, ca oglinda. Nu conține silicon. Recomandată pentru utilizare cu buretele de șlefuire moale (4932430397) și laveta din microfibră (4932430398)			4932430476	4002395381371



ACCESORII LUSTRIURE - PRINDERE CU SCAI Ø 150 MM

	Descriere	Ø (mm)	Înălțime (mm)	Număr articol	Cod EAN
a.	Placă suport pentru șlefuire. Utilizare: Atașarea discurilor și bureților de șlefuire din pâslă / blană miel. Caracteristici: Filet M14, rezistență la rupere cu strat integrat din spumă moale și flexibilă, sistem de fixare cu scai.	150	25	4932373161	4002395347285
b.	Suport pentru M18 FROPBP150	150		4932479965	4058546377595
c.	Suport pentru șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm - moale și hook & loop	150		4932499244	4058546564087
d.	Suport pentru șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm - tare și hook & loop	150		4932499245	4058546564094
e.	Suport pentru șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm - moale și PSA	150		4932499246	4058546564100
f.	Suport pentru șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm - tare și PSA	150		4932499247	4058546564117
g.	Disc șlefuire din pâslă. Aplicații: a doua șlefuire / lustruire a lucrărilor noi de lăcuire (pulverizare și praf), metalelor neferoase și oțelului inoxidabil; poate fi folosit și cu pastă de lustruit. Necesită lustruire.	150	25	4932373163	4002395347902
h.	Disc șlefuire din lână de miel. Finisaj prin șlefuire cu luciu superior.	150	25	4932373164	4002395347926
i.	Burete șlefuire dur. Șlefuirea lacului erodat de vreme, recondiționarea lacului.	150	50	4932373165	4002395347940
j.	Burete șlefuire fin. A doua șlefuire a lacului, îngrijirea lacului	150	50	4932373186	4002395347964



ACCESORII LUSTRIURE - LUSTRIURE LOCALĂ

	Descriere	Ø (mm)	Înălțime (mm)	Număr articol	Cod EAN
a	Placă suport pentru lustruire / șlefuire. Filet: M9 x 0,75. Sistem de fixare cu scai. Pentru utilizare cu bureți de șlefuire și hârtie abrazivă	76		4932430488	4002395381494
b	Burete șlefuire - Dur (galben). Burete dur pentru utilizare cu substanțe de lustruit mai agresive, pentru îndepărtarea zgărieturilor adânci. Sistem de fixare cu scai. Pentru utilizare cu placa suport pentru lustruire / șlefuire	75	25	4932430489	4002395381500
c	Burete șlefuire - Moale (alb). Burete moale pentru utilizare cu substanțe de lustruit fine/ultra fine, pentru îndepărtarea zgărieturilor fine. Sistem de fixare cu scai. Pentru utilizare cu placa suport pentru lustruire / șlefuire	80	25	4932430490	4002395381517
d	Disc șlefuire din lână de miel. Sistem de fixare cu scai. Pentru utilizare cu placa suport pentru lustruire / șlefuire.	80		4932430838	4002395385003
e	Placă suport pentru disc de șlefuire din fibre. Filet: M9 x 0,75 pentru conectare la sculă. Filet moletat pentru fixarea produselor abrazive și pentru finisarea suprafețelor pentru lucrări de șlefuire agresive, cum ar fi îndepărtarea ruginii. Ideală pentru șlefuirea zonelor mici sau greu accesibile cum sunt punctele de sudură, punctele de închidere a ușilor și arcadele roților	46		4932430492	4002395381531

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ



Ⓔ



ATAȘAMENTE - ȘLEFUITOARE

ACCESORII SPECIFICE - ȘLEFUITOARE CU BANDĂ

	Descriere	Compatibil cu șlefuitoarele cu bandă AEG	Număr articol	Cod EAN
a.	Sac colector praf (rezervă)	BS 100 S,BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b.	Pereche cleme pentru șlefuitorul cu bandă MILWAUKEE®.		4932459653	4058546028251

Ⓐ



Ⓑ



ACCESORII SPECIFICE - ȘLEFUITOARE ORBITALE

	Descriere	Ø (mm)	Compatibil cu șlefuitoarele orbitale Milwaukee	Număr articol	Cod EAN
a.	Placă de bază Ø125 mm, 8 orificii. Set cu inel din cauciuc de schimb	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Placă de bază Ø 150 mm, 6 găuri. Set cu inel de cauciuc de rezervă	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	Bază șlefuire 75 mm pentru M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	Bază șlefuire 125 mm pentru M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	Sistem Clean Line. Suport cu sac colector pentru praf	125	ROS 125 E	4931435448	4002395889563
		150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Saci de hârtie de rezervă pentru 4932345544		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882
	Suport sac colector praf 4932313096	125/150	ROS 150 E,TXE 150	4931329719	4002395610938
d.	Disc șlefuire din lână de miel. Finisaj prin șlefuire cu luciu superior	150	ROS 150,ROS 150 E,TXE 150	4932373164	4002395347926
e.	Disc șlefuire din lână de miel. 100% lână de miel naturală. Calitate superioară cu o densitate extrem de ridicată a fibrelor pentru o durată mai lungă de exploatare. Stratul moale integrat garantează ajustarea perfectă la profilurile plate și curbate. Pentru finisarea straturilor de vopsea vechi și noi. Lustruire extrem de bună a lacurilor transparente sensibile la temperatură datorită fibrelor rezistente la căldură, de exemplu, lustruirea barelor de protecție auto	135	TX 125,ROS 125 E	4932430395	4002395380565
f.	Burete șlefuire dur. Șlefuirea lacului erodat de vreme, recondiționarea lacului	150	TXE 150,ROS 150 E,ROS 150	4932373165	4002395347940

Ⓐ



Ⓐ



Ⓐ



Ⓓ



Ⓔ




Ⓔ



ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE SAWZALL™

		Descriere	Compatibilitate cu SAWZALL	Număr articol	Cod EAN
a.	Kit de conversie: pentru a converti modelele de prindere a lamei FIXTEC™ în prindere a lamei cu cheie pentru a accepta lamele de prindere de 20 mm	Clemă	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	42680685	4058546073183
		Șurub		06832976	4058546069193
		Cheie imbus 5/32"		49960070	045242221554
b.	Kit de conversie: pentru a converti modelele de prindere a lamei FIXTEC™ în prindere a lamei cu cheie pentru a accepta lamele de prindere de 1/2"	Clemă	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	49225016	045242182060
		Șurub		06832976	4058546069193
		Cheie imbus 5/32"		49960070	045242221554
c.	Clemă țevă		Adaptor pentru FUEL™ SAWZALL™ cu acumulator (FSZ, FSX)	4932478816	4058546360986



ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE PENDULARE

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Accesorii specifice - Fierăstraie pendulare	Talpă glisantă pentru materiale cu suprafețe delicate	4932430356	4002395380176
		Pentru STEP 70, STEP 75, ST700, STEP90, STEP 100, FSPE100, BSPE100	4932430834	4002395384969



ATAȘAMENTE - PISTOALE CU CUIE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Capacitate magazie extinsă pentru pistolul de cuie M18 FUEL™	4932471605	4058546295042




ATAȘAMENTE - POLIZOARE DREPTE

	Descriere	Compatibil cu polizoarele Milwaukee	Număr articol	Cod EAN
a.	Bucșă elastică Ø 3 mm	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932308974	4002395309092
	Bucșă elastică Ø 3 mm	M18 FDG	4932471202	4058546288303
	Bucșă elastică Ø 6 mm	PSG 14.4 PP,HD18 SG,PSG 12,DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34	4932313192	4002395302833
	Bucșă elastică Ø 6 mm	DG 7 E	4931391453	4002395734818
	Bucșă elastică Ø 6 mm	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
	Bucșă elastică Ø 8 mm	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG,V 28 SG	4932313190	4002395302840
	Bucșă elastică Ø 8 mm	DG 7 E	4931391452	4002395734801
	Bucșă elastică Ø 6.35 mm (1/4")	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932313194	4002395302857
b.	Manșor de cauciuc pentru M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



ATAȘAMENTE - FOARFECE PENTRU TABLĂ

	Descriere	Compatibil cu foarfecele tablă	Număr articol	Cod EAN
a.	Lamă piston cu patru fețe	PPS 12	4932308837	4002395311583
b.	Matriță piston cu patru tășuri pentru foarfece tablă	KS 2.5,S 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
c.	Pânză centru	SMC 1.2 Q	48440150	045242140701
d.	Cuțit stânga	SMC 1.2 Q	48440160	045242140756
e.	Cuțit dreapta	SMC 1.2 Q	48440170	045242140800
f.	Cheie imbus 5/32"	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
g.	Ansamblu cap foarfecă de schimb.	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253



ATAȘAMENTE - FOARFECE PENTRU TABLĂ

	Descriere	Compatibil cu foarfecele AEG		Număr articol	Cod EAN
a.	Ștanță	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b.	Ștanță	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c.	Set ștanțe pentru mașina de tăiat tablă M12 FUEL™ 1.6 mm	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d.	Extensie suport matriță pentru mașina de tăiat tablă 1.6 mm M12 FUEL™ M12 FNB16	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487
e.	Ștanță specială. Special proiectată pentru debitarea oțelului ondulat. Capacitate maximă de debitare 1,5 mm	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279498	4002395308514




ATAȘAMENTE - MAȘINI CANELAT

- Pânza AUDD este o soluție perfectă pentru 80% din aplicațiile de tăiere
- - Cu 30% mai puțină sarcină pe mașină în comparație cu pânza MILWAUKEE® DU
- - Viteză de tăiere cu 40% mai mare comparativ cu pânza MILWAUKEE® DU
- ✓ Performanță maximă ♦ Potrivire limitată - recomandată pentru utilizare intermitentă

	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Materiale abrazive refractare	♦	✓	
Beton celular, boltari	♦	✓	♦
Cărămidă - duritate medie spre mică	✓	✓	✓
Beton - duritate medie	✓	✓	✓
Beton armat cu fier-beton	✓	♦	✓
Beton cu pietriș și armat	♦	✓	
Argilă refractară	✓	✓	✓
Materiale de construcții de uz general	✓	✓	✓
Granit	✓		✓
Blocuri calcar/ gresie - duritate mică/ abrazive	♦	✓	♦
Blocuri calcar/ gresie - duritate medie	✓	✓	
Dale	♦	✓	✓

	Descriere	Se potrivește cu mașina de frezat caneluri Milwaukee	Număr articol	Cod EAN
a.	Cutie transport pentru mașini canelat	WCE 30,WCS 45,DME 30,DME 45	4932383357	4002395357390
b.	Cheie fixă dreaptă	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65,WCE 30	4932367712	4002395338467
c.	Cheie hexagonală cu mâner T	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4931362928	4002395661879
d.	Sită de protecție anti-praf împotriva pătrunderii particulelor	WCE 30, WCS 45, DME 30,DME 45	4932329397	4002395303892
e.	Sită de protecție anti-praf împotriva pătrunderii particulelor	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
f.	Adaptor cu fixare tip baionetă pentru conectarea directă a furtunului la mașină	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4932362778	4002395334285
g.	Mâner lateral	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	4932409546	4002395370870
h.	Piuliță cu flanșă	DME 1300	4932334667	4002395304448
i.	Flanșă fixare	DME 1300	4932334706	4002395304455
j.	Set distanțiere. Conține 6 inele		4931334675	4002395762804



ATAȘAMENTE - MAȘINI DE ÎNȘURUBAT

	Descriere	Compatibile cu maș.de înșurubat Milwaukee cu cablu	Număr articol	Cod EAN
a	Ansamblu manșon pentru gips-carton	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b	Ansamblu manșon autofiletant	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
	Prelungitor magnetic pentru biți 1/4". Lungime 76 mm	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
	Prelungitor magnetic pentru biți 1/4". Lungime 76 mm. Necesită în plus ansamblul manșon 49261036	TKSE 2500 Q, 6790	48323070	045242128655
c	Set 3 bucăți chei tubulare hexagonale	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
	Chei tubulare magnetice Ø 6 / 8 / 10 mm			
d	Accesoriu magazie de șuruburi pentru M18 FSG		4933459202	4002395289974
e	Biți înșurubare PH2 148 mm pentru M18 FSG		4932459393	4058546010546
f	Prelungitor magnetic / inel pentru biți 75 mm pentru M18 FSG		4932459394	4058546010553
g	Accesoriu înșurubare 1/4"-hex M12FPDX		4932464481	4058546224264
h	M12 FPDx-RAA Accesoriu unghiular 90° pentru aplicații de găurire și înșurubare limitate. Unghi de 90°. 12 poziții de fixare. Prindere directă a bitului.		4932464480	4058546224257
i	Mandrină 13 mm fără cheie pentru M12 FPDx , mașină de găurit subcompactă		4932464479	4058546224240
j	Set accesorii nituit		48540100	045242504466
k	Prelungitor de 152 mm pentru capete de nituit- pentru mașina de nituit M12™		48950100	045242504459
l	Dispozitiv atașabil pentru înșurubat M12 BDDx-OA. 12 poziții de fixare		4932430432	4002395380930
m	Dispozitiv atașabil cu unghi drept, pentru lucrări de găurire și înșurubare în spații înguste M12 BDDx-RAA. Unghi 90° 12 poziții de fixare. Prindere directă a biților		4932430433	4002395380947
n	Set bacuri pentru pistol de nituit M18 FUEL™ ONE-KEY™		4932478961	4058546362430
o	Extensie pentru pistol de nituit M18 FUEL™ ONE-KEY™		4932478962	4058546362447



MÂNERE LATERALE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a	Mâner lateral cu limitator de adâncime pentru toate mașinile de găurit cu sau fără percuție cu diametru al gâtului de 43 mm	4932373725	4002395352647
b	Mâner lateral cu limitator de adâncime pentru toate mașinile de găurit cu sau fără percuție cu gât scurt (13 mm) și cu diametru de 43 mm	4932364149	4002395342198



CABLURI QUIK-LOK™

	Lungimea cablului (m)	Versiune țară	Număr articol	Cod EAN
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	10	EU	4932373503	4002395351732
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	4	GB	4932373510	4002395351800
	6	EU	4932364483 ¹	4002395337620
b.	Kit reparație cabluri QUIK-LOK		4931380758	4002395714551

¹Rezistent la sarcini grele și la acizi, nereparabil

ACCESORIU UNIVERSAL PENTRU GĂURIRE LA UNGHI

- Transformă mașina de găurit MILWAUKEE® HDE 13 RQD într-o mașină de găurit la unghi.
- Utilizat în mod special pentru lucrările de găurire între grinzi sau în spații înguste.
- Pivotare a capului și mânerului la 360°.
- Două viteze: 1. Redusă: viteza scade cu 30%, iar cuplul crește cu 50% 2. Mărită: viteza crește cu 50%.

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Accesoriu găurire la unghi drept	48062871	045242088812



MANȘOANE DE CAUCIUC PENTRU MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT


	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Manșon de cauciuc pentru M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b.	Manșon de cauciuc pentru M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c.	Manșon de cauciuc pentru M18 ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429
d.	Manșon de cauciuc pentru M18 ONEFHIWF1	4932479975	4058546377694
e.	Manșon de cauciuc pentru M18 FHIWF12	49162767	045242506422
f.	Manșon de cauciuc pentru M18 FHIWP12	49162766	045242506415
g.	Manșon de cauciuc pentru M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h.	Manșon de cauciuc pentru M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i.	Manșon de cauciuc pentru M18 FIW2F & M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j.	Manșon de cauciuc pentru M18 FMTIW2F & M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k.	Manșon de cauciuc pentru M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l.	Manșon de cauciuc pentru M18 CHIW și M28 CHIW	49162763	045242324255
m.	Manșon de cauciuc pentru M18 CIW	49162754	045242320455
n.	Manșon de cauciuc pentru M12 FIWF	4932478758	4058546360405
o.	Manșon de cauciuc pentru M12 FIR38	4932479100	4058546368944
p.	Manșon de cauciuc pentru M12 FRAIW38 & M12 FRAIW12	4932479098	4058546368920
q.	Manșon de cauciuc pentru M12 FID	4932479102	4058546368968
r.	Manșon de cauciuc pentru M12 FID2	4932479977	4058546377717
s.	Manșon de cauciuc pentru M18 FID2	4932479103	4058546368975
t.	Manșon de cauciuc pentru M18 FID3	4932479974	4058546377687



ATAȘAMENTE - CIOCANE ROTOPERCUTOARE


FIXTEC - SDS-PLUS

	Descriere	Prindere	Prindere sculă	Se potrivește doar cu	Număr articol	Cod EAN
a	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d	FIXTEC- 1/2" x 20 UNF 1	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e	FIXTEC- 1/2" x 20 UNF 2	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f	Adaptor SDS-Plus - filet 1/2" x 20 UNF 1 pentru mandrină cu bacuri și pentru biți înșurubare (1/4"Hex). Carcasa filetată permite ca adaptorul să fie strâns astfel încât să nu trepideze	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g	Adaptor SDS-Plus - filet 1/2" x 20 UNF 1 pentru mandrină cu bacuri	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



MANDRINE CU CHEIE

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Șurub fixare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumulator	Cheie mandrină	Număr articol	Cod EAN
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Conic B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784



MANDRINE CU CHEIE - SPECIFICE ANUMITOR MAȘINI

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Compatibil cu maș. de găurit Milwaukee	Șurub fixare	Cheie mandrină	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705




MANDRINE CU CHEIE CU SISTEM DE PRINDERE 1/4" HEX

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Maș.găurit cu acumulator	Cheie mandrină	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112



CHEI MANDRINĂ

	Descriere	Tip	Nr.Ref.	Număr articol	Cod EAN
a	Cheie mandrină	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
		J		48663240	045242157501
		K		48663280	045242157556
b	Adaptor con Morse Nr. 3 pentru mandrine cu con B16	MT3 - B16		4932117042	4002395305834
c.	Instrument ejector DIN 317 mărimea 3			4932604226	4002395311248



MANDRINE FĂRĂ CHEIE 2 MANȘOANE

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Șurub fixare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumulator	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



MANDRINE FĂRĂ CHEIE PENTRU MAȘINI CU SISTEM PRINDERE FIXTEC (BLOCARE A AXULUI)

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Șurub fixare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumulator	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932399492	4002395361137
e.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887



MANDRINE INDUSTRIALE FĂRĂ CHEIE PENTRU MAȘINI DE GĂURIT CU PERCUȚIE

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumulator	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063



MANDRINE FĂRĂ CHEIE - MANDRINE SPECIFICE ANUMITOR SCULE

Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Mașini specifice	Sistem blocare	Mașină găurit	Șurub fixare	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.5-13		✓	✓		4932399214	4002395358236
d.	1.0-10	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050



ATAȘAMENTE - POLIZOARE UNGHIULARE

	Descriere	Compatibil polizor 115mm	Compatibil polizor 125mm	Compatibil polizor 150mm	Compatibil polizor 180mm	Compatibil polizor 230mm	Număr articol	Cod EAN
a.	Piuliță cu flanșă M14	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b.	Flanșă de susținere	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c.	Cheie fixă dreaptă	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d.	Cheie fixă cu cap deschis. SW 17/24	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e.	Cheie fixă cotită pentru perii din sârmă de oțel.				✓	✓	4932371469	4002395342181
f.	Sită de protecție anti-praf împotriva pătrunderii particulelor		✓	✓			4932329397	4002395303892
					✓	✓	4932326525	4002395303311
g.	Mâner lateral	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870
	Mâner lateral anti-vibrații	✓	✓	✓	✓ ¹		4932399991	4002395366507
					✓	✓	4932399992	4002395366514
	Apărătoare mâini						4932378478	4002395347353
	Set piulițe cu flanșă. Numai pentru AGV 16- 180 QXC	Adecvată pentru WS 2300 (versiunea pentru Australia)					4932351632	4002395321636
	Flanșă fixare M14 (4932345629), flanșă suport (4932371404), flanșă fixare mare (4932367952)							



SUPORT TALERE FLEXIBILE

	Descriere	Diametru interior disc (mm)	Ø (mm)	Compatibil polizor 115mm	Compatibil polizor 125mm	Compatibil polizor 180mm	Compatibil polizor 230mm	Număr articol	Cod EAN
a.	Placă suport flexibilă. Dotată cu piuliță cu flanșă M14 pentru toate polizoarele unghiulare	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b.	Piuliță cu flanșă de schimb, M14			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112

EXTRAGEREA PRAFULUI ȘI ȘLEFUIRE

	Descriere	Compatibil polizor 115mm	Compatibil polizor 125mm	Compatibil polizor 180mm	Compatibil polizor 230mm	Număr articol	Cod EAN
a.	Apărătoare praf pentru debitare - DEC 125. Conectare la polizoarele unghiulare Ø 115 - 125 mm din seriile AG(V) 12, AGV 15 și FUEL™, reglare fără cheie a adâncimii de debitare între 5 - 28 mm. Ghidaj pentru împiedicarea răsucirii în timpul debitării. Apărătoarea praf se conectează la aspiratoarele Milwaukee® M-Class cu ajutorul adaptorului unic „cu sistem click” furnizat împreună cu aspiratorul	✓	✓			4932430467	4002395381289
b.	Apărătoare praf pentru tratamentul suprafețelor - DEG 125. Conectare la polizoarele unghiulare Ø125 mm din seriile AG(V) 12 și AGV 15 și FUEL™. Capac frontal magnetic care poate fi îndepărtat pentru a obține acces în spații înguste, atunci când se utilizează un disc abraziv în formă de oală. Apărătoarea praf se conectează la aspiratoarele Milwaukee® M-Class cu ajutorul adaptorului unic „cu sistem click” furnizat împreună cu aspiratorul. Include peria de rezervă 4931448429.		✓			4932430468	4002395381296
c.	Apărătoare de praf pentru debitare - DEC 230. Conectare la Ø 180 - 230mm AG 22, ajustare a adâncimii fără cheie între 5-60mm. Ghidaj pentru împiedicarea răsucirii în timpul debitării. Apărătoarea praf se conectează la aspiratoarele Milwaukee® M-Class cu ajutorul adaptorului unic „cu sistem click” furnizat împreună cu aspiratorul			✓	✓	4932459340	4058546010010
	Apărătoare de praf pentru debitare - DEC 230 K. Conectare la Ø 180 - 230mm AG21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 și FUEL™. Nu este compatibilă cu polizoarele unghiulare mari echipate cu sisteme de autoechilibrare. Ajustare a adâncimii fără cheie între 5-60mm. Ghidaj pentru împiedicarea răsucirii în timpul debitării. Apărătoarea praf se conectează la aspiratoarele Milwaukee® M-Class cu ajutorul adaptorului unic „cu sistem click” furnizat împreună cu aspiratorul			✓	✓	4932459341	4058546010027




ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE CU BANDĂ

- Siguranță - Protejează utilizatorul prin prevenirea oricărui acces la pânză.
- Durabilitate Jobsite Armor™ - Materialul compozit din care este construită protecția preia impactul și protejează scula.
- Protecție față de resturi - Capacul protejează roțile și sistemul de ghidare de resturile care intră în sculă și afectează performanța generală.
- Instalare și îndepărtare fără cheie în câteva secunde.
- Siguranță - Protejează utilizatorul prin prevenirea oricărui acces la pânză.Durată de viață extinsă a pânzei prin protejarea acesteia de alte obiecte.

PROTECȚII PENTRU FIERĂSTRĂU CU BANDĂ

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a	Protecție fierăstrău cu bandă HD18 BS	4932471458	4058546290863
b	Protecție fierăstrău cu bandă M18 FBS85	4932472241	4058546326371
c	Protecție fierăstrău cu bandă M18 CBS125 & BS 125	4932471459	4058546290870




ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE CIRCULARE

	Descriere	Se potrivește cu fierăstraiele circulare	Număr articol	Cod EAN
a.	Conector aspirare praf.	PCS 55	4932369282	4002395338412
b.	Cheie pentru înlăturarea pânzei de fierăstrău	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c.	Ghidaj paralel / riglă	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d.	Set absorbție praf pentru fierăstrăul staționar.	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



ATAȘAMENTE ȘINĂ DE GHIDARE

		Descriere	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	PSA-1	Cleme șină de ghidare	Compatibile cu șinele de ghidare GR 800, GR 1400 și GR 2700	4932479068	4058546368623
b.	PSA-2	Conector pentru șine de ghidare	Conector pentru șine de ghidare GR 800, GR 1400 și GR 2700	4932479069	4058546368630
c.	PSA-3	Bandă de rezervă pentru șina de ghidare	Bandă de rezervă pentru șina de ghidare pentru GR 800, GR 1400 și GR 2700	4932479070	4058546368647
d.	PSA-4	Husă pentru șina de ghidare	Husă pentru șina de ghidare pentru GR 800 și GR 1400	4932479071	4058546368654
e.	PSA-5	Bandă anti alunecare pentru șina de ghidare	Bandă anti alunecare pentru șina de ghidare pentru GR 800, GR 1400 și GR 2700	4932479072	4058546368661
f.	GR 2700	Șină de ghidare 2.7 m		4932479067	4058546368616
g.	GR 1400	Șină de ghidare din aluminiu de 1.4 m		4932479066	4058546368609
h.	GR 800	Șină de ghidare 800 mm		4932479065	4058546368593
i.	GR-KIT	Set șină de ghidare 1400 mm	2 x șină de ghidare 1400 mm, geantă și bare. Compatibilitate cu M18 FPS55, M18 FCS666, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932480906	4058546411916



CUȚITE PENTRU RINDELE

	Descriere	Lățime (mm)	Se potrivește cu rindeaua	Număr articol	Cod EAN
a.	Cuțite reversibile din carbură de tungsten. Două cuțite reversibile, adecvate pentru lemn de esență moale și tare	56.1 mm	M12 BLP	4932493399	4058546482701
		82 mm	M18 BP,H 500,H 750	4932273484	4002395300150
		102 mm	HB 750,HBE 800	4932316243	4002395300167



ATAȘAMENTE - UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ

LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU

			Lungimea șinei (cm)	Ecartamentul lanțului (mm/")	Pasul lanțului (mm/")	Număr articol	Cod EAN
a.	Lanțuri pentru fierăstrău	Lanț fierăstrău 15 cm/ 6" 3/8" ~ 1.1mm	15 cm/ 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932478427	4058546346188
		Lanț fierăstrău 20 cm/ 8" 3/8" ~ x 1.1mm	20 cm/ 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480176	4058546404611
		Lanț fierăstrău 25 cm/ 10" 3/8" ~ x 1.1mm	25 cm/ 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932471329	4058546289577
		Lanț fierăstrău 30 cm/ 12" 0.325" x 1.1mm	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480177	4058546404628
		Lanț fierăstrău 30 cm/ 12" 3/8" x 1.1mm	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8"	4932471385	4058546290139
		Lanț fierăstrău 35 cm/ 14" 0.325" x 1.1mm	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480178	4058546404635
		Lanț fierăstrău 35 cm/ 14" 3/8" ~ x 1.1mm	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	9.525/ 3/8"	4932479820	4058546376147
		Lanț fierăstrău 40 cm/ 16" 3/8" ~ x 1.1mm	40 cm/ 16"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932464873	4058546228187
		Lanț fierăstrău 50 cm/ 20" 0.325" x 1.3mm	50 cm/ 20"	1.3/ 0.050"	8.3/ .325"	4932498791	4058546526603
b.	Șine de ghidaj	Șină de ghidaj 15 cm pentru M12 FHS	15 cm / 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480168	4058546404536
		Șină de ghidaj 20 cm pentru M18 FHS	20 cm/ 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480169	4058546404543
		Șină de ghidaj 25 cm pentru M18 FOPH-CSA	25 cm/ 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480170	4058546404550
		Șină de ghidaj 30 cm pentru M18 FTHCHS30	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480171	4058546404567
		Șină de ghidaj 35 cm pentru M18 FCHS35	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480172	4058546404574
		Șină de ghidaj 35 cm pentru M18 FTHCHS35	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043	8.3/ .325"	4932480173	4058546404581
		Șină de ghidaj 40 cm pentru M18 FCHS	40 cm/ 16"	1.1/ 0.043"	9.5 / 3.8"	4932480174	4058546404598
c.	Genți pentru fierăstraie cu lanț	Geantă pentru fierăstraie cu lanț cu mâner spate M18™				4932493810	4058546509705
d.		Geantă pentru fierăstraiele M18™/M12™ HATCHET				4932493811	4058546509712




TRIMMER CU FIR

		Număr articol	Cod EAN
a.	Curea dublă de umăr pentru motocoasă	4932492849	4058546477202
b.	Curea simplă de umăr pentru trimmere	4932492671	4058546475420
c.	Ansamblu complet cap de schimb pentru trimmer (include mosorul și firul 49162712)	49162710	045242493937
d.	Mosor de schimb pentru trimmer (include firul de cosire 49162712)	49162711	045242493920
e.	Fir de cosire 2 mm x 45 m	49162712	045242493906
f.	Fir de cosire 2.4 mm x 76 m	49162713	045242493913
g.	Cap trimmer de schimb cu derulare automată (include firul 49162712)	49162714	045242006458
h.	Cuțit de schimb pentru motocoasă - 4 dinți	4932481041	4058546413262
i.	Cuțit de schimb pentru motocoasă - 3 dinți pentru M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
j.	Cap trimmer cu încărcare ușoară gen. II	4932480180	4058546404659



MAȘINI DE TUNS GAZONUL

		Număr articol	Cod EAN
a.	Lamă 18" / 46 cm	4932492106	4058546414733
	Lamă 21" / 53 cm	4932479818	4058546376123
b.	Lamă high performance 18" / 46 cm	4932492107	4058546414740
	Lamă high performance 21" / 53 cm	4932479819	4058546376130
c.	Husă mașină tuns iarba 18" / 46 cm	4932492108	4058546414757
	Husă mașină tuns iarba 21" / 53 cm	4932479821	4058546376154



SUFLANTE

		Număr articol	Cod EAN
a.	Curea simplă de umăr pentru M18 F2BL	4932492418	4058546417857
b.	Duză unghiulară pentru suflantă	4932498513	4058546523824
c.	Set de duze pentru suflantă	4932498514	4058546523831
d.	Duză suflantă pentru curățare jigheaburi	4932498512	4058546523817



ALTE PRODUSE

		Număr articol	Cod EAN
a.	Lamă întreținere margini - 1 buc.	4932471330	4058546289584
b.	Husă foarfecă de tăiere M12™	4932492430	4058546417970
c.	Lamă de schimb foarfecă tăiere M12™	4932492431	4058546417987
d.	Lamă de schimb pentru M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e.	Set rezerve pentru perie M18 FOPH	4932499150	4058546530198
f.	Set rezerve mătură cauciuc pentru M18 FOPH	4932499151	4058546530204



BACURI DE SERTIZARE

					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	DIN 46235 pentru conectori cabluri de compresie din cupru (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
			10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
			16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
			25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
			35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
			50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
			70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
			95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
			120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
			150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
			185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
			240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
			300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Papuci cablu tubulari și conectori	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
			10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
			16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
			25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
			35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
			50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
			70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
			95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
			120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
			150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
			185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
			240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
			300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
			400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Borne KRF (doar pentru regiunea Nordic)	Hex	10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
			16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
			25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
			35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
			50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
			70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
			95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
			120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
			150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
			185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
			240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
			300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	NF C 20-130 pentru presarea cablurilor de cupru	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
			25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
			35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
			50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
			70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
			95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
			120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
			150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
			185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
			240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
			300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
			400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Alu Cuivre (sertizare 9 mm) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
			300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
	Conectori izolați pentru curenți mici MJPB – MJBPS – MJPBAS - EBP AU – MJT – CPTAU – DPCNA - DPCNU – EJAS - EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
			185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
	Linii aeriene, Cupru BT/ HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
			12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
a.	HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNAA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
	Conectori BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		Hex	117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		Hex	37.7/ 43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		Hex	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
			59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	----------------

ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DEBITAT ȚEVI/ CABLU

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Role pentru mașină tăiat țevi. Indicate pentru țevi din cupru. Nu sunt indicate pentru țevi din plastic sau oțel inoxidabil	48380010	045242159710
b.	Cuțit debitare cablu	4932430070	4002395377312
c.	Lamă cutter PEX pentru C12 PPC	4931441978	4002395179268
d.	2 role pentru M12 PCSS	4932479243	4058546370374
e.	Role pentru M12™ RAPTORXL™ (M12 PCCS54)	4932498665	4058546525347



ATAȘAMENTE - TĂIETOARE DE CABLURI

	Descriere	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Falcă standard cu lamă de tăiat cablu ACSR conductor oțel-aluminiu	Set falcă și lame pentru dispozitiv tăiat cablu conductor aluminiu-otel. Cabluri conduc-toare ACCS și ACSS din aluminiu oțel adica 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Neadecvat pentru cablu armat sau bare din oțel. Capacitate de tăiere max. Ø 22.5 mm	49162773	045242350070
	Lame standard de tăiat cablu ACSR conductor oțel-aluminiu	Lame de schimb pentru falcă ACSR. Nu e potrivit pentru cablu armat sau bare de oțel	48440412	045242355235
b.	Falcă standard cu lamă de tăiat cablu Cu/Al cupru & aluminiu	Set falcă și lame pentru dispozitiv tăiat cupru/ aluminiu. Cablu din cupru/ aluminiu lițat până la 4x50mm ² , 1x500mm ² în aluminiu și 1x400 mm ² în cupru. Neadecvat pentru cablu lițat/ înalt flexibil. Diam max. tăiere Ø35 mm	4932430839	4002395385010
	Lame standard de tăiat cablu Cu/Al cupru & aluminiu	Set lame standard tăiere cablu cupru/ aluminiu Cu/ Al. Cuțitele sunt compatibile cu fălcile tăietoare pentru Cu/ Al ale masinilor de tăiat cablu M18HCC & ONEHCC + de sertizat M18 HCCT	4932464498	4058546224431
c.	Falcă standard cu lamă de tăiat cablu multifilar fin	Set falcă și lame de tăiere pentru cablu multifilar fin clasa 5 și foarte fin clasa 6 conform standardelor IEC 60228/DIN VDE 0295 . Adecvat și pentru cabluri înalt flexibile de date și pentru telecomunicații. Neadecvat pentru cabluri multifilare groase. Capacitate de tăiere max. Ø35 mm	49162778	045242505722
	Lame standard de tăiat cablu multifilar fin	Lamă tăiere cablu multifilar fin	48442778	045242505739
d.	Falcă standard cu lamă de tăiat cablu sârmă oțel galvanizat EHS (extra high strength)	Set falcă și lame de tăiere pentru cablu din sârmă din oțel galvanizat pentru ancorare EHS, de susținere & sârmă din oțel conform DIN48201/3 cablu sârmă ancorare grad ST1/ ST2/ST3. Neadecvat pentru cabluri multifilar din oțel. Capacitate de tăiere max. Ø15 mm	49162777	045242505449
	Lame standard de tăiat cablu sârmă oțel galvanizat EHS	Lame tăiere cablu sârmă /oțel galvanizat	48442777	045242505456
e.	Falcă de tăiat cablu armat pentru M18 HCC	Falcă de tăiat cablu armat pentru M18 HCC	4932464867	4058546228125
	Lamă SWA pentru M18 HCC	Lamă SWA pentru M18 HCC	4932464868	4058546228132
f.	Lame pentru M18 HCC125/ M18 HSFC125	Lame FL pentru M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
		Lame MR pentru M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492424	4058546417918
g.	Kit de împământare pentru M18 HSFC125	Kit de împământare pentru M18 HSFC125	4932492425	4058546417925



ATAȘAMENTE - DEBITATOR TIJE FILETATE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Bacuri pentru debitatorul de tije filetate M18BLTRC	4932471372	4058546290009



ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DEBITAT PROFILE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Set matrițe 22 x 41 mm	49160078	045242821914
	Set matrițe 41 x 41 mm	49160158	045242821891
	Set matrițe 21 x 41 mm	49161316	045242821907
b.	Set matrițe combinate 21 x 41	49161513	045242821921
	Set matrițe combinate 22 x 41	49161578	045242821938



ATAȘAMENTE - DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Tambur oțel	Tambur oțel 36 m x 3 mm	48445176	4058546326432
		Tambur oțel 72 m x 3 mm	48445178	4058546326449
b.	Tambur non-conductor	Tambur non-conductor 30 m	48445195	4058546326463
		Tambur non-conductor 60 m	48445197	4058546326470



ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ

• Adecvată pentru oțel moale și aluminiu cu o grosime maximă de 3 mm.
• Adecvată și pentru oțel inoxidabil de max. 2,5 mm.

	Descriere	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN			Descriere	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN
a.	Ștanță M16	16.2	4932430841	4002395385034		a.	Matriță M16	16.2	4932430913	4002395385751
	Ștanță PG16	22.5	4932430843	4002395385058			Matriță PG16	22.5	4932430915	4002395385775
	Ștanță M 20	20.4	4932430842	4002395385041			Matriță M20	20.4	4932430914	4002395385768
	Ștanță PG21	28.3	4932430845	4002395385072			Matriță PG21	28.3	4932430917	4002395385799
	Ștanță M25	25.4	4932430844	4002395385065			Matriță M25	25.4	4932430916	4002395385782
	Ștanță M32	32.5	4932430846	4002395385089			Matriță M32	32.5	4932430918	4002395385805
	Ștanță M40	40.5	4932430847	4002395385096			Matriță M40	40.5	4932430919	4002395385812
	Ștanță M50	50.5	4932430848	4002395385102			Matriță M50	50.5	4932430920	4002395385829
	Ștanță M63	63.5	4932430849	4002395385119			Matriță M63	63.5	4932430921	4002395385836
• Bolț de tragere 49162680 (pentru 16,2 și 20,4 mm) Ø 11,1 mm: necesită găurire prealabilă cu un burghiu/ burghiu în trepte Ø 11,3 - 11,5 mm.										
b.	Bolț de tragere 11,1 mm (7/16")	Bolț de tragere 49162680 (pentru 16,2 și 20,4 mm) Ø 11,1 mm: necesită găurire prealabilă cu un burghiu/ burghiu în trepte Ø 11,3 - 11,5 mm.							49162680	045242311774
c.	Bolț de tragere 19 mm (3/4")	Bolț de tragere 49162681 19 mm: necesită găurire prealabilă cu un burghiu / burghiu în trepte 19,5 - 20 mm.							49162681	045242311781



ATAȘAMENTE - SCULE EXPANDARE

CAPETE DISPOZITIV DE EXPANDARE

		Diametru țevă (mm)	Grosime perete țevă (mm)	Presiune țevă (bar)	Compatibil	Număr articol	Cod EAN
a.	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
	PXPH 12l - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
	PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
	PXPH 16l - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
	PXPH 16l - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
	PXPH 20l - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
	PXPH 20l - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
	PXPH 20l - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
	PXPH 20l - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
	PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
	PXPH 25l - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
	PXPH 25l - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
	PXPH 25l - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
	PXPH 25l - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
	PXPH 32l - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
	PXPH 32l- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
	PXPH 40l - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
	PXPH 40l - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
	PXPH 40l - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLXPXL	4932451396	4002395160884
	PXPH 50l - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
	PXPH 50l - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLXPXL	4932451397	4002395160891
	PXPH 63l - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLXPXL	4932451398	4002395158102
	PXPH 75l - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLXPXL	4932451399	4002395158119
b.	Vaselină				Pentru gresarea conului și a capetelor de lărgire.	4932352726	4002395373840
	Vaselină capete de lărgire 40/50 mm				Pentru gresarea conului M18 FPXP și a capetelor de lărgire de 40/50 mm.	4932479835	4058546376291



ATAȘAMENTE - POMPĂ HIDRAULICĂ

	Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	Extensie comutator 1.8 metri pentru M18 HUP	• Compatibil cu pompa hidraulică M18™ FORCE LOGIC™. • Indice de protecție 67. • Conectori tată-mamă pentru extensie interconectabilă cu lungimea de până la 7.3 m.	49122775	4058546326487
b.	Accesoriu de fixare pe naceală pentru M18 HUP700	• Compatibil cu pompa hidraulică M18™ FORCE LOGIC™. • Sistem de fixare extensibil ce asigură montajul pe majoritatea tipurilor de naceală. • Construcție simetrică pentru montaj pe orice parte a nacelei. • Menține pompa în poziție ideală de lucru, în timp ce eliberează spațiul din interiorul nacelei.	49122776	045242535231
c.	Ulei pentru M18 HUP700	• 1 l de ulei pentru pompa hidraulică M18™ FORCE LOGIC™ HUP700. • Asigură funcționarea în parametrii și utilizare fiabilă în condiții extreme de mediu de la -18°C la 50°C.	4932472004	4058546324001



CAPETE EXPANDARE RAPID SEAL™

		Diametru țevă (mm)	Grosime perete țevă (mm)	Presiune țevă (bar)	Compatibil	Număr articol	Cod EAN
a.	FPXPH9.9l-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
	FPXPH16l-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
	FPXPH20l-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
	FPXPH20l-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
	FPXPH25l-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
	FPXPH25l-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
	FPXPH32l-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197




ATAȘAMENTE - PISTOL APLICARE CHIT PENTRU ROSTURI ȘI ADEZIV

	Descriere	Compatibil pistoale Milwaukee pt. Adeziv	Număr articol	Cod EAN
a.	Cartuș standard 310 ml. Acceptă toate tuburile/cartușele standard de 250 ml și 310 ml. Include ansamblu tijă piston (4932352937), piston pentru suport și șurub (44700330)	C18 PCG	48081076	045242263127
b.	Cartuș standard 310 ml. Acceptă toate tuburile/cartușele standard de 250 ml și 310 ml. Include ansamblu tijă piston (4932430099), piston și șurub (44700330).	C12 PCG	48080900	045242286355
c.	Piston pentru suport tub din aluminiu, 310 ml. Acceptă pachete standard de 310 ml și cartușe de 380 ml. Necesită tija piston 49520660	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	48081085	045242089246
d.	Suport tub din aluminiu, 400 ml. Acceptă pachete standard de 400 ml (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091090) și piston (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
e.	Piston pentru suport tub din aluminiu, 600 ml. Acceptă pachete standard de 600 ml (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091091) și piston (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
f.	Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml. Acceptă pachete standard de 400 ml (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091090) și piston (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
g.	Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml. Acceptă pachete standard de 600 ml (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091091) și piston (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
h.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 310 ml. Pentru utilizare cu: Cartuș standard 310 ml 48081076	C18 PCG	4932352937	4002395375950
i.	Ansamblu tijă piston pentru suport de 310 ml. Pentru utilizare cu: Cartuș standard 310 ml 48080900	C12 PCG	4932430099	4002395377602
j.	Tijă piston scurtă (lungime 340 mm). Pentru utilizare cu: Suportul 48081075 și tubul 48081085.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
k.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 400 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352844. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352842	C18 PCG	48091090	045242263158
l.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 400 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352844. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352842	C12 PCG	4932430100	4002395377619
m.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 600 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352845. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352843	C18 PCG	48091091	045242263165
n.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 600 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352845. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352843	C12 PCG	4932430101	4002395377626
o.	Pistoane pentru ansamble cărucior	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
p.	Piston pentru suporturi tub	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
q.	Duză de schimb	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600,C18 PCG,C12 PCG	45760525	4002395775323



ATAȘAMENTE - TESTARE ȘI MĂSURARE INSTALAȚII ELECTRICE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Testere electrice (max. 1000 volți / 10 Amperi), cap de 125 mm	49771004	045242238965
b.	Cleme crocodil (max. 1000 volți / 10 Amperi)	49771005	045242238972



ATAȘAMENTE - JACHETE ÎNCĂLZITE

- Sursă de alimentare USB M18™ - M18™ USB PS HJ. Alimentează jacheta cu acumulatori M18™ Port de alimentare USB pentru MP3 player, telefoane mobile, camere foto digitale, sisteme GPS.
- Priză auto 12 V - 12 V CP HJ. Alimentează jacheta de la orice priză auto de 12 V.


	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Controler USB M18™ 2.1A (M18 USB PS HJ2)	4932471597	4058546294960
b.	Priză auto M12™ (12 V CP HJ).	4932430085	4002395377466



MODUL DE URMĂRIRE BTT MILWAUKEE® ONE-KEY™ BLUETOOTH®

- Urmăriți orice obiect în inventarul dvs. MILWAUKEE® ONE-KEY™. Trebuie doar să cuplați dispozitivul TICK™ și obiectul ales și să folosiți sistemul ONE-KEY™ de urmărire integrată a sculelor pentru a localiza produsul care vă lipsește
- Compatibil cu toate funcțiile integrate ONE-KEY™ de urmărire a sculelor și de gestionare a inventarului
- IP68 - rezistă la cele mai dificile condiții de pe șantier
- Rezistă la temperaturi între +60°C și -20°C
- Durată de utilizare de 3 ani cu acumulator încorporat care nu se poate înlocui, elimină necesitatea stocării acumulatorilor
- Identificați un anumit obiect sau găsiți un obiect, chiar dacă nu este vizibil, cu noul difuzor încorporat
- Rază de acțiune a undei de până la 90 m
- Cicluri de lucru de 5 secunde
- NFC vă permite să extrageți date pentru depanare

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Modul de urmărire BTT MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth®	4933478640	4058546348335
b.	Modul de urmărire BTT MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® - 10 buc	4933478643	4058546348366



ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DE FREZAT


		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	TRB-1	Bază offset pentru frezări cât mai aproape de perete	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2	Bază offset pentru M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1	Bucșă freză pentru M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2	Bază pentru M18 FTR și M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1	Bază freză 12 mm pentru a se folosi cu M18 FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2	Adaptorul pentru șina de ghidare atașează freza M18 FR12 la actualele șine de ghidare MILWAUKEE®.	4932493306	4058546481773
g.	RC600	Bucșă 6 mm pentru M18 FR12	4932493912	4058546510725
	RC635	Bucșă 6.35 mm (1/4") pentru M18 FR12	4932493913	4058546510732
	RC800	Bucșă 8 mm pentru M18 FR12	4932493914	4058546510749
	RC1200	Bucșă 12 mm pentru M18 FR12	4932493915	4058546510756
h.	RC1250	Bucșă 12.5 mm (1/2") pentru M18 FR12	4932493916	4058546510763
		Clemă cu șurub (o singură bucată) pentru utilizarea staționară a frezelor atunci când sunt utilizate cu arbore flexibil (2 buc necesare)	4932367730	4002395338566



ATAȘAMENTE - CAMERE DE INSPECȚIE VIZUALĂ


- Toate cablurile prelungitoare sunt etanșate împotriva stropirii cu apă și a prafului.
- Prolungitoarele sunt atașate între unitatea de bază a camerei și cablul standard livrat odată cu camera.

	Descriere	Lungimea cablului (m)	Diametru cablu (mm)	Compatibil cameră inspectare	Număr articol	Cod EAN
a.	Extensie cablu. Pot fi conectate maxim 3 extensii cablu	0.9	17	C12 IC	48530110	045242157747
	Extensie cablu. Pot fi conectate maxim 5 extensii cablu	0.9	17	C12 AVD,C12 AVA	48530141	045242216529
	Cablu de schimb pentru camera de inspecție analogică	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	4931419517	4002395828234
	Cablu de schimb pentru camera de inspecție vizuală M-Spector, 1 m	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
	Cablu de schimb pentru camera de inspecție vizuală M-Spector, 3 m	3	12	M12 IC AV3	48530151	045242344222
b.	1 m cablu articulat	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Set suport patină pentru M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Set suport patină pentru M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Set pentru M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
f.	Cablu de înlocuire de 23 m cu prindere de 8 mm pentru HSFSM	23	-	-	4932480723	4058546410087
g.	Cameră de înlocuire 5.0 mm pentru videoscopul auto M12™	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	4932492938	4058546478094
	Cap cameră 10 mm - cameră inspecție 3 m pentru Monitor cameră inspecție M12™	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
h.	Cap cameră 10 mm - cameră inspecție 1.2 m pentru Monitor cameră inspecție M12™	1.2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977



ATAȘAMENTE - SUPORT PENTRU ȚEVI

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a	Fălci de înlocuire pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478923	4058546362058
	Fălci din neopren pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478924	4058546362065
b	Fălci din oțel inoxidabil pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478925	4058546362072
c	Raft detașabil pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478926	4058546362089



ATAȘAMENTE - ANTRENOR CU CLICHET PASS-THROUGH

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Chei tubulare INSIDER™ pass-through	Cheie tubulară 8 mm INSIDER™ pass-through	4932492855	4058546477264
		Cheie tubulară 9 mm INSIDER™ pass-through	4932492856	4058546477271
		Cheie tubulară 10 mm INSIDER™ pass-through	4932492857	4058546477288
		Cheie tubulară 11 mm INSIDER™ pass-through	4932492858	4058546477295
		Cheie tubulară 12 mm INSIDER™ pass-through	4932492859	4058546477301
		Cheie tubulară 13 mm INSIDER™ pass-through	4932492860	4058546477318
		Cheie tubulară 14 mm INSIDER™ pass-through	4932492861	4058546477325
		Cheie tubulară 15 mm INSIDER™ pass-through	4932492862	4058546477332
b.	Chei tubulare INSIDER™ pass-through	Cheie tubulară 16 mm INSIDER™ pass-through	4932492863	4058546477349
		Cheie tubulară 17 mm INSIDER™ pass-through	4932492864	4058546477356
		Cheie tubulară 18 mm INSIDER™ pass-through	4932492865	4058546477363
		Cheie tubulară 19 mm INSIDER™ pass-through	4932492866	4058546477370
		Cheie tubulară 21 mm INSIDER™ pass-through	4932492867	4058546477387
c.	Element de prindere INSIDER™ pass-through	Element de prindere 1/4" INSIDER™ pass-through	4932499408	4058546565725
		Element de prindere 3/8"INSIDER™ pass-through	4932499409	4058546565732
		Element de prindere 1/2"INSIDER™ pass-through	4932499410	4058546565749
d.	Suport bit hex INSIDER™ pass-through	Suport bit hex 1/4" INSIDER™ pass-through	4932492871	4058546477424



ATAȘAMENTE SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI M12™/ M18™


	Descriere	Compatibil cu apărătoarele de praf MILWAUKEE®	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN
a.	Duză pentru găurire	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filtru	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Duză pentru spații înguste	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	Set 3 buc.	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
	Cutie filtru, filtru, capac filtru					
e.	Cutie pentru praf M18 și M28 cu filtru și cutie pentru filtru	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Adaptor colectare praf care permite conectarea M12 DE la un aspirator de praf independent. Duză de evacuare: Ø 37 mm exterior / Ø 32 mm interior		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Dispozitiv colectare praf - PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



ATAȘAMENTE - EXTRAGEREA PRAFULUI

ACCESORII PENTRU SISTEMLILE DE ABSORBȚIE A PRAFULUI

		Descriere	Compatibil cu apărătoarele de praf MILWAUKEE®	Număr articol	Cod EAN
a	Sistem Ø35 mm	Furtun evacuare, antistatic, 4 m lungime , 36 mm diametru, cu adaptor pentru scule	AS 300 ELCP,AS 500 ELCP,AS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
		Adaptor universal Ø 35 / 33 / 27 mm	WDC 1400 A,AS 1,AS 2 C,AS 3 W,ASE 1400,ASM 1400	4932369282	4002395338412
		Furtun evacuare Ø 35 mm / 5 m	ASE 1400,ASM 1400	4932373626	4002395351534
b.		Măner metal	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.		Furtun 27 mm x 3.5 m	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.		Separator de praf compatibil PACKOUT™	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257



SACI DE FILTRARE

	Descriere	Compatibil cu apărătoarele de praf MILWAUKEE®	Capacitate (l)	Număr articol	Cod EAN
a.	Saci de filtrare: 5 bucăți	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Saci de filtrare.	AS 300 ELCP,AS 300 EMAC,AS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	Saci de filtrare: 5 x saci plastic, 30 l	AS 250 ECP,AS 300 ELCP,AS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Saci de unică folosință 30 l	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Saci de filtrare.	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Saci de filtrare: 5 x saci plastic, 50 l	AS 500 ELCP	50	4932352310	4002395369690
g.	Saci de filtrare din fleece pentru AS 30/42	AS 30 LAC,AS 30 MAC,AS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
h.	Saci de filtrare din fleece - 5 buc.	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
i.	Saci de filtrare din fleece - 3 buc.	M18 FPOVCL,M12 FVCL	3.5	4932478762	4058546360443




CARTUȘE FILTRANTE

	Descriere	Compatibil cu apărătoarele de praf MILWAUKEE®	Număr articol	Cod EAN
a.	Cartuș filtrant	AS 300 EMAC,AS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Cartuș filtrant	AS 250 ECP,AP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Cartuș filtrant	AS 300 ELCP,AS 500 ELCP,AS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Cartuș filtrant plat, pliabil, din poliester, 2 buc.	ASE 1400,ASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	Filtru plat PTFE	AS 30 LAC,AS 42 MAC,AS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Filtru răcire motor	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Filtru umed universal	M12 FVCL,M18 FPOVCL,M18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Înlocuire filtru umed	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	Înlocuire filtru HEPA uscat universal	M12 FVCL,M18 FPOVCL,M18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	Înlocuire filtru HEPA uscat pentru M18 FCVL	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k.	Înlocuire filtru HEPA uscat	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	Filtru clasa H	AS2-350EH	4932498235	4058546521042




ATAȘAMENTE - ACCESORII AIR TIP™

		Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	AT-1	AIR-TIP™ Cap colector de praf	• Designul tip pâlnie pentru a capta mai multe resturi • Utilizează aspiratorul pentru a aspira aproape de pereți, permițând utilizarea mâinilor libere • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	AIR-TIP™ Cap lung de aspirare cu perie mobilă, 3 în 1	• Cap reversibil și detașabil cu două fețe • Capul cu două fețe are peri lungi/moi pe o parte și peri scurți/rigizi pe cealaltă parte • Capul se îndepărtează cu ușurință cu ajutorul a două butoane de declanșare	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	AIR-TIP™ Cap de aspirare cu perie mobilă, 2 în 1	• Peria culisează și se blochează în poziție • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Lungime 28.4 cm • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	AIR-TIP™ Set micro furtunuri flexibile	• Cinci lungimi și diametre de micro-furtunuri interschimbabile pentru multe spații greu accesibile • Poate fi utilizat într-o varietate de spații, cum ar fi automotive, HVAC, instalații sanitare, corpuri de iluminat, furtunuri condens și multe altele	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	AIR-TIP™ Cap de aspirare cu perie în formă de cruce	• Designul cu peri în formă de cruce atenuează împingerea resturilor departe de zona de curățare • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	AIR-TIP™ Cap rotativ de aspirare cu perie	• Se rotește la 360° • Peri/capete de perie interschimbabile incluse • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	AIR-TIP™ Cap lung pivotant de aspirare	• Mecanism puternic de declanșare • Articulația pivotantă la 90° permite un acces mai mare pentru curățare deasupra și dedesubt • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	AIR-TIP™ Cap rotativ de aspirare pentru colțuri cu perie	• Cap de perie rotativ la 360° • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm • Vârf în formă tip colț	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	AIR-TIP™ Cap aspirare pentru conducte	• Design flexibil din cauciuc pentru a se potrivi în cutii de conducte mici și zone înguste • Capetele înguste și opritorul cu design în cruce împiedică linia și sacul să fie aspirate în vid • Garnitură conică din cauciuc	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	AIR-TIP™ Cap pivotant de aspirare cu perie	• Articulație pivotantă puternică pentru utilizare în mai multe orientări • Cap rotativ plat de 360° • Peri nu vor deteriora sau zgâria suprafețele • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	AIR-TIP™ Cap magnetic de aspirare	• Învelișul de zinc negru previne rugina • Optimizat pentru utilizare portabilă • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	AIR-TIP™ Cap lung de aspirare la unghi drept, 4 în 1	• Designul cu curbă graduală și unghi drept poate fi utilizat în jurul țevilor de lângă pereți și într-o varietate de situații de curățare cu acces îngust • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm • Suportul pentru vârfuri stochează cele 4 vârfuri incluse	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	AIR-TIP™ Cap lung de aspirare cu perie mobilă	• Arborele flexibil al sculei se poate îndoi pentru a ajunge în zone dificile • 40 cm lungime totală • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm • Material de cauciuc durabil și flexibil	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	AIR-TIP™ Set capete aspirare cu protecție	• Rășina specializată permite ca fiecare vârf să fie utilizat pe suprafețe finisate fără a marca zona • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	AIR-TIP™ Cap lung de aspirare cu perie	• Mănerile cu gheare ergonomice și perii integrați permit mai multă putere de curățare și mișcare în aceeași aplicație • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	AIR-TIP™ Cap de aspirare cu perie	• Mai ușor de împins și tras pe suprafețe • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm • Design teșit optimizat atât pentru cursele de curățare înainte cât și înapoi	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	Duză utilitară M12™ AIR-TIP™	• Duza electrică utilitară M12™ este un accesoriu excelent, care a fost conceput pentru a curăța molozul rămas de la diverse lucrări, de pe suprafețele mochetațe cu păr scurt și mediu	4932479461	4058546372552



ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DESFUNDARE CU AX FLEXIBIL

		Denumire	Descriere	Compatibil cu mașina desfundare cu ax flexibil MILWAUKEE®	Număr articol	Cod EAN
a.	Ulei pentru HSFSM	HSFSM-OIL	Ulei pentru HSFSM	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909
b.	Cablu de înlocuire de 23 m cu prindere de 8 mm pentru HSFSM	HSFSM-RC8	Cablu de înlocuire de 23 m cu prindere de 8 mm pentru HSFSM	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087
c.	Lanț standard pentru M18 HSFSM	HSFSM-SC3240	Lanț standard 32 - 40 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094
		HSFSM-SC50	Lanț standard 50 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100
		HSFSM-SC75	Lanț standard 75 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117
		HSFSM-SC110	Lanț standard 110 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124
d.	Lanț din carbură pentru M18 HSFSM	HSFSM-CC3240	Lanț din carbură 32 - 40 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131
		HSFSM-CC50	Lanț din carbură 50 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148
		HSFSM-CC75	Lanț din carbură 75 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155
		HSFSM-CC110	Lanț din carbură 110 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162
e.	Cap pentru M18 HSFSM	HSFSM-PH	Cap pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179



ATAȘAMENTE - RUCSAC ACUMULATOR

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF PBET-24	Atașament 2.4 m pentru ruscacul pentru acumulatorul MX FUEL™	4932498068	4058546512286



INTRODUCERE PAGINI	
CONDIȚII GARANȚIE	3
CAMERE DE INSPECȚIE M12™	77
INTRODUCERE M12 FUEL™	46
CAMERE DE INSPECȚIE M18™	76
INTRODUCERE M18 FUEL™	12
ACUMULATORI M18™ REDLITHIUM™ FORGE™	13
AUTONOMIE M18™ REDLITHIUM™ FORGE™	14
MX FUEL™ FORGE™	8
INTRODUCERE MX FUEL™	4
AUTONOMIE MX FUEL™	10
INTRODUCERE ONE-KEY™	11
AUTONOMIE UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ	84 - 85
TEHNOLOGIE TRUEVIEW™	86

SCULE		4 - 103
2200-40	CREION DE TENSIUNE	68
2205-40	APARAT DE MĂSURĂ CU FĂLCI PENTRU ELECTRICIENI	68
2212-20	TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE / CONTINUITATE	68
2216-40	MULTIMETRU	68
2217-40	MULTIMETRU DIGITAL	68
2225-20	DETECTOR DE TENSIUNE FĂRĂ CONTACT CU TERMOMETRU LASER	68
2235-40	CLEȘTE AMPERMETRU	68
2267-40	APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™	68, 72
AG 10 EK	POLIZOR UNGHIULAR 115 MM/125 MM 1000 W	98 - 99
AG 13 XSPD	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W	98 - 99
AG 22	POLIZOR UNGHIULAR 180 MM/230 MM 2200 W	98 - 99
AG 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W	98 - 99
AG 800 E	POLIZOR UNGHIULAR 800 W	98 - 99
AG 800 EK	POLIZOR UNGHIULAR 800 W	98 - 99
AGS 15-125 C	POLIZOR/ȘLEFUITOR 1500 W	100
AGV 10 EK	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1000 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGV 12	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGV 12 DEC	POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1200 W	97
AGV 12 DEG	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1200 W	97
AGV 13	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI ÎNTERUPĂTOR GLISANT	98 - 99
AGV 13 XSPDE	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1250 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGV 13 XSPDEB	POLIZOR UNGHIULAR DE 1250 W CU FRÂNARE RAPIDĂ ȘI MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGV 15	POLIZOR UNGHIULAR 125/150 MM 1550 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGV 15 DEC	POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1550 W	97
AGV 15 DEG	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1550 W	97
AGV 17	POLIZOR UNGHIULAR 1750 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGV 17 INOX	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 1750 W INOX CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGV 22	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2200 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGV 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGV 26	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGVK 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ	98 - 99
AGVKB 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU SISTEM FRÂNARE RAPIDĂ, AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ ȘI MÂNER ANTI-VIBRAȚII	98 - 99
AGVM 24	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2400 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ	98 - 99
AGVM 26	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM 2600 W CU MÂNER ANTI-VIBRAȚII ȘI AMBREIAJ DE SIGURANȚĂ	98 - 99
AIC2	CAMERĂ INSPECȚIE CU BATERII ALCALINE	78
AP 12 E	MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1200 W	100
AP 14-2 200 E	MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1450 W	100
AS 12 E	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU TURAȚIE VARIABILĂ 1200 W	100
AS 2-250 ELCP	ASPIRATOR 25L , CLASA L - CURĂȚARE UȘOARĂ A FILTRELOR	102
AS 2-250EH	ASPIRATOR 25L, CLASA H	102
AS 2-250EM	ASPIRATOR 25L, CLASA M	102

AS 30 LAC	ASPIRATOR 30L, CLASA L	102
AS 30 MAC	ASPIRATOR 30L, CLASA M	102
AS 42 MAC	ASPIRATOR 42L, CLASA M	102
BRT	CĂRUCIOR TRANSPORT CIOCAN DEMOLATOR	96
BS 100 LE	ȘLEFUITOR CU BANDĂ 4" (100 MM)	102
BS 125	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI	100
C12 C	ÎNCĂRCĂTOR M12™	93
C12 HZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12™ SUBCOMPACT	38, 56
C12 MT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12™ SUBCOMPACTĂ	38, 55
C12 PC	MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI CUPRU M12™ SUBCOMPACTĂ	71
C12 PN	MINI PISTOL CUJE M12™ SUBCOMPACT	57
C12 PPC	MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI PEX M12™ SUBCOMPACTĂ	71
C12 PXP	DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E M12™ SUBCOMPACT	73
C12 RAD	MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI M12™ SUBCOMPACTĂ	47
C12 RT	UNEALTĂ ROTATIVĂ M12™ SUBCOMPACTĂ	54
C18 HZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18™ COMPACT	38, 39
C18 PCG/310	PISTOL APLICARE SILICON 310 ML M18™	29
C18 PCG/400	PISTOL APLICARE SILICON 400 ML M18™	29
C18 PCG/600	PISTOL APLICARE SILICON 600 ML M18™	29
C18 RAD	MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ COMPACTĂ M18™	21
CHS 355	FIERĂSTRĂU CIRCULAR SEMIStaȚIONAR PENTRU DEBITARE METAL 2300 W	100
CLL	NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE, CU BATERII ALCALINE	62
CS 60	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 184 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 61 MM)	101
CS 85 CBE	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM)	101
CS 85 SB	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 235 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 85 MM)	101
DD 2-160 XE	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ PENTRU GĂURIRE USCATĂ, 2 VITEZE	96
DD 3-152	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ COMBI, 3 VITEZE	96
DE 10 RX	MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W	100
DE 13 RP	MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W	96 - 97
DG 30 E	POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU 0 MÂNĂ	100
DG 7 E	POLIZOR DREPT CU TURAȚIE REDUSĂ	100
DGL 30 E	POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU 2 MĂINI	100
DGL 34	POLIZOR DREPT DE MARE TURAȚIE, PRINDERE CU 2 MĂINI	100
FL-LED	LANTERNĂ CU BATERII	91
FSPE 110 X	FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY	101
HAC0850	CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX, CLASA 8 KG	94 - 95
HD18 CS	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™	37, 38
HD18 PXP	DISPOZITIV PENTRU LĂRGIRE M18™ UPONOR™ Q&E	73
HDE 13 RQX	MAȘINĂ DE GĂURIT 950 W	96 - 97
HI-VIST	PLACĂ ȚINTĂ LASER CU VIZIBILITATE RIDICATĂ	63
HL-SF	LANTERNĂ FRONTALĂ CU BATERII	91
HL2-LED	LANTERNĂ SLIM FRONTALĂ CU BATERII	91
IPL-LED	LANTERNĂ TIP STILOU CU BATERII	91
IPWE 400 R	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/2"	96
IPWE 520 R	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 3/4"	96
IR FFL	LANTERNĂ PLIABILĂ	91
IR FL	LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 500 LUMENI	91
IR HL	LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI	91
IR PL	LANTERNĂ TIP STILOU 250 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB	91
IRPSU0P2500	SURSĂ DE ALIMENTARE ROLL-ON™ 7200/ 3600 W 2.5 KWH	8
ISHL-LED	LANTERNĂ FRONTALĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE	91
JSPE 135	FIERĂSTRĂU PENDULAR HEAVY DUTY, CU MÂNER SUPERIOR	101
K 1000 S	CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX CLASA 10 KG	94 - 95
K 1528 H	CIOCAN DEMOLATOR HEX 28 MM CLASA 16 KG	94 - 95
K 1530 H	CIOCAN DEMOLATOR HEX 30 MM CLASA 16 KG	94 - 95
K 2628 H	CIOCAN DEMOLATOR HEX 28 MM CLASA 25 KG	94 - 95
K 500 S	CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX 5 KG	94 - 95
K 540 S	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 5 KG	94 - 95
K 545 S	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 5 KG	94 - 95
K 750 S	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 7 KG	94 - 95

SCULE		4 - 103
K 900	CIOCAN DEMOLATOR 10 KG	94 - 95
K 950	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE 10 KG	94 - 95
L4 B3	ACUMULATOR 3.0 AH REDLITHIUM™ USB	92
L4 BOLTHL	LAMPĂ DE CASCĂ BOLT™, REÎNCĂRCABILĂ USB, 600 LUMENI	90
L4 CLL	NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB	62
L4 CLLP	NIVELĂ LASER ÎN CRUCE CU FUNCȚIE DE PLUMB, FASCICUL VERDE, REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB	62
L4 FFL	REFLECTOR PLIABIL REÎNCĂRCABIL USB	90
L4 FL	LANTERNĂ DE BUZUNAR REÎNCĂRCABILĂ USB	90
L4 FL2000	LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 2000 LUMENI	90
L4 FMLED	LANTERNĂ 800 L REÎNCĂRCABILĂ USB	90
L4 HBLB	BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB	60
L4 HL-VIS	LANTERNĂ FRONTALĂ HI-VIS REÎNCĂRCABILĂ USB	90
L4 HL2	LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 600 LUMENI	90
L4 HLRP	LANTERNĂ FRONTALĂ PENTRU CASCĂ PROTECȚIE, REÎNCĂRCABILĂ USB	90
L4 HSL	LANTERNĂ USB REÎNCĂRCABILĂ HOT STICK	67
L4 NL400	LANTERNĂ CU PRINDERE DE GÂT, REÎNCĂRCABILĂ USB, 400 LUMENI	90
L4 PWL	LAMPĂ DE LUCRU REÎNCĂRCABILĂ USB	90
L4 SL	LAMPĂ 550 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB	90
L4 ™LED	LANTERNĂ CU CAP ROTATIV 1100 L, REÎNCĂRCABILĂ USB	90
LDM 100	TELEMETRU CU LASER 100 M	64
LDM 30	TELEMETRU CU LASER 30 M	64
LDM 45	TELEMETRU CU LASER 45 M	64
LDM 50	TELEMETRU CU LASER 50 M	64
LLD50	DETECTOR LINIE LASER	63
LM360	SUPORT MONTARE LASER LA 360°	63
LMP	STĂLP TELESCOPIC 3,6 M PENTRU LASER	63
LRD100	DETECTOR LASER LINIAR/ROTATIV	62
LWM	SUPORT DE PERETE PENTRU NIVELA LASER	63
M12 360IC12	CAMERĂ INSPECȚIE 1.2 M 360° M12™	78
M12 360IC32	CAMERĂ INSPECȚIE 3 M 360° M12™	78
M12 3PL	NIVELĂ LASER M12™ VERDE 360° CU 3 PLANURI	61
M12 AF	VENTILATOR M12™	57
M12 AL	PROIECTOR LED M12™	88
M12 APB	VIDEOSCOP AUTO M12™ PREMIUM	53
M12 ATB	VIDEOSCOP AUTO M12™	52
M12 AUN	DUZĂ UTILITARĂ M12™ AIR-TIP™	57
M12 B2	ACUMULATOR M12™ 2,0 AH	92
M12 B3	ACUMULATOR M12™ 3,0 AH	92
M12 B4	ACUMULATOR M12™ 4,0 AH	92
M12 B6	ACUMULATOR M12™ 6,0 AH	92
M12 BBL	SUFLANTĂ M12™	57
M12 BCST	PISTOL DE FIXARE SUBCOMPACT A CABLURILOR CU CAPSE M12™	43, 55
M12 BD	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ	48
M12 BDC6	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 6 MM M12™	75
M12 BDC8	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 8 MM M12™	75
M12 BDDX	MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU MANDRINĂ DETAȘABILĂ	47
M12 BHCS3L	PULVERIZATOR SUBSTAŢE CHIMICE 3.7 L M12™	82
M12 BI	COMPRESOR M12™ SUBCOMPACT	53
M12 BIW12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M12 ™ SUBCOMPACTĂ	24 - 25, 49
M12 BIW38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M12™ SUBCOMPACTĂ	24 - 25, 49
M12 BLP	RINDEA FĂRĂ PERII M12™	56
M12 BLPRS	FOARFECĂ DE TĂIERE FĂRĂ PERII M12™	81
M12 BLROT	UNEALTĂ ROTATIVĂ FĂRĂ PERII M12™	53
M12 BPRT	PISTOL PENTRU NITUIT M12™ SUBCOMPACT	49
M12 BPS	MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT M12™ SUBCOMPACTĂ	54
M12 BRAID	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT LA UNGHI CU IMPACT M12™ SUBCOMPACTĂ	22, 48
M12 BS	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M12™ SUBCOMPACT	54
M12 BSD	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ CU O VITEZĂ	48
M12 BST	CAPSATOR M12™ SUBCOMPACT	43, 56
M12 BSWP	POMPĂ DE APĂ CU PERII M12™ HYDROPASS™	72

M12 C4	ÎNCĂRCĂTOR 4 PORTURI M12™	93
M12 CC	MAȘINĂ PENTRU TĂIAT CABLURI M12™ SUBCOMPACTĂ	65
M12 CD	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	48
M12 CHZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12 FUEL™ SUBCOMPACT	38, 56
M12 CLL4P	NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ CU 4 PUNCTE	61
M12 CLLP	NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE CU FUNCȚIE FIR CU PLUMB	62
M12 CML	LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII M12™	89
M12 FBFL10	ȘLEFUITOR CU BANDĂ M12 FUEL™ 10 MM	55
M12 FBFL13	ȘLEFUITOR CU BANDĂ M12 FUEL™ 13 MM	55
M12 FBS64	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 64 MM	54
M12 FC1WF12G3	CHEIE COMPACTĂ DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ CU INEL DE FIXARE	24 - 25, 48
M12 FC1WF38G3	CHEIE COMPACTĂ DE IMPACT 3/8" M12 FUEL™ CU INEL DE FIXARE	24 - 25, 49
M12 FC1WP12G3	CHEIE COMPACTĂ DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ CU PIN DE BLOCARE	24 - 25, 48
M12 FCN18GS	PISTOL PENTRU CUIE 18 GA M12 FUEL™	43, 56
M12 FCOT	MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE M12 FUEL™	54
M12 FCS442	FIERĂSTRĂU CIRCULAR M12 FUEL™ SUB COMPACT	38, 56
M12 FDD2	MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	47
M12 FDDX	MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNSURUBAT M12 FUEL™ CU ACCESORII INTERSCHIMBABLE	47
M12 FDGA	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ M12 FUEL™	54
M12 FDGS	POLIZOR DREPT M12 FUEL™	54
M12 FDS5	ȘLEFUITOR SUBCOMPACT M12 FUEL™	55
M12 FHAC16	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M12 FUEL™ COMPACT 16 MM	15, 47
M12 FHIR14	ANTRENOR CU CLICHET 1/4" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ	50, 51
M12 FHIR14LR	ANTRENOR CU CLICHET 1/4" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ	50, 51
M12 FHIR38	ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ	50, 51
M12 FHIR38LR	ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ	50, 51
M12 FHS	FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI M12 FUEL™ HATCHET™ 15 CM	81
M12 FHT20	TRIMMER PENTRU GARD VIU 20 CM M12 FUEL™	80
M12 FID2	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	22, 48
M12 FIR12	ANTRENOR CU CLICHET 1/2" M12 FUEL™ SUBCOMPACT	50, 52
M12 FIR38	ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ SUBCOMPACT	50, 52
M12 FIR38LR	ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ	50, 51
M12 FW14	CHEIE DE IMPACT 1/4" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	24 - 25, 49
M12 FJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M12 FUEL™	38, 56
M12 FMT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12 FUEL™	38, 55
M12 FNB16	MAȘINĂ DE TĂIAT TABLĂ 1.6 MM M12 FUEL™	54
M12 FP02	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	20, 47
M12 FPDX	MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE ȘI MANDRINĂ DETAȘABILĂ	47
M12 FPTR	ANTRENOR CU CLICHET M12 FUEL™ INSIDER™ PASS-THROUGH	50, 51
M12 FPXP	DISPOZITIV EXPANDARE SUB COMPACT M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E	73
M12 FQID	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT HIDRAULICĂ CU IMPACT 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™	22, 48
M12 FRAIWF12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE	49, 50
M12 FRAIWF38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE	49, 50
M12 FROS2.5	ȘLEFUITOR ORBITAL M12 FUEL™ 150 MM CU ORBITĂ DE 2.5 MM	53
M12 FROS5	ȘLEFUITOR ORBITAL M12 FUEL™ 150 MM CU ORBITĂ DE 5.0 MM	53
M12 FSDR75	ȘLEFUITOR ORBITAL M12 FUEL™ 75 MM	55
M12 FTB	POLIZOR PENTRU ANVELOPE M12 FUEL™ CU VITEZĂ REDUSĂ	53
M12 FVCL	ASPIRATOR UMED/USCAT M12 FUEL™	57
M12 GG	PISTOL DE GRESAT M12™ SUBCOMPACT	52
M12 HB2.5	ACUMULATOR 2.5 AH M12™HIGH OUTPUT™	92
M12 HB5	ACUMULATOR 5.0 AH M12™HIGH OUTPUT™	92
M12 HH4	HANORAC NEGRU ÎNCĂLZIT M12™	60
M12 HHLBL1	HANORAC NEGRU ÎNCĂLZIT PENTRU FEMEI M12™	60
M12 HJ CAMO6	JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - CAMUFLAJ	58
M12 HJ5	JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™	58
M12 HPJBL2	JACHETĂ PUFFER NEAGRĂ ÎNCĂLZITĂ M12™	59
M12 HPJLBL2	JACHETĂ PUFFER NEAGRĂ ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™	59

SCULE		4 - 103
M12 HPVBL2	VESTĂ PUFFER ÎNCĂLZITĂ M12™	59
M12 HV	ASPIRATOR PORTABIL M12™ SUBCOMPACT	57
M12 HVGREY1	VESTĂ GRÎ ÎNCĂLZITĂ M12™	59
M12 IR	ANTRENOR CU CLICHET M12™ SUBCOMPACT	50, 52
M12 LL	LAMPĂ LED M12™	89
M12 ONEFTR12	CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 1/2" M12 FUEL™ ONE-KEY™	50, 51
M12 ONEFTR38	CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™	50, 51
M12 ONEHPT	PRESĂ HIDRAULICĂ M12™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ SUB-COMPACTĂ	70
M12 PAL	PROIECTOR PIVOTANT M12™	88
M12 PCG/310	PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML M12™	52
M12 PCG/400	PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML M12™	52
M12 PCG/600	PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML M12™	52
M12 PCSS	TĂIETOR DE ȚEVI DIN OȚEL INOXIDABIL M12™ RAPTOR™	71
M12 PCSS54	TĂIETOR DE ȚEVI DIN OȚEL INOXIDABIL M12™ RAPTORXL™	71
M12 PL	LOCALIZATOR DE ȚEVI M12™	78
M12 POAL	PROIECTOR M12™ PACKOUT™ 1400 LUMENI	87
M12 RCDAB+	RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+ M12™	57
M12 SAL	PROIECTOR TURN M12™	87
M12 SI	PISTOL DE LIPIT M12™ SUBCOMPACT	53
M12 SIC020	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M12™ 20 M CU ONE-KEY™	76
M12 SIC026	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M12™ 26 M CU ONE-KEY™	76
M12 SIM	MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M12™	77
M12 SL	LAMPĂ INSPECȚIE M12™	89
M12 SLED	PROIECTOR LED M12™	89
M12 SPEJSG2	BOXĂ M12™	57
M12 TC2	ÎNCĂRCĂTOR COMPACT M12™ ȘI SURSĂ DE ALIMENTARE 2	93
M12 TLED	LANTERNĂ LED M12™	90
M12 UCL	LAMPĂ AUTO M12™	89
M12 UDEL	ASPIRATOR DE PRAF UNIVERSAL M12™	47
M12 UHL	LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ M12™	89
M12-18 AC	ÎNCĂRCĂTOR DE MAȘINĂ M12™-M18™	93
M12-18 C	ÎNCĂRCĂTOR M12™ - M18™	93
M12-18 FC	ÎNCĂRCĂTOR RAPID M12™ - M18™	93
M1418C6	ÎNCĂRCĂTOR MULTIPORT M14™ - M18™	93
M18 ABL	LAMPĂ PLIABILĂ M18™	88
M18 AFG2	VENTILATOR M18™	45
M18 AL	PROIECTOR LED M18™	88
M18 ALIS	LAMPĂ COMPACTĂ PLIABILĂ M18™	88
M18 ARFHP	VENTILATOR HIGH PERFORMANCE M18™	45
M18 B2	ACUMULATOR M18™ 2,0 AH	92
M18 B4	ACUMULATOR M18™ 4,0 AH	92
M18 B5	ACUMULATOR M18™ 5,0 AH	92
M18 B5-CR	ACUMULATOR 5.0 AH M18™ CU REZISTENȚĂ LA CHIMICALE	92
M18 BBL	SUFLANTĂ COMPACTĂ CU ACUMULATOR M18™	45
M18 BBFPF2	RUCSAC M18™ GENERAȚIA 2	82
M18 BBFPF2-CST	PULVERIZATOR SUBSTAŢE CHIMICE 15L M18™ SWITCH TANK™	82
M18 BBFPF2-WST	REZERVOR APĂ 15 L M18™ SWITCH TANK™	82
M18 BH	CIOCAN ROTOPERCUTOR COMPACT SDS-PLUS M18™	15, 18
M18 BHG	PISTOL AER CALD COMPACT M18™	35
M18 BI	COMPRESOR M18™	45
M18 BIW12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18™	24 - 25, 28
M18 BIW38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M18™	24 - 25, 28
M18 BJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™	38, 40
M18 BLCHT0	ELECTROPALAN 1 TONĂ M18™ ONE-KEY™	19
M18 BLCS66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 66 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™	38, 39
M18 BLDD2	MAȘINĂ DE GĂURIT, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	21
M18 BLDDRC	MAȘINĂ DE GĂURIT, COMPACTĂ, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	21
M18 BLH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII M18™	15, 18
M18 BLHACD26	CIOCAN ROTOPERCUTOR FĂRĂ PERII 26 MM SDS-PLUS M18™ CU MĂNER D	15, 18
M18 BLHIWF12	CHEIE DE IMPACT M18™ 1/2", CUPLU RIDICAT, MOTOR FĂRĂ PERII ȘI INEL DE FRIȚIUNE	24 - 25, 28

M18 BLHPT	PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII	69
M18 BLHPTXL	PRESĂ XL M18™ FORCE LOGIC™ CU MOTOR FĂRĂ PERII	69
M18 BLHX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18™	15, 18
M18 BLIDR	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT CU IMPACT, CU MOTOR FĂRĂ PERII 1/4" HEX M18™	22, 23
M18 BLIDRC	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT COMPACTĂ CU IMPACT, FĂRĂ PERII 1/4" HEX M18™	22, 23
M18 BLLT	MOTOUNEALTĂ FĂRĂ PERII DE TUNS IARBA M18™	79
M18 BLPD2	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	20, 21
M18 BLPDRC	MAȘINĂ DE GĂURIT COMPACTĂ, CU PERCUȚIE ȘI MOTOR FĂRĂ PERII M18™	20, 21
M18 BLSAG115XPD	POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII 115 MM M18™ CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ	30, 33
M18 BLSAG125X	POLIZOR UNGHIULAR M18™ 125 MM CU COMUTATOR GLISANT	30, 33
M18 BLSAG125XPD	POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII 125 MM M18™ CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ	30, 33
M18 BLSWP	POMPĂ DE APĂ CU PERII M18™ HYDROPASS™	72
M18 BLTRC	DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™	67
M18 BLTS	FOARFECĂ TELESCOPICĂ PENTRU CRENGI M18™	82
M18 BMS12	FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™	34
M18 BMS20	FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™	35
M18 BMT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPACTĂ M18™	38, 40
M18 BOS125	ȘLEFUITOR ORBITAL 125 MM M18™	41
M18 BP	RINDEA M18™	40
M18 BQSS	ȘLEFUITOR RECTILINIU M18™	41
M18 BRAID	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT UNGHIULARĂ CU IMPACT, COMPACTĂ M18™	22, 23
M18 BRAIW	CHEIE DE IMPACT LA UNGHI 3/8" M18™ COMPACTĂ	28
M18 BSBT	SCULĂ PENTRU INSTALAREA CONECTORILOR ELECTRICI M18™	67
M18 BSX	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ M18™	38, 39
M18 BTP	POMPĂ DE TRANSFER COMPACTĂ M18™	72
M18 CDEX	EXTRACTOR PRAF SDS-PLUS M18 FUEL™	18
M18 CHM	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 5 KG M18 FUEL™	15, 16
M18 CRAD2	MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ M18 FUEL™	21
M18 CV	ASPIRATOR PORTABIL COMPACT M18™	44
M18 DBSC	ÎNCĂRCĂTOR RAPID CU 2 PORTURI M18™	93
M18 DFC	ÎNCĂRCĂTOR DUBLU M18™	93
M18 F2BCU	MOTOCOASĂ M18 FUEL™ CU DOI ACUMULATORI	79
M18 F2BL	SUFLANTĂ M18 FUEL™ CU DOI ACUMULATORI	82
M18 F2BPB	SUFLANTĂ M18 FUEL™ TIP RUCSAC CU DOI ACUMULATORI	82
M18 F2CHS50	FIERĂSTRĂU CU LANȚ CU 2 ACUMULATORI M18 FUEL™ 50 CM	81
M18 F2LM46	MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSATĂ 46 CM M18 FUEL™	79
M18 F2LM53	MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSATĂ 53 CM M18 FUEL™	79
M18 F2VC23L	ASPIRATOR M18 FUEL™ 23L, CLASA L	44
M18 FAC	COMPRESOR DE AER M18 FUEL™	41
M18 FAP	MAȘINĂ DE POLIȘAT M18 FUEL™	33
M18 FB12	ACUMULATOR 12.0 AH M18™ FORGE™	92
M18 FB6	ACUMULATOR M18™ FORGE™ 6,0 AH	92
M18 FB8	ACUMULATOR 8.0 AH M18™ FORGE™	92
M18 FBCU	MOTOCOASĂ M18 FUEL™	79
M18 FBJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™	38, 40
M18 FBLG3	SUFLANTĂ M18 FUEL™	81
M18 FBPV	ASPIRATOR PORTABIL TIP RUCSAC M18 FUEL™	44
M18 FBS127	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI, GEN. 2 M18 FUEL™	34
M18 FBS127D0	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI, CU DECLANȘATOR DUBLU M18 FUEL™ ONE-KEY™	34
M18 FBS85	FIERĂSTRĂU COMPACT CU BANDĂ M18 FUEL™	34
M18 FBTS75	ȘLEFUITOR CU CUREA 75 MM M18 FUEL™	41
M18 FCDDEXL	EXTRACTOR COMPACT PRAF M18 FUEL™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM	17
M18 FCHS	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM M18 FUEL™ ONE-KEY™	80
M18 FCHS35	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM M18 FUEL™	80
M18 FCHSC	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 30 CM M18 FUEL™	81
M18 FCOS230	FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™	19
M18 FCS552	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC 55 MM M18 FUEL™	37, 38

SCULE		4 - 103
M18 FCS66GR3	FIERĂSTRĂU CIRCULAR M18 FUEL™ COMPATIBIL CU ȘINA DE GHIDARE	38, 39
M18 FCSRH662	FIERĂSTRĂU CIRCULAR M18 FUEL™ MÂNER SPATE	37, 38
M18 FCSSM	MAȘINĂ MODULARĂ COMPACTĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI M18 FUEL™	75
M18 FCVN	VIBRATOR DE BETON CU LANCE M18 FUEL™	19
M18 FDCPF10	MAȘINĂ DESFUNDAT TEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 10 MM	74
M18 FDCPF8	MAȘINĂ DESFUNDAT TEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 8 MM	75
M18 FDD3	MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™	19
M18 FDDEC	EXTRACTOR DE PRAF INTEGRAT M18™ PENTRU CIOCAN ROTOPERCUTOR 16 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ 4 MODURI	18
M18 FDDEL32	EXTRACTOR PRAF AUTOPULSE™ PENTRU CIOCAN ROTOPERCUTOR 32 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU MÂNER D	16
M18 FDDEXL	EXTRACTOR PRAF M18 FUEL™ AUTOPULSE™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM	17
M18 FDGRB	POLIZOR DREPT M18 FUEL™ CU COMUTATOR GLISANT	34
M18 FDGROVB	POLIZOR DREPT M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU VITEZĂ VARIABILĂ ȘI COMUTATOR GLISANT	34
M18 FDGROVPDB	POLIZOR DREPT M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU VITEZĂ VARIABILĂ ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ	34
M18 FDN	PISTOL CUIE M18 FUEL™ TIP DUPLEX	42, 43
M18 FEDG	MOTOCOASĂ MARGINI M18 FUEL™	80
M18 FFN	PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™	41, 43
M18 FFN21	PISTOL PENTRU CUIE 21° M18 FUEL™	41, 43
M18 FFNS	PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™ 34°	41, 43
M18 FFSDC10	MAȘINĂ DESFUNDAT TEVI AUTONOMĂ 10 MM M18 FUEL™	74
M18 FFSDC13	MAȘINĂ DESFUNDAT TEVI AUTONOMĂ 13 MM M18 FUEL™	74
M18 FFSDC16	MAȘINĂ DESFUNDAT TEVI AUTONOMĂ 16 MM M18 FUEL™	74
M18 FFUS	PISTOL CAPSE PENTRU GARD M18 FUEL™	42, 43
M18 FH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™	15, 17
M18 FHAC16	CIOCAN ROTOPERCUTOR 16 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ 4 MODURI	15, 18
M18 FHACDDE	CIOCAN ROTOPERCUTOR 16 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ 4 MODURI CU EXTRACTOR DE PRAF INTEGRAT	18
M18 FHACOD32	CIOCAN ROTOPERCUTOR 32 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU MÂNER D	15, 16
M18 FHAFQH16	CIOCAN ROTOPERCUTOR 16 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ CU EXTRACTOR DE PRAF INTEGRAT	15, 17
M18 FHET60G2	TRIMMER PENTRU GARD VIU 60 CM M18 FUEL™	80
M18 FHET75G2	TRIMMER PENTRU GARD VIU 75 CM M18 FUEL™	80
M18 FHETE22	TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTENSIBILĂ M18 FUEL™ 216 CM	80
M18 FHETE27	TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTENSIBILĂ M18 FUEL™ 267 CM	80
M18 FHIW2F12	CHEIE DE IMPACT M18 FUEL™ 1/2", CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE STRÂNGERE	24 - 25, 27
M18 FHIW2P12	CHEIE DE IMPACT, CUPLU RIDICAT M18 FUEL™ 1/2" CU PIN DE BLOCARE	24 - 25, 27
M18 FHIWF1R	CHEIE CU IMPACT M18 FUEL™ 1" PENTRU CALEA FERATĂ CU INEL DE FRIȚIUNE	24 - 25, 26
M18 FHM	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 8 KG M18 FUEL™ ONE-KEY™	15, 16
M18 FHS20	FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI M18 FUEL™ HATCHET™ 20 CM	81
M18 FHSAG125XB2	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ 125 MM, CU FRÂNARE ȘI SCHIMBĂTOR LATERAL M18 FUEL™	30, 31
M18 FHSAG125XPDB2	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU FRÂNARE RAPIDĂ ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ 125 MM	30, 31
M18 FHSAG150XB2	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ 150 MM, CU FRÂNARE ȘI SCHIMBĂTOR LATERAL M18 FUEL™	30, 31
M18 FHSAG150XPDB2	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU FRÂNARE RAPIDĂ ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ 150 MM	30, 31
M18 FHSAGO125VXPDB2	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, 125 MM CU FRÂNARE, VITEZĂ VARIABILĂ ȘI ONE-KEY™ M18 FUEL™	30, 31
M18 FHSAGO180VXPDB2	POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, 180 MM CU FRÂNARE, VITEZĂ VARIABILĂ ȘI ONE-KEY™ M18 FUEL™	30, 31
M18 FHX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18 FUEL™	15, 17
M18 FHZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18 FUEL™	38, 39
M18 FID3	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M18 FUEL™	22, 23
M18 FIW2F12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE	24 - 25, 28
M18 FIW2F38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE	24 - 25, 28
M18 FIW2P12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU PIN DE BLOCARE	24 - 25, 28
M18 FJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™ TOP HANDLE	38, 40

M18 FLAG230XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	30, 31
M18 FMCS	FIERĂSTRĂU PENTRU DEBITAT METAL M18 FUEL™ 57 MM	33
M18 FMCS66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU METAL M18 FUEL™ 66 CM	33
M18 FMDP	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ, CU MAGNET PERMANENT M18 FUEL™	34
M18 FMS190	FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 190 MM M18 FUEL™	35, 36
M18 FMS254	FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 254 MM M18 FUEL™	35, 36
M18 FMS305	FIERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR 305 MM M18™ ONE-KEY™	35, 36
M18 FMT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™	38, 40
M18 FMTIW2F12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE	24 - 25, 27
M18 FMTIW2F38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE	24 - 25, 27
M18 FMTIW2P12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI PIN DE BLOCARE	24 - 25, 27
M18 FN15GA	PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 15 GA M18 FUEL™	42, 43
M18 FN16GA	PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE M18 FUEL™ 16 GA	42, 43
M18 FN16GS	PISTOL DREPT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™	42, 43
M18 FN18GS	PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™ 18 GS	42, 43
M18 FNCS18GS	PISTOL CAPSE ÎNGUSTE M18 FUEL™	43, 44
M18 FOPH-BA	ATAȘAMENT SUFLANTĂ QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-BBA	ATAȘAMENT PERIE CU ȚEPI QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-BCA	ATAȘAMENT MOTOCOASĂ QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-CA	ATAȘAMENT CULTIVATOR QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-CSA	ATAȘAMENT FIERĂSTRĂU EMONDOR QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-EA	ATAȘAMENT ÎNTREȚINERE MARGINI QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-EXA	ATAȘAMENT EXTENSIE QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-HTA	ATAȘAMENT ARTICULAT TUNS GARD VIU QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-LTA	ATAȘAMENT CAP COSITOR CU FIR PENTRU MULTIFUNCȚIONALĂ QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-RA	ATAȘAMENT TĂIERE IARBĂ QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-RBA	ATAȘAMENT MĂTURĂ DE CAUCIUC QUIK-LOK™	83
M18 FOPH-SHTA	ATAȘAMENT SCURT PENTRU TUNS GARD VIU QUIK-LOK™	83
M18 FOPH2	CAP MULTIFUNCȚIONAL M18 FUEL™ QUIK-LOK™	83
M18 FOPHLTKIT2	CAP MULTIFUNCȚIONAL M18 FUEL™	83
M18 FPD3	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M18 FUEL™	19, 20
M18 FPDEXL	EXTRACTOR DE PRAF CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM M18 FUEL™ ȘI AUTOPULSE™	16
M18 FPFT	DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™	66
M18 FPM	AMESTECĂTOR CU PALETE M18 FUEL™	19
M18 FPOVCL	ASPIRATOR UMED/USCAT M18 FUEL™ PACKOUT™	44
M18 FPS55	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC, CU ȘINĂ DE GHIDARE M18 FUEL™	37, 38
M18 FPT114	DISPOZITIV DE FILETAT TEVI 1 1/4" M18 FUEL™ ONE-KEY™	70
M18 FPT2	DISPOZITIV DE FILETAT TEVI M18 FUEL™ DE 2" CU ONE-KEY™	70
M18 FPXP	DISPOZITIV EXPANDARE M18 FUEL™UPONOR™ Q&E	73
M18 FQID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M18 FUEL™ SURGE™	22, 23
M18 FR12	FREZĂ M18 FUEL™ 12 MM	40
M18 FRAD2	MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHII CU 2 VITEZE SUPER HAWG® M18 FUEL™	21
M18 FRCN45	PISTOL DE BĂTUT CUIE M18 FUEL™ ÎN ROLE	42, 43
M18 FROP15	MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ M18 FUEL™ 15 MM	33
M18 FROP21	MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ M18 FUEL™ 21 MM	33
M18 FROS125	ȘLEFUITOR ORBITAL 125 MM M18 FUEL™	41
M18 FSAG125X	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAG125XB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAGF125XB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAGF125XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAGSV0125X	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU VITEZĂ VARIABILĂ M18 FUEL™ONE-KEY™	30, 31
M18 FSAGV125XB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAGV125XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	30, 32
M18 FSG	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M18 FUEL™	23
M18 FSGC	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU ACCESORIU ATAȘAT M18 FUEL™	23
M18 FSX	FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ M18 FUEL™	38, 39

SCULE		4 - 103
M18 FSZ	FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ SAWZALL™	38, 39
M18 FTHCS30	FIERĂSTRĂU TOP HANDLE CU LANȚ M18 FUEL™ 30 CM	81
M18 FTHCS35	FIERĂSTRĂU TOP HANDLE CU LANȚ M18 FUEL™ 35 CM	81
M18 FTPS30	FIERĂSTRĂU EMONDOR TELESCOPIC M18 FUEL™ CU LAMĂ 30 CM	82
M18 FTR8	FREZĂ DE CONTUR CU BUCȘĂ DE 8 MM ȘI 6 MM M18 FUEL™	40
M18 FTS210	FIERĂSTRĂU CU MASĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	37, 38
M18 FVP5	POMPĂ DE VACUUM M18 FUEL™ 5 CFM	73
M18 GG	PISTOL PENTRU GRESAT M18™	29
M18 HB3	ACUMULATOR 3.0 AH M18™ HIGH OUTPUT™	92
M18 HB5.5	ACUMULATOR 5,5 AH M18™ HIGH OUTPUT™	92
M18 HCC125	TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM	65
M18 HCC45	TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI 44 MM M18™ FORCE LOGIC™	65
M18 HCC75	TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™	65
M18 HCC75R	TĂIETOR HIDRAULIC CU TELECOMANDĂ PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™	65
M18 HCCT	PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 53KN M18™ FORCE LOGIC™	67
M18 HCCT109/42	PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 109 KN M18™ FORCE LOGIC™	67
M18 HDCT	SERTIZOR FĂRĂ BACURI M18™ FORCE LOGIC™	67
M18 HKP	MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ M18™ FORCE LOGIC™	66
M18 HMP700	MINI-POMPĂ HIDRAULICĂ M18™ 700 BARI	29
M18 HOAL	PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ M18™	87
M18 HOSALC	TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR M18™	87
M18 HSFC125R	TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM CU TELECOMANDĂ	65
M18 HSFSM	MAȘINĂ DESFUNDARE M18™ CU AX FLEXIBIL DE MARE VITEZĂ	75
M18 HUP700	POMPĂ HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™	66
M18 IL	LAMPĂ INSPECȚIE LED M18™	89
M18 LL	LAMPĂ LED M18™	89
M18 MDBSC	ÎNCĂRCĂTOR SUPER RAPID M18™ CU DOUĂ PORTURI	93
M18 MDTL	PROIECTOR MULTIDIREȚIONAL M18™	88
M18 MPC6	ÎNCĂRCĂTOR RAPID M18™ PACKOUT™ CU ȘASE PORTURI	93
M18 ONEBLHPT	PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII	69
M18 ONEBLXPXL	DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU EXPANDAT TEVI UPONOR™ Q&E M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™	73
M18 ONEDD3	MAȘINĂ DE GĂURIT ONE-KEY™ M18 FUEL™	19
M18 ONEFH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ONE-KEY™ M18 FUEL™	15, 17
M18 ONEFHIWF1	CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12E	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GĂT LUNG	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1D	CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GĂT LUNG	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1DS	CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF34	CHEIE DE IMPACT 3/4" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWH716	CHEIE DE IMPACT 7/16" HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI CUPLU RIDICAT	24 - 25, 27
M18 ONEFHIWP12	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE	24 - 25, 27
M18 ONEFHP	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™	15, 16
M18 ONEFHPX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™ ȘI MANDRINĂ FIXTEC™	15, 16
M18 ONEFHPXDEL	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M18 FUEL™ CU SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI	16
M18 ONEFHX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™	15, 17
M18 ONEFHXDEL	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI	17
M18 ONEFIW2FC12	CHEIE DE IMPACT DE PRECIZIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2"	24 - 25, 26
M18 ONEFLAG230XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	29, 30
M18 ONEFLT	PISTOL SISTEME DE FIXARE TIP HUCK® M18 FUEL™ ONE-KEY™	29

M18 ONEFMTIW2FC12	CHEIE DE IMPACT DE PRECIZIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2", CUPLU MEDIU	23, 24 - 25,
M18 ONEFPRT	PISTOL PENTRU NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™	29
M18 ONEFSAG125XB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™ ONE-KEY™	30, 32
M18 ONEFSAG125XPDB	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	30, 32
M18 ONEFSZ	FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™	38, 39
M18 ONEHCC	DISPOZITIV HIDRAULIC TĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE LOGIC™	66
M18 ONEHCCT60	PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 60 KN M18™ FORCE LOGIC™	67
M18 ONEID3	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™	21, 22
M18 ONEIWF12	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU INEL DE FIXARE	24 - 25, 27
M18 ONEIWP12	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU PIN DE BLOCARE	24 - 25, 28
M18 ONEPD3	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ONE-KEY™ M18 FUEL™	19, 20
M18 ONERSAL	TURN DE ILUMINAT LED M18™ ONE-KEY™	87
M18 ONESLDP	LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ȘI ÎNCĂRCĂTOR ONE-KEY™	86
M18 ONESLSP	LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ONE-KEY™ M18™	86
M18 PAL2	PROIECTOR PIVOTANT M18™	88
M18 PC6	ÎNCĂRCĂTOR CU 6 PORTURI M18™ PACKOUT™	93
M18 POALC	PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™	87
M18 PRCDAB+	RADIO ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™	45
M18 RADDAB+G2	RADIO PENTRU ȘANTIER DAB+ M18™	45
M18 RC	RADIO/ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER M18™ CU BLUETOOTH®	45
M18 RLOH600	NIVELĂ LASER ROTATIVĂ ORIZONTALĂ M18™ 600 M CU ONE-KEY™	61
M18 RLOHV1200	NIVELĂ LASER ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ M18™1200 M CU ONE-KEY™	61
M18 RLOHVG300	NIVELĂ LASER VERDE ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ M18™ 300 M CU ONE-KEY™	61
M18 SAL2	PROIECTOR TURN M18™	87
M18 SIC30 HDR	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ 30 M, CAP DE CAMERĂ HDR DE 25 MM	76
M18 SIC36 HDR	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ 36 M, CAP DE CAMERĂ HDR DE 25 MM	76
M18 SIC60 HDR	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ 60 M, CAP DE CAMERĂ DE 60 MM	76
M18 SIC60SC HDR	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ 60 M, CAP DE CAMERĂ DE 25 MM	76
M18 SIM	MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M18™	77
M18 SISH	HUB INTELIGENT PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII M18™	77
M18 SLED	LANTERNĂ LED M18™	88
M18 SPEJSG2	BOXĂ M18™	45
M18 STSO	MAȘINĂ PENTRU DEBITAT PROFILE M18™ FORCE LOGIC™	72
M18 TAL	PROIECTOR PENTRU ȘANTIER M18™	87
M18 TLED	LANTERNĂ LED M18™	90
M18 VC2	ASPIRATOR UMED/USCAT M18™	44
MCS 66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU DEBITARE METAL	100
MDE 41	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ	100
MDP 41	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ ȘI MAGNET PERMANENT	100
ML-LED	LANTERNĂ LED	91
MPS	SUPORT PENTRU TEVI MILWAUKEE®	71
MSL 1000	SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2 M	35, 36
MSL 2000	SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2,5 M	35, 36
MSL 3000	SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 3 M	35, 36
MSUV 280	STAND EXTENSIBIL FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE PÂNĂ LA 2.8 M	36, 37
MXF C	ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™	9
MXF COS350G2	FIERĂSTRĂU DEBITARE MX FUEL™ 350 MM	6
MXF COSCG2	CĂRUCIOR PENTRU FIERĂSTRĂUL MX FUEL™	6
MXF CP203	ACUMULATOR 3.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™	9
MXF CVBC	VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU SERVIETĂ	5
MXF CVBP	VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC	5
MXF CVHF	VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ	5
MXF DCD150	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 150 MM MX FUEL™	6
MXF DCD350	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 350 MM MX FUEL™	6

SCULE		4 - 103
MXF DH2528H	CIOCAN DEMOLATOR 28 MM HEX CLASA 25 KG MX FUEL™	7
MXF DHT	CĂRUCIOR PENTRU CIOCANUL DEMOLATOR MX FUEL™	7
MXF DR255TV	SUPORT PREMIUM PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ MX FUEL™	6
MXF FC	ÎNCĂRCĂTOR RAPID MX FUEL™	9
MXF FORGENRG-122	SET DE ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™ FORGE™	9
MXF FORGENRG-802	SET DE ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™ FORGE™	9
MXF HD812	ACUMULATOR 12.0 AH MX FUEL™ FORGE™	9
MXF LSDP	MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERTREDZ™ MX FUEL™	7, 74
MXF NRG-406	SET DE ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™	9
MXF PBE	RUCSAC PENTRU ACUMULATORUL MX FUEL™	8
MXF PC50	PLACĂ COMPACTOARE MX FUEL™	4
MXF PS	INVERTOR MX FUEL™	8
MXF PSC	RIGLĂ VIBRANTĂ MX FUEL™	5
MXF PTR2	DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2” MX FUEL™ ONE-KEY™	7, 70
MXF RAM	MAI COMPACTOR MX FUEL™	4
MXF SC	ÎNCĂRCĂTOR SUPER RAPID MX FUEL™	9
MXF SMP2	POMPĂ SUBMERSIBILĂ MX FUEL™	5
MXF TL	TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™	7, 86
MXF TLIC	TURN COMPACT DE ILUMINAT MX FUEL™	7, 86
MXF WBT60	MAȘINĂ DE FINISAT BETON MX FUEL™ 600 MM	5
MXF WBT90	MAȘINĂ DE FINISAT BETON MX FUEL™ 900 MM	5
MXF XC406	ACUMULATOR 6.0 AH MX FUEL™ REDLITHIUM™	9
MXF XC608	ACUMULATOR 8.0 AH MX FUEL™ FORGE™	9
PCE 3/K	CIOCAN DEMOLATOR SDS-PLUS 3 KG	94 - 95
PD-705	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, 705 W	96 - 97
PD2E 22 R	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 850 W	96 - 97
PD2E 24 R	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1020 W	96 - 97
PDE 13 RX	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W	96 - 97
PDE 16 RP	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 630 W	96 - 97
PFH 26	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI	94 - 95
PFH 26 T	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 2 MODURI	94 - 95
PH 26 T	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, FIXTEC, 3 MODURI	94 - 95
PH 28	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI	94 - 95
PH 30	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 MODURI	94 - 95
PLH 28	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS, 3 KG	94 - 95
PLH 32	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 3 MODURI, 3 KG	94 - 95
PODS-1	SEPARATOR DE PRAF COMPATIBIL PACKOUT™	44
RCO	TELECOMANDĂ	102
RCS	KIT DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ	102
RD1200	DETECTOR 1200 M NIVELĂ LASER ROTATIVĂ	62
RD300G	DETECTOR 300 M NIVELĂ LASER VERDE ROTATIVĂ	62
RD600	DETECTOR 600 M NIVELĂ LASER ROTATIVĂ	62
ROD500	ȚIJĂ DE 500 CM	64
R0S 125 E	ȘLEFUITOR ORBITAL 5” (125 MM)	102
SB 2-35 D	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE, 1010 W	96 - 97
SCS 65 Q	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 190 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 65 MM)	101
SPS 140	ȘLEFUITOR CU BANDĂ 1/4”	102
SR240	ȚIJĂ DE 240 CM	64
SSD 1100 X	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1100 W	101
SSPE 1300 RX	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W	101
SSPE 1300 SX	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ 1300 W	101
SSPE 1500 X	FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ 1500 W	101
TRP120	TREPIED LASER DE 1.2 M	64
TRP160	TREPIED NIVELĂ LASER DE 1,6 METRI	64
TRP180	TREPIED LASER DE 1.8 METRI	63
TRP300	TREPIED NIVELĂ LASER DE 3 METRI	63
TSS 1000	SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CU MASĂ	37
WCE 30	MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1500 W, 125 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 30 MM)	97
WCS 45	MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1900 W, 150 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 45 MM)	97
WLB	BAZA DE ALINIERE FĂRĂ FIR PENTRU NIVELA LASER	63
WLB	BAZA DE ALINIERE FĂRĂ FIR PENTRU NIVELA LASER	63

ATAȘAMENTE SCULE	104 - 144
BACURI DE SERTIZARE	132 - 133
MĂNERE LATERALE	123
ATAȘAMENTE - POLIZOARE UNGIUARE	128
EXTRAGEREA PRAFULUI ȘI ȘLEFUIRE	128
SUPORT TALERE FLEXIBILE	128
ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE CU BANDĂ	129
PROTECȚII PENTRU FIERĂSTRĂU CU BANDĂ	129
ATAȘAMENTE - TĂIETOARE DE CABLURI	134
ATAȘAMENTE - PISTOL APLICARE CHIT PENTRU ROSTURI ȘI ADEZIV	138
ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE CIRCULARE	129
ATAȘAMENTE ȘINĂ DE GHIDARE	129
ATAȘAMENTE - POLIZOARE DREPTE	121
ATAȘAMENTE - MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI	110
ATAȘAMENTE - EXTRAGEREA PRAFULUI	141 - 143
SACI DE FILTRARE	142
CARTUȘE FILTRANTE	142
ATAȘAMENTE SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI M12™/ M18™	141
ATAȘAMENTE - ACCESORII AIR TIP™	143
ACCESORII PENTRU SISTEMELE DE ABSORBȚIE A PRAFULUI	142
ATAȘAMENTE - TESTARE ȘI MĂSURARE INSTALAȚII ELECTRICE	139
ATAȘAMENTE - SCULE EXPANDARE	137
CAPETE DISPOZITIV DE EXPANDARE	137
CAPETE EXPANDARE RAPID SEAL™	137
ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DESFUNDARE CU AX FLEXIBIL	144
ATAȘAMENTE - JACHETE ÎNCĂLZITE	139
ATAȘAMENTE - POMPĂ HIDRAULICĂ	136
ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ	136
ATAȘAMENTE - CHEI DE IMPACT	124
MANȘOANE DE CAUCIUC PENTRU MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT	124
ATAȘAMENTE - CAMERE DE INSPECȚIE VIZUALĂ	140
ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE PENDULARE	120
ATAȘAMENTE - DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™	135
ATAȘAMENTE - STANDURI MAGNETICE	108
ATAȘAMENTE - PISTOALE CU CUIE	120
ATAȘAMENTE - FOARFECE PENTRU TABLĂ	121
ATAȘAMENTE - ONE-KEY™ BLUETOOTH®	139
ATAȘAMENTE - UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ	130 - 131
SUFLANTE	131
LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU	130
TRIMMER CU FIR	131
MAȘINI DE TUNS GAZONUL	131
ALTE PRODUSE	131
ATAȘAMENTE - ANTRENOR CU CLICHET PASS-THROUGH	141
ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DEBITAT ȚEVI/ CABLU	134
ATAȘAMENTE - SUPORT PENTRU ȚEVI	140
ATAȘAMENTE - CAPETE DE FILETAT	106 - 107
ATAȘAMENTE - CAPETE DE FILETAT	107
ATAȘAMENTE - CAPETE DE FILETAT	106
ATAȘAMENTE - RINDELE	130
CUȚITE PENTRU RINDELE	130
ATAȘAMENTE - FOARFECE PENTRU TABLĂ	121
ATAȘAMENTE - MAȘINI DE POLIȘAT	116 - 118
ACCESORII PREMIUM PENTRU LUSTRIURE - LAVETE	116
ACCESORII PREMIUM PENTRU LUSTRIURE - PASTĂ POLISH	116
ACCESORII PREMIUM PENTRU LUSTRIURE - PRINDERE CU SCAI Ø 125 MM	117
ACCESORII PREMIUM PENTRU LUSTRIURE - BUREȚI	116
ACCESORII LUSTRIURE - PRINDERE CU SCAI Ø 150 MM	117
ACCESORII LUSTRIURE - LUSTRIURE LOCALĂ	118
ATAȘAMENTE - RUCSAC ACUMULATOR	144
ATAȘAMENTE - FĂLCI PRESARE	112 - 115
PACKOUT™ INSERTIE SPUMĂ GOALĂ	115
FĂLCI INELARE PIVOTANTE	115
FĂLCI ACR STREAMLINE	115
PROFIL BMP	114
PROFIL FF	113

ATAȘAMENTE SCULE	104 - 144
PROFIL G	113
PROFIL G 2	114
PROFIL M	112
PROFIL M 2	114
PROFIL TH	113
PROFIL U	112
PROFIL V	112
PROFIL VIEGA MEGA PRESS	113
ATAȘAMENTE - CIOCANE ROTOPERCUTOARE	125 - 127
CHEI MANDRINĂ	126
MANDRINE INDUSTRIALE FĂRĂ CHEIE PENTRU MAȘINI DE GĂURIT CU PERCUȚIE	127
MANDRINE CU CHEIE	126
MANDRINE CU CHEIE - SPECIFICE ANUMITOR MAȘINI	126
MANDRINE CU CHEIE CU SISTEM DE PRINDERE 1/4” HEX	126
MANDRINE FĂRĂ CHEIE 2 MANȘOANE	127
MANDRINE FĂRĂ CHEIE PENTRU MAȘINI CU SISTEM PRINDERE FIXTEC (BLOCARE A AXULUI)	127
MANDRINE FĂRĂ CHEIE - MANDRINE SPECIFICE ANUMITOR SCULE	127
FIXTEC - SDS-PLUS	125
ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DE FREZAT	140
ATAȘAMENTE - ȘLEFUITOARE	118 - 119
ACCESORII SPECIFICE - ȘLEFUITOARE CU BANDĂ	118
ACCESORII SPECIFICE - ȘLEFUITOARE ORBITALE	119
ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE SAWZALL™	120
ATAȘAMENTE - MAȘINI DE ÎNȘURUBAT	123
ATAȘAMENTE - MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI	111
ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DEBITAT PROFILE	135
ATAȘAMENTE - DEBITATOR TIJE FILETATE	135
ATAȘAMENTE - VIBRATOARE	104 - 105
ATAȘAMENTE - CAP VIBRATOR	104
ATAȘAMENTE - LANCE VIBRANTĂ	104
ATAȘAMENTE - LANCE VIBRANTĂ COMPLETĂ	104
ATAȘAMENTE - PLACĂ COMPACTOARE	105
ATAȘAMENTE - RIGLĂ VIBRANTĂ	105
ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DE FINISAT BETON	105
ATAȘAMENTE - MAȘINI CANELAT	122
ATAȘAMENTE - GĂURIRE UMEDĂ CU CAROTE DIAMANTATE	109
ACCESORII UNIVERSAL PENTRU GĂURIRE LA UNGHI	124
CABLURI QUIK-LOK™	124



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribuitor autorizat:

Techtronic Industries România SRL

Șoseaua Pipera 43,
Floreasca Park
București, 020308