



UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ

GHID DE CONVERSIE





ÎNTREȚINEREA FACILITĂȚILOR



**FORȚĂ DE SUFLARE MAI
MARE DECÂT MODELELE
PE BENZINĂ DE PÂNĂ LA
60 CC**

**ACCELERAȚIE MAXIMĂ ÎN
MAI PUȚIN DE 1 SECUNDĂ**

**CEL MAI VERSATIL DESIGN
ȘI CONFORT OPTIM**

M18 FUEL™ Suflantă tip rucsac
cu doi acumulatori
M18 F2BPB-124

ARBORICULTURĂ / ÎNGRIJIREA ARBORILOR



**DEPĂȘEȘTE
PERFORMANȚA
MOTOARELOR PE
BENZINĂ DE 60 CC**

**MAI PUȚINE BLOCĂRI,
TAIERE MAI RAPIDĂ**

**DESIGN ECHILIBRAT,
CONTROL SPORIT**

M18 FUEL™ Fierăstrău cu lanț
cu 2 acumulatori 50 cm
M18 F2CHS50-802

SERVICII MUNICIPALE



**TUNDERE UȘOARĂ A
IERBII LA TURĂȚIE MAXIMĂ**

**DOUĂ MODURI DE VITEZĂ
PENTRU PERFORMANȚĂ
MAXIMĂ SAU TIMP DE
FUNCȚIONARE PRELUNGIT**

**PERFORMANȚĂ RIDICATĂ
A CUPLULUI PENTRU
MENȚINEREA VITEZEI
FĂRĂ PIERDEREA PUTERII**

M18 FUEL™ Motocoasă cu doi
acumulatori
M18 F2BCU-122

INOVAȚIE PENTRU UTILAJE DE GRĂDINĂ



M18 **REDLITHIUM**
FORGE

MAI MULTĂ PUTERE
ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ
DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE



PENTRU SCULELE M18™



MX **REDLITHIUM**
FUEL **FORGE**



PENTRU ECHIPAMENTE MX FUEL™

**ÎNCĂRCĂTOARE ȘI SURSE
DE ALIMENTARE**




LIDER MONDIAL ÎN PRODUCTIVITATEA ALIMENTATĂ CU ACUMULATORI

Milwaukee Tool se angajează să ofere performanțe și productivitate de neegalat pentru profesioniștii din diverse domenii, prin dezvoltările noastre revoluționare în tehnologia fără cablu.

Poziția noastră de lider în inovația bazată pe acumulatori a contribuit la modelarea industriei. Am fost primii care au introdus tehnologia LITHIUM-ION în scule electrice și am realizat progrese semnificative în domeniul motoarelor avansate, al electronicii inteligente și al sculelor conectate.

Această poziție de lider ne permite să oferim în mod constant soluții care depășesc cerințele profesioniștilor.



MOTOARE FĂRĂ PERII POWERSTATE™


PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

Motoarele fără perii POWERSTATE™ de înaltă performanță de la MILWAUKEE® conțin magneți din pământuri rare de calitate superioară și un conținut mai mare de cupru, oferind mai multă putere și cuplu pentru o performanță superioară în aplicații.

PROIECTAT ÎN SCOP SPECIFIC

Fiecare motor este proiectat unic pentru cerințele specifice ale sculei.

Optimizarea motorului asigură combinația perfectă între performanță, portabilitate și productivitate.



MOTOARE FĂRĂ PERII POWERSTATE™



APLICAȚII UȘOARE

APLICAȚII GRELE

DURATĂ
DE VIAȚĂ
MAI MARE A
MOTORULUI

MAI
MULTĂ
PUTERE

TIMP
DE FUNCȚIONARE
EXTINS

ACUMULATORI REDLITHIUM™

TEHNOLOGIA CELULELOR

Nu toți acumulatorii sunt creați la fel. În laboratorul nostru de acumulatori de clasă mondială, celulele sunt proiectate pentru a livra cele mai performante pachete de acumulatori de pe șantier.

CONSTRUCȚIA PACHETULUI

Designurile brevetate unice protejează fiecare acumulator REDLITHIUM™, asigurând protecția investiției tale împotriva căderilor, expunerii la intemperii și mediilor dificile.

ELECTRONICE

Sisteme inovatoare de comunicare monitorizează celulele, oferind protecție împotriva temperaturilor și a suprasarcinii, optimizând în același timp performanța pentru fiecare combinație de sculă și acumulator.

CEA MAI MARE PUTERE
CEA MAI RAPIDĂ ÎNCĂRCARE
CEA MAI LUNGĂ
DURATĂ DE VIAȚĂ

SISTEM INTELIGENT REDLINK™

DURABILITATE

Monitorizarea termică și a suprasarcinii, cea mai bună din clasa sa, protejează sculele în condiții extreme la locul de muncă.

PRODUCTIVITATE

Monitorizează și controlează constant livrarea de energie de la acumulator la motor, asigurând performanță maximă.

Oferă accelerație instantanee, ajungând la turație maximă în mai puțin de 1 secundă.

COMPATIBILITATE COMPLETĂ A SISTEMULUI

Cu o tehnologie de vârf în industrie care conectează fiecare acumulator, sculă și încărcător, sistemul M18™ de la MILWAUKEE a menținut compatibilitatea completă atât cu generațiile anterioare, cât și cu cele viitoare, de peste un deceniu.

2007
2 SCULE



2025
315+ SCULE

PROTECȚIE
DE NEEGALAT

PERFORMANȚĂ
OPTIMIZATĂ

MAI MULTĂ
PRODUCTIVITATE



M18 FUEL™


DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ este conceput pentru cei mai exigenți profesioniști din lume. Oferind performanțe de neegalat într-o structură compactă, toate produsele M18 FUEL™ includ trei inovații exclusive MILWAUKEE® — motorul fără perii POWERSTATE™, acumulatorul REDLITHIUM™ și inteligentă Hardware și Software REDLINK PLUS™ — care oferă putere, autonomie și durabilitate de neegalat. Pe scurt, mașina de tuns iarba autopropulsată M18 FUEL™ de 53 cm, cu doi acumulatori, oferă cea mai bună calitate de tundere și un cuplu maxim mai mare, fără problemele specifice motoarelor pe benzină.



1 MOTOR FĂRĂ PERII POWERSTATE™

- Motor fără perii proiectat și construit de MILWAUKEE®
- Depășește toți competitorii de top




2 INTELIGENTĂ REDLINK PLUS™

- Cel mai avansat sistem electronic de pe piață pentru performanță maximă
- Comunicarea completă a sistemului cu protecție la suprasarcină prelungeste durata de viață a sculei.



3 PACHET DE ACUMULATORI REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 AH

- Cu 50% mai multă putere față de M18 HIGH OUTPUT™ 12 Ah
- Capabil de COOL-CYCLE™ pentru răcire rapidă
- Încărcare super-rapidă: 80% în doar 35 de minute
- Cea mai mare durată de viață comparativ cu REDLITHIUM™



**2 ACUMULATORI
NECESARI
ȘI INCLUȘI**

**CEA MAI BUNĂ
CALITATE A TĂIERII**

DESIGN OPTIMIZAT AL
PUNȚII DIN OȚEL

VITEZĂ
MAI MARE
A LAMEI

FLUX DE AER SUPERIOR
CARE MĂREȘTE FORȚA
DE RIDICARE

M18 FUEL

MASINI DE TUNS GAZONUL
DE 53 CM SI 46 CM

CEA MAI BUNĂ CALITATE
A TĂIERII:

MULCIRE, COLECTARE ÎN SAC,
DESCĂRCARE LATERALĂ

CUPLU EXTREM
DE RIDICAT


ACCELERAȚIE MAXIMĂ
ÎN MAI PUȚIN DE
1 SECUNDA



M18 FUEL VS BENZINĂ

MILWAUKEE® VS COMPETITOR PE BENZINĂ DE 200 CC

MAI MULT CUPLU




VITEZĂ MAI MARE A LAMEI



RĂSPUNS INSTANTANEU
LA ACCELERAȚIE



NIVEL DE ZGOMOT MAI REDUS



**M18 FUEL™ MAȘINĂ
DE TUNS GAZONUL
AUTOPROPULSATĂ
53 CM KIT**
M18 F2LM53-122

Mașină de tuns gazonul autopropul-
sată 53 cm, (2) Acumulatori 12.0 Ah M18
REDLITHIUM™ FORGE™, Încărcător
rapid cu 2 porturi M18™, Sac colector
de iarbă, o gură de descărcare în partea
din spate și Adaptor pentru mulcire.

**M18 FUEL™ MAȘINĂ
DE TUNS GAZONUL
AUTOPROPULSATĂ
53 CM**
M18 F2LM53-0

Mașină de tuns gazonul
autopropulată 53 cm, sac colector
de iarbă, o gură de descărcare în
partea din spate și Adaptor pentru
mulcire. Acumulatorii și încărcătorul
nu sunt incluse.

AFLĂ MAI
MULTE



M18 FUEL VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® VS COMPETITOR PE BENZINĂ DE 170 CC

GREUTATE REDUSĂ



VITEZĂ MAI MARE A LAMEI



RĂSPUNS INSTANTANEU
LA ACCELERAȚIE



UȘOR DE TRANSPORTAT
ȘI DEPOZITAT



**M18 FUEL™ MAȘINĂ
DE TUNS GAZONUL
AUTOPROPULSATĂ
46 CM KIT**
M18 F2LM46-802

Mașină de tuns gazonul autopropulată
46 cm, (2) Acumulatori 8.0 Ah M18
REDLITHIUM™ FORGE™, Încărcător
dublu M18™, sac colector de iarbă,
o gură de descărcare în partea din
spate și Accesoriu pentru mulcire.

**M18 FUEL™ MAȘINĂ
DE TUNS GAZONUL
AUTOPROPULSATĂ
46 CM**
M18 F2LM46-0

Mașină de tuns gazonul
autopropulată 46 cm, sac colector
de iarbă, o gură de descărcare în
partea din spate și Accesoriu pentru
mulcire. Acumulatorii și încărcătorul
nu sunt incluse.

AFLĂ MAI
MULTE



M18 FUEL™

M18 FUEL™ MOTOCOASĂ CU DOI ACUMULATORI

M18 F2BCU-122

**CUPLU MAXIM MAI RIDICAT
DECÂT UNITĂȚILE PE
BENZINĂ DE 36 CC**

**MENTINE VITEZA DE
TĂIERE ÎN APLICAȚIILE
SOLICITANTE**

**ACCELERAȚIE LA PUTERE
MAXIMĂ ÎN MAI PUȚIN DE
1 SECUNDĂ**



M18 FUEL™ VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 F2BCU VS. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 36 CC

MAI MULTĂ PUTERE

M18 FUEL

1.9 CP

Benzină

1.5 CP

CUPLU MAXIM MAI
RIDICAT

**2.5
Nm**

1.85
Nm

M18 FUEL

Benzină

RĂSPUNS INSTANTANEU AL
ACCELERAȚIEI



M18 FUEL

Pornire manuală

MAI PUȚINE VIBRAȚII

1.4 m/s² M18 FUEL



NIVEL DE ZGOMOT REDUS

87.9 dB(A)

100+ dB(A)



M18 FUEL

Benzina

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE


TUNDERE CONSTANTĂ CU FIR DE 2.0 MM

38 CM LĂȚIME DE TĂIERE
VITEZĂ REDUSĂ

43 CM LĂȚIME DE TĂIERE
VITEZĂ MARE




(2) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Acumulatori



**M18 FUEL™ MOTOCOASĂ CU DOI
ACUMULATORI KIT**
M18 F2BCU-122

Motocoasă M18 FUEL™ cu doi acumulatori, (2) Acumulatori 12.0 Ah M18™ FORGE™, Încărcător rapid cu 2 porturi M18™, bobină cu alimentare cu presare pe cap mosor, o lamă cu 3 dinți, curea dublă de umeri, 2 x apărători.



**M18 FUEL™ MOTOCOASĂ
CU DOI ACUMULATORI**
M18 F2BCU-0

Motocoasă M18 FUEL™ cu doi acumulatori, bobină cu alimentare cu presare pe cap mosor, o lamă cu 3 dinți, curea dublă de umeri, 2 x apărători. Acumulatorii și încărcătorul nu sunt incluse

**AFLĂ MAI
MULTE**



M18 FUEL™

MOTOCOASĂ MARGINI

M18 FEDG-0

MAI MULTĂ PUTERE DECÂT
UN MOTOR PE BENZINĂ
DE 31 CC

TĂIERE A MARGINILOR MAI
RAPIDĂ DECÂT UN MOTOR
PE BENZINĂ DE 31 CC

GREUTATE REDUSĂ,
EFORT REDUS



M18 FUEL™ VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 FEDG vs. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 31 CC

MAI MULTĂ PUTERE

M18 FUEL

1.84 CP

Benzină

1.47 CP

CUPLU MAXIM MAI RIDICAT

4.75

Nm

3.0

Nm

M18 FUEL

benzină

MAI PUȚINE VIBRAȚII

2 m/s² M18 FUEL

4.4 m/s² benzină

GREUTATE REDUSĂ

6.5 kg

7.3 kg



M18 FUEL

benzină

NIVEL DE ZGOMOT REDUS

78 dB(A)

97 dB(A)



M18 FUEL

benzină

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

SOL TARE

SOL MOALE



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Acumulator



670

METRI



1120

METRI



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Acumulator



450

METRI



760

METRI



M18 FUEL™
MOTOCOASĂ MARGINI
M18 FEDG-0

Motocoasă margini M18 FUEL™
Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse.

AFLĂ MAI
MULTE



M18**BRUSHLESS**

M18™ MOTOUNEALTĂ FĂRĂ PERII DE TUNS IARBA M18 BLLT

**ARE PUTEREA DE A
CURĂȚA TUFIȘURI DESE**

**ACCELERAȚIE MAXIMĂ ÎN
MAI PUȚIN DE 1 SECUNDĂ**

**DOUĂ MODURI DE VITEZĂ
PENTRU AUTONOMIE
PRELUNGITĂ ȘAU
PERFORMANȚĂ MAI MARE**



M18™ MOTOUNEALTĂ FĂRĂ PERII DE TUNS IARBA M18 BLLT-O

M18 BLLT-O.
Acumulatorul și încărcătorul
nu sunt incluse.

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII

(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah
Acumulator



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah
Acumulator



**AFLĂ MAI
MULTE**

**M18 FUEL**

M18 FUEL™ MOTOCOASĂ M18 FBCU

**CONCEPUTĂ PENTRU
A CURĂȚA IARBA,
BURUIENILE ȘI
TUFIȘURILE DESE**

**ACCELERAȚIE MAXIMĂ ÎN
MAI PUȚIN DE 1 SECUNDĂ**

**FURNIZATĂ CU UN ȚAP
DE TUNS ȘI O LAMĂ CU
UN DESIGN CU 4 DINȚI**

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

TUNDERE IARBĂ UȘOARĂ - VITEZĂ MAXIMĂ

(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah
Acumulator



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah
Acumulator



M18 FUEL™ KIT MOTOCOASĂ M18 FBCU-802

Motocoasă M18 FUEL™,
(2) Acumulatori 8.0 Ah M18™*
FORGE™, Încărcător Rapid M12™
- M18™, Bobină cu alimentare cu
presare pe cap mosor, lamă cu 4 dinți,
curea dublă de umeri, 2 x apărători

M18 FUEL™ MOTOCOASĂ M18 FBCU-0

Motocoasă M18 FUEL™,
Bobină cu alimentare cu
presare pe cap mosor,
lamă cu 4 dinți, curea dublă
de umeri, 2 x apărători

**AFLĂ MAI
MULTE**



M18 FUEL

SISTEM DE FIXARE QUIK-LOK™



M18 FUEL™ CAP MULTIFUNCȚIONAL QUIK-LOK™

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

TUNDERE CONSTANTĂ CU FIR DE 2.0 MM

M18 FUEL
QUIK-LOK™ ATAȘAMENT CAP
COSITOR CU FIR PENTRU
MULTIFUNCȚIONALĂ
M18 FOPH-LTA



35 CM LĂȚIME
DE TĂIERE

40 CM LĂȚIME
DE TĂIERE

 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Acumulator	 45 MINUTE	 30 MINUTE
 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Acumulator	 30 MINUTE	 20 MINUTE



AFLĂ MAI
MULTE

**M18 FUEL™ CAP
MULTIFUNCȚIONAL**
M18 FOPHLTKIT2-0

KIT-ul include cap multifuncțional
M18 FUEL™ QUIK-LOK™ și accesorii
pentru tuns iarba QUIK-LOK™



**M18 FUEL™ CAP
MULTIFUNCȚIONAL
QUIK-LOK™**
M18 FOPH2-0
Cap multifuncțional M18 FUEL™
QUIK-LOK™

**M18 FUEL™ KIT CAP
MULTIFUNCȚIONAL
QUIK-LOK™**
M18 FOPH2-802

CAP MULTIFUNCȚIONAL M18 FUEL™
QUIK-LOK™, (2) ACUMULATORI 8.0
AH M18™ FORGE™, ÎNCĂRCĂTOR
RAPID M12™ - M18™

M18 FUEL
QUIK-LOK™ ATAȘAMENT
ÎNTREȚINERE MARGINI
M18 FOPH-EA

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE
LA VITEZĂ MAXIMĂ ȘI ADÂNCIME
MAXIMĂ



SOL TARE

SOL MOALE

 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Acumulator	 18 MIN 670 METRI	 31 MIN 1120 METRI
 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Acumulator	 12 MIN 450 METRI	 20 MIN 760 METRI

M18 FUEL
QUIK-LOK™ ATAȘAMENT
ARTICULAT TUNS
GARD VIU
M18 FOPH-HTA

PERFORMANȚĂ ÎN
APLICAȚIE DE TUNS UȘOR
LA NIVELUL DE VITEZĂ 3

 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Acumulator	 135 MINUTE
 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Acumulator	 90 MINUTE

M18 FUEL
QUIK-LOK™ ATAȘAMENT
FIERĂȘTRAU EMONDOR
M18 FOPH-CSA

TĂIEREA CRENGILOR DE
STEJAR DE 7.5 CM LA NIVELUL
DE VITEZĂ 3



CRENGI DE 7.5 CM

 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Acumulator	 225 TĂIERI
 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Acumulator	 150 TĂIERI

M18 FUEL
ATAȘAMENT MOTOCOASĂ
M18 FOPH-BCA

TUNDerea UȘOARĂ LA VITEZĂ
MAXIMĂ, LA NIVELUL 3 DE VITEZĂ



ÎNCĂRCARE UȘOARĂ

 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Acumulator	 45 MINUTE
 (1) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Acumulator	 30 MINUTE

M18 FUEL™

SUFLANTĂ TIP RUCSAC CU DOI ACUMULATORI

M18 F2BPB-124

**FORTĂ DE SUFLARE MAI
MARE DECÂT MODELELE
PE BENZINĂ DE PÂNĂ LA
60CC**

**ACCELERAȚIE
MAXIMĂ ÎN MAI PUȚIN
DE 1 SECUNDĂ**

**CEL MAI ADAPTABIL
DESIGN ȘI CONFORT**



M18 FUEL™ VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 F2BPB VS. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 60 CC

**FORTĂ DE SUFLARE MAI
MARE**



**NIVELUL PRESIUNII
SONORE**

87.4 dB(A) 98 dB(A)



M18 FUEL Benzină

**RĂSPUNS INSTANTANEU
AL ACCELERAȚIEI**



M18 FUEL Benzină

CONTROL AL PUTERII



PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE



MOD 1

RESTURI DE IARBĂ



MOD 2

ÎNȚREȚINERE STANDARD



MOD 3

CURĂȚENIE DE TOAMNĂ



(4) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Acumulator



60
MINUTE



45
MINUTE



30
MINUTE



(4) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Acumulator



40
MINUTE



30
MINUTE



20
MINUTE

Performanța este estimată în funcție de diferite situații și poate varia în funcție de aplicație.



M18 FUEL™ SUFLANTĂ TIP RUCSAC CU DOI ACUMULATORI KIT

M18 F2BPB-124
(1) M18 F2BPB-0 Suflantă tip
rucsac cu doi acumulatori,
(4) Acumulatori M18™
REDLITHIUM™ FORGE™
FB12, (1) Încărcător cu 6
porturi M18™ PACKOUT™.



M18 FUEL™ SUFLANTĂ TIP RUCSAC CU DOI ACUMULATORI

M18 F2BPB-0
(1) M18 F2BPB-0 Suflantă tip
rucsac cu doi acumulatori.
Acumulatorii și încărcătorul
nu sunt incluse.

**AFLĂ MAI
MULTE**



M18 FUEL™

SUFLANTĂ CU DOI ACUMULATORI

M18 F2BL-802

FORTĂ MARE DE CURĂȚARE
CONSTANTĂ

ACCELERAȚIE MAXIMĂ ÎN
MAI PUȚIN DE 1 SECUNDĂ

CEL MAI BUN CONTROL
AL CURĂȚĂRII



M18 FUEL™ VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 F2BL VS. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 27 CC

FORTĂ DE SUFLARE MAI MARE

M18 FUEL
17.7 N
Benzină
15 N

NIVELUL PRESIUNII SONORE

82 dB(A) 92 dB(A)



M18 FUEL Benzină

FORTĂ DE SUFLARE MAI MARE



M18 FUEL Pornire manuală

CONTROL AL PUTERII



Buton de accelerație
și blocare cu
utilizare ambidextră



Buton de
accelerație

M18 FUEL Benzină

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE



1/2 ACCELERAȚIE -
RESTURI DE IARBĂ



3/4 ACCELERAȚIE -
ÎNȚETINERE
STANDARD



ACCELERAȚIE
MAXIMĂ -
CURĂȚENIE DE
TOAMNĂ



(2) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0Ah Acumulator



(2) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0Ah Acumulator



Performanța este estimată în funcție de diferite situații și poate varia în funcție de aplicație.

M18 FUEL™ SUFLANTĂ CU DOI ACUMULATORI KIT M18 F2BL-802

M18 F2BL Suflantă cu doi acumulatori, (2) Acumulatori
8.0 Ah M18 REDLITHIUM™ FORGE™, Încărcător Rapid
cu 2 porturi M18™, (1) duză conică și (1) duză plată.



M18 FUEL™ SUFLANTĂ CU DOI ACUMULATORI M18 F2BL-0

M18 F2BL Suflantă cu doi acumulatori, (1)
duză conică și (1) duză plată. Acumulatorii
și încărcătorul nu sunt incluse.



AFLĂ MAI
MULTE



M18 FUEL™

**M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU CU LANȚ
CU 2 ACUMULATORI 50 CM**
M18 F2CHS50-802

**MAI PUTERNIC DECÂT
UN MOTOR PE BENZINĂ
DE 60 CC**

**TĂIERE MAI RAPIDĂ,
CU MAI PUȚINE BLOCĂRI**

**DESIGN ECHILIBRAT
PENTRU UN CONTROL
MAI BUN**

M18 FUEL™ VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 F2CHS50 vs. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 60 CC

**TĂIERE MAI RAPIDĂ
ÎN FRASIN DE 40 CM**

M18 FUEL

10 sec

Benzină

12 sec

CUPLU MAXIM MAI MARE

9.5
Nm

4.8
Nm

M18 FUEL
2x AKUMULATORAMI
FORGE™ 8.0 AH

Benzină

**RĂSPUNS INSTANT LA
ACCELERAȚIE**



M18 FUEL Pornire manuală



NIVEL DE ZGOMOT REDUS

85 dB(A)



M18 FUEL

119 dB(A)



Benzină

VIBRAȚII REDUSE

3.2 m/s² M18 FUEL



4.8 m/s² Benzină



PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

**LEMN DE ESENȚĂ
TARE DE 15 CM**



(2) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Acumulator

185
TĂIERI

**LEMN DE ESENȚĂ
TARE DE 25 CM**



60
TĂIERI

**LEMN DE ESENȚĂ
TARE DE 38 CM**



25
TĂIERI



**M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU
CU LANȚ CU 2
ACUMULATORI 50 CM KIT**
M18 F2CHS50-802

M18 FUEL™ Fierăstrău cu lanț cu 2 acumulatori 50 cm
M18™ FORGE™ Acumulatori 8.0 Ah
(2) M18™ Încărcător dublu



**M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU
CU LANȚ CU 2
ACUMULATORI 50 CM**
M18 F2CHS50-0

Fierăstrău cu lanț cu 2 acumulatori M18 FUEL™
50 cm. Acumulatorii și încărcătorul nu sunt incluse.

**AFLĂ MAI
MULTE**



M18 FUEL™

**M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU
CU LANȚ 40 CM**
M18 FCHS-122

**PUTERE PENTRU A TĂIA ÎN
LEMN DE ESENȚĂ TARE**

**MAI RAPID DECÂT UN
MOTOR PE BENZINĂ
DE 40 CC**

**PÂNĂ LA 150 DE TĂIETURI
CU O SINGURĂ ÎNCĂRCARE**



M18 FUEL™ VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 FCHS-122 vs. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 40 CC

MAI MULTĂ PUTERE

M18 FUEL

2.8 CP w/ 12.0Ah Battery

Benzină

1.7 CP

**TĂIERE MAI RAPIDĂ
ÎN FRASIN DE 35 CM**

M18 FUEL

16 sec

Benzină

20 sec

**RĂSPUNS INSTANT LA
ACCELEERAȚIE**



M18 FUEL Pornire manuală



**NIVEL DE ZGOMOT
REDUS**

78 dB(A) 98 dB(A)



M18 FUEL

Benzină

VIBRAȚII REDUSE

5.0 m/s² M18 FUEL



5.9 m/s² Benzină



PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

CRENGI DE 15 CM

CRENGI DE 25 CM

CRENGI DE 35 CM



**(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Acumulator**



**(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Acumulator**



**M18 FUEL™
FIERĂSTRĂU
CU LANȚ 40 CM**
M18 FCHS-122



**M18 FUEL™
FIERĂSTRĂU
CU LANȚ 35 CM**
M18 FCHS35-122



**M18 FUEL™
FIERĂSTRĂU
CU LANȚ 30 CM**
M18 FCHSC-122

**AFLĂ MAI
MULTE**



Fierăstrău cu lanț 40 cm M18 FUEL™, (2)
Acumulatori 12.0 Ah M18™ FORGE™,
Încărcător Rapid M12™ - M18™

M18 FUEL™ Fierăstrău cu lanț 35 cm
M18™ FORGE™ Acumulatori 12.0 Ah
(2) M12™ - M18™ Încărcător Rapid

M18 FUEL™ Fierăstrău cu lanț 30 cm,
M18™ FORGE™ Acumulatori 12.0 Ah
(2) M12™ - M18™ Încărcător Rapid

M18 FUEL™

**M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU TOP
HANDLE CU LANȚ 30 CM**
M18 FTHCHS30 - 802

**PUTERE PENTRU A TĂIA ÎN
LEMN DE ESENȚĂ TARE**

**MAI RAPID DECÂT UN
MOTOR PE BENZINĂ
DE 35 CC**

**FĂRĂ PROBLEMELE
SPECIFICE MOTOARELOR
PE BENZINĂ**



M18 FUEL™ VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 FTHCHS30 - 802 vs. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 35 CC

MAI MULT CUPLU

3.2
Nm

1.8
Nm

M18 FUEL Benzină

MAI MULTĂ PUTERE

M18 FUEL

2.77 CP
w/ FORGE™
12.0Ah
Battery

Benzină

2.4 CP

TĂIERE MAI RAPIDĂ
ÎN FRASIN DE 18 CM

M18 FUEL

6.2 sec

Benzină

7.5 sec

RĂSPUNS INSTANT LA
ACCELAȚIE



M18 FUEL Pornire manuală



NIVEL DE ZGOMOT
REDUS

88 dB(A) 99 dB(A)



M18 FUEL

Benzină

VIBRAȚII REDUSE

2.2 m/s² M18 FUEL



3.5 m/s² Benzină



PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

CRENGI DE 10 CM

CRENGI DE 15 CM

CRENGI DE 20 CM



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Acumulator

225
TĂIERI

115
TĂIERI

70
TĂIERI



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Acumulator

150
TĂIERI

75
TĂIERI

45
TĂIERI



**M18 FUEL™
FIERĂSTRĂU TOP
HANDLE CU LANȚ
35 CM KIT**

M18 FTHCHS35 - 802

M18 FUEL™ Fierăstrău top
handle cu lanț 35 cm
M18™ FORGE™ Acumulatori
8.0 Ah (2) M12™ - M18™
Încărcător Rapid



**M18 FUEL™
FIERĂSTRĂU TOP
HANDLE CU LANȚ
35 CM**

M18 FTHCHS35 - 0

M18 FUEL™ Fierăstrău top
handle cu lanț 35 cm fără
acumulatori și încărcător



**M18 FUEL™
FIERĂSTRĂU TOP
HANDLE CU LANȚ
30 CM**

M18 FTHCHS30 - 802

M18 FUEL™ Fierăstrău top
handle cu lanț 30 cm
M18™ FORGE™ Acumulatori
8.0 Ah (2) M12™ - M18™
Încărcător Rapid



**M18 FUEL™
FIERĂSTRĂU TOP
HANDLE CU LANȚ
30 CM**

M18 FTHCHS30 - 0

M18 FUEL™ Fierăstrău top
handle cu lanț 30 cm fără
acumulatori și încărcător

**AFLĂ MAI
MULTE**



M18 FUEL™

M18 FUEL™ HATCHET™
FIERĂSTRĂU CURĂȚARE
CRENGI 20 CM
M18 FHS20-552

ACCES ȘI CONTROL
ÎMBUNĂTĂȚITE

PUTERE PENTRU A TĂIA ÎN
LEMN DE ESENȚĂ TARE

CEL MAI RAPID
FIERĂSTRĂU DE CURĂȚARE
A CRENGILOR

M18 FUEL™ VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 FHS20-552 vs. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 25 CC

MAI MULTĂ PUTERE

M18 FUEL
2.4 CP
Benzină
2.1 CP

TĂIERE MAI RAPIDĂ

M18 FUEL
5.2 sec
Benzină
8.6 sec


RĂSPUNS INSTANT LA ACCELAȚIE



M18 FUEL Pornire manuală



MAI COMPACT



M18 FUEL Benzină

NIVEL DE ZGOMOT REDUS



M18 FUEL Benzină

GREUTATE REDUSĂ



M18 FUEL Benzină

*COMPETITOR PE BENZINĂ DE 25 CC

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

CRENGI DE 5 CM

CRENGI DE 10 CM

CRENGI DE 15 CM



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Acumulator

600
TĂIERI

360
TĂIERI

150
TĂIERI



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Acumulator

400
TĂIERI

240
TĂIERI

100
TĂIERI

M18 FUEL™ HATCHET™
FIERĂSTRĂU CURĂȚARE
CRENGI 20 CM
M18 FHS20-552



M18 FUEL™ HATCHET™ Fierăstrău curățare crengi 20 cm
M18™ HIGH OUTPUT™ Acumulatori 5.5 Ah (2)
M12™ - M18™ Încărcător Rapid
Echipament standard:
1x lamă 20 cm (8"), 1x apărătoare, 1x cheie multifuncțională

AFLĂ MAI
MULTE



M18 FUEL™

**M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU EMONDOR
TELESCOPIC CU LAMĂ 30 CM KIT**
M18 FTPS30 -121

CEL MAI PUTERNIC

CEA MAI RAPIDĂ TĂIERE

**FĂRĂ PROBLEMELE
SPECIFICE MOTOARELOR
PE BENZINĂ.**

M18 FUEL™ VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 FTPS30 -121 vs. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 36 CC

MAI MULTĂ PUTERE

M18 FUEL

2.35 CP

Cu acumulator
12.0 Ah

Benzină

1.7 CP

**TĂIERE MAI RAPIDĂ
ÎN LEMN DE CEDRU DE 20 CM**

M18 FUEL

7 sec

Benzină

10.5 sec

**RĂSPUNS INSTANT LA
ACCELAȚIE**



M18 FUEL Benzină



VIBRAȚII REDUSE

3.1 m/s² M18 FUEL



8.7 m/s² Benzină



GREUTATE REDUSĂ

8.8 kg



9.75 kg



M18 FUEL Benzină

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

10 cm DIAMETRU

15 cm DIAMETRU

20 cm DIAMETRU



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Acumulator

**175
TĂIERI**

**75
TĂIERI**

**40
TĂIERI**



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Acumulator

**115
TĂIERI**

**50
TĂIERI**

**25
TĂIERI**



**M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU
EMONDOR TELESCOPIC
CU LAMĂ 30 CM KIT**
M18 FTPS30 -121

M18 FUEL™ Fierăstrău emondor
telescopic cu lamă 30 cm
M18™ FORGE™ Acumulator 12.0 Ah
M12™ - M18™ Încărcător Rapid



**M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU
EMONDOR TELESCOPIC CU
LAMĂ 30 CM**
M18 FTPS30 -0

M18 FUEL™ Fierăstrău emondor
telescopic cu lamă 30 cm
fără acumulatori și încărcător

**AFLĂ MAI
MULTE**



M18 FUEL™

**TRIMMER PENTRU GARD
VIU 60 CM ȘI 75 CM KIT**
M18 FHET60G2 & M18 FHET75G2

**PUTEREA DE A TĂIA CRENGI
DE PÂNĂ LA 32 MM**

TĂIERE MAI RAPIDĂ

**CONTROL SPORT,
TĂIETURI PRECISE**

M18 FUEL VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 FHET60G2 vs. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 60 CC

TĂIERE MAI RAPIDĂ
TRECERE UNICĂ RAMURI DE 1.9 CM

M18 FUEL

7 sec

Benzină

14 sec

**DESCHIDERE MAI MARE
ÎNTRE CUȚITE**



M18 FUEL



Benzină

AUTONOMIE EXTINSĂ
TUNDERE RAMURILOR DE PÂNĂ LA 6 MM



M18 FUEL



Benzină

MÂNER ROTATIV

5
POZIȚII
180°

M18 FUEL

NU

Benzină

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

MODELARE DETALIATĂ
PÂNĂ LA 6 MM

M18 FHET60G2

M18 FHET75G2

**TĂIEREA VEGETAȚIEI CRESCUTE
ÎN EXCES** RAMURI DE PÂNĂ LA 19 MM

M18 FHET60G2

M18 FHET75G2



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Acumulator



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Acumulator



**M18 FUEL™
TRIMMER PENTRU
GARD VIU 60 CM
KIT**
M18 FHET60G2-802

M18 FHET60G2-802 Trimmer
pentru gard viu 60 cm,
M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ Acumulatori 8.0 Ah
M12™ - M18™ Încărcător Rapid,
Colector de resturi și capac de
protecție pentru vârful lamei (1)



**M18 FUEL™
TRIMMER PENTRU
GARD VIU 60 CM
KIT**
M18 FHET60G2-0

M18 FHET60G2-0 Trimmer
pentru gard viu 60 cm,
Colector de resturi și
capac de protecție
pentru vârful lamei (1)



**M18 FUEL™
TRIMMER PENTRU
GARD VIU 75 CM
KIT**
M18 FHET75G2-802

M18 FHET75G2-802 Trimmer
pentru gard viu 75 cm,
M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ Acumulatori 8.0 Ah (2),
M12™ - M18™ Încărcător Rapid,
Colector de resturi și capac de
protecție pentru vârful lamei (1)



**M18 FUEL™
TRIMMER PENTRU
GARD VIU 75 CM
KIT**
M18 FHET75G2-0

M18 FHET75G2-0 Trimmer
pentru gard viu 75 cm,
Colector de resturi și
capac de protecție
pentru vârful lamei (1)

**AFLĂ MAI
MULTE**



M18 FUEL

TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTENSIBILĂ KIT

M18 FHETE22 & M18 FHETE27

PUTEREA DE A TĂIA CRENGI
DE PÂNĂ LA 25 MM

TĂIERE MAI RAPIDĂ

MAI VERSATIL, TĂIETURI
PRECISE

M18 FUEL VS. BENZINĂ

MILWAUKEE® M18 FHETE27 vs. COMPETITOR PE BENZINĂ DE 24 CC

TĂIERE MAI RAPIDĂ
TRECERE UNICĂ RAMURI DE 19 MM

M18 FUEL
6 sec
Benzină
15 sec

AUTONOMIE EXTINSĂ

50 MIN	45 MIN
M18 FUEL	Benzină
w/ (1) FORGE™ 8.0AH Batteries	

RĂSPUNS INSTANT LA
ACCELERAȚIE



MÂNER ROTATIV

5 POZIȚII 180°	NU
M18 FUEL	Benzină

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

MODELARE
DETALIATĂ

PÂNĂ LA CRENGI DE 6 MM

TĂIEREA VEGETAȚIEI
CRESCUTE ÎN EXCES

RAMURI DE PÂNĂ LA 19 MM



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Acumulator



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Acumulator



M18 FUEL™ TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTINSĂ 216 CM KIT

M18 FHETE22-802

M18 FHETE22-802 Trimmer pentru gard viu cu tijă extinsă 216 cm, M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ Acumulatori 8.0 Ah (2), Încărcător Rapid M12™ - M18™, Cureaua de umăr și Capac protecție pentru vârful lamei

M18 FUEL™ TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTINSĂ 216 CM

M18 FHETE22-0

M18 FHETE22-0 Trimmer pentru gard viu cu tijă extinsă 216 cm. Cureaua de umăr și Capac protecție pentru vârful lamei. Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse.

M18 FUEL™ TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTENSIBILĂ 267 CM KIT

M18 FHETE27-802

M18 FHETE27-802 Trimmer pentru gard viu cu tijă extensibilă 267 cm, M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ Acumulatori 8.0 Ah (2), Încărcător Rapid M12™ - M18™, Cureaua de umăr și Capac protecție pentru vârful lamei.

M18 FUEL™ TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTENSIBILĂ 267 CM

M18 FHETE27-0

M18 FHETE27-0 Trimmer pentru gard viu cu tijă extensibilă 267 cm, Cureaua de umăr și Capac protecție pentru vârful lamei. Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse.

AFLĂ MAI
MULTE



NOU

M18[™] REDLITHIUM[™] FORGE[™]

MAI MULTĂ PUTERE ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE



M18 FB12

PUTERE CU PÂNĂ
LA 50% MAI
MARE VS HIGH
OUTPUT[™] 12.0



M18 FB8

PUTERE
HIGH OUTPUT[™] 12.0
PUTERE
DIMENSIUNI
REDUSE



RĂCIRE DE MARE VITEZĂ,

ÎNCĂRCARE RAPIDĂ ÎN 35 DE MINUTE
PÂNĂ LA 80%



CAPABIL
DE



CEA MAI MARE DURATĂ DE VIAȚĂ

VS REDLITHIUM[™]



AFLĂ MAI
MULTE

COMPATIBILITATE SCULE M18



SOLICITARE UȘOARĂ

SOLICITARE INTENSĂ

M18 REDLITHIUM

M18 REDLITHIUM
HIGH OUTPUT

M18 LITHIUM
FORGE

NOU

M18™

ÎNCĂRCĂTOR **SUPER** RAPID CU DOUĂ PORTURI

**4 puncte de fixare pentru montarea
permanentă pe vehicul**

M18 MDBSC



ÎNCĂRCARE DE PÂNĂ LA
6 ORI MAI RAPIDĂ
PÂNĂ LA 80%

**RĂCIRE DE
MARE VITEZĂ**

PENTRU MAI PUȚINI
TIMPI MORȚI

ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ A UNUI ACUMULATOR PÂNĂ LA 100%*



ÎNCĂRCĂTOR
SUPER RAPID

1



45
MIN



ÎNCĂRCĂTOR RAPID

1



90
MIN

ÎNCĂRCARE SIMULTANĂ MAI RAPIDĂ A DOI ACUMULATORI, PÂNĂ LA 100%*

1



65
MIN

2



84
MIN



**CHARGE
ADAPT™**

DISTRIBUȚIE
ADAPTIVĂ A
ÎNCĂRCĂRII

Încărcare simultană
adaptivă pentru mai mulți
acumulatori pentru a
maximiza productivitatea.

1



123
MIN


2



123
MIN

*Durata de încărcare a acumulatorului M18™ REDLITHIUM™ FORGET™ 12.0 Ah la temperatura camerei

ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ A ACUMULATORILOR ÎNCĂLZIȚI PÂNĂ LA 100%



**AFLĂ MAI
MULTE**



** Descărcare 45 A GC, FORGET™ 12.0 Ah, rată de încărcare 18 A, HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, rată de încărcare 6 A

* Durata de răcire COOL-CYCLE™ poate crește dacă acumulatorul este utilizat mai intens.

* Durata estimată de încărcare bazată pe testele efectuate de MILWAUKEE TOOL® la temperatura camerei și comparând acumulatorul VS HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah și încărcătorul rapid. Rezultatele reale pot varia.

NOU

M18

**ÎNCĂRCĂTOR RAPID
PACKOUT™ CU ȘASE PORTURI**
M18 MPC6




PACKOUT™
COMPATIBIL

**ÎNCĂRCĂTOR PENTRU TRANSPORT
PROIECTAT SPECIAL PENTRU
UTILIZAREA ÎN VEHICULE,
AUTOUTILITARE ȘI REMORCI**

**ÎNCĂRCARE RAPIDĂ PE PARCURSUL
ZILEI. TIMP DE NEFUNȚIONARE REDUS.**

**MAI PUȚINE ÎNTRERUPERI, MAI MULȚI
ACUMULATORI GATA DE UTILIZARE**



**AFLĂ MAI
MULTE**



NOU

7200W / 3600W **ROLL-ON™**

Sursă de alimentare 2.5 kWh

IRPSUOP2500



**CEA MAI BUNĂ PUTERE PENTRU
CELE MAI DIFICILE LUCRĂRI**

**CONFIGURARE RAPIDĂ,
FĂRĂ COMPLICAȚII**

**ENERGIE ORIUNDE
AI NEVOIE**

REDLITHIUM 2.5 kWh
INTEGRATED BATTERY



**AFLĂ MAI
MULTE**

**SCULE ELECTRICE, ÎNCĂRCĂTOARE
& ELECTRONICE PERSONALE**

SCULE

ÎNCĂRCĂTOARE

ELECTRONICE



+



+



ACUMULATOR

12.0Ah

8.0Ah

**NUMĂR DE REÎNCĂRCĂRI
CU ROLL-ON™**

8

12



SOLUȚII SUPLIMENTARE PENTRU EXTERIOR



M18 FUEL

SUFLANTĂ KIT M18 FBLG3

PUTERE CONSTANTĂ
MAI MARE

ATINGE ACCELERAȚIA
MAXIMĂ ÎN MAI PUȚIN
DE 1 SECUNDĂ

ZGOMOT REDUS
CU PÂNĂ LA 40%

PERFORMANȚĂ
ÎN APLICAȚIE



3/4
ACCELERAȚIE



ACCELERAȚIE
MAXIMĂ

(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0Ah
Acumulator



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0Ah
Acumulator



**M18 FUEL™
SUFLANTĂ KIT**
M18 FBLG3-802

M18 FBLG3-802 Suflantă,
M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ Acumulator 8.0 Ah (2),
Încărcător Rapid M12™ - M18™



**M18 FUEL™
SUFLANTĂ**
M18 FBLG3-0

M18 FBLG3-0
Suflantă. Acumulatorul
și încărcătorul nu
sunt incluse.

AFLĂ MAI
MULTE



M18**BRUSHLESS**

FOARFECĂ TELESCOPICĂ PENTRU CRENGI KIT M18 BLTS

TĂIERE RAPIDĂ ȘI PRECISĂ A CRENGILOR

FĂRĂ ACȚIONARE MANUALĂ



M18™ FOARFECĂ TELESCOPICĂ PENTRU CRENGI KIT M18 BLTS-551

M18 BLTS-551 Foarfecă telescopică pentru crengi, M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ Acumulator 5.5 Ah (1), Încărcător Rapid M12™ - M18™, Capac pentru lamă și Curea de umăr.

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

CREANGĂ DE 25 MM

CREANGĂ DE 44 MM



(1) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0Ah
Acumulator

2,600
TĂIERI

1,300
TĂIERI


(1) M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ 5.5Ah
Acumulator

2,000
TĂIERI

1,000
TĂIERI


M18™ FOARFECĂ TELESCOPICĂ PENTRU CRENGI M18 BLTS-0

M18 BLTS-0 Foarfecă telescopică pentru crengi, Capac pentru lamă și Curea de umăr. Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse.

**AFLĂ MAI
MULTE**
**M18**

M18™ RUCSAC GENERAȚIA 2 M18 BBPFP2

CEL MAI BUN CONTROL AL PRESIUNII

FĂRĂ POMPARE MANUALĂ

REZERVOARE INTERSCHIMBABILE

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

MOD 5

MOD 3

MOD 1



(1) M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ 3.0Ah
Battery Pack

8

REZERVOARE

20

REZERVOARE

27

REZERVOARE



M18™ RUCSAC M18™ GENERAȚIA 2 M18 BBPFP2-0

Baza, acumulatorii și încărcătorul nu sunt incluse

M18™ SWITCH TANK™ PULVERIZATOR SUBSTANȚE CHIMICE 15L M18 BBPFP2-CST

Rezervor pulverizator pentru substanțe chimice, acumulatorii și încărcătorul nu sunt incluse

M18™ SWITCH TANK™ PULVERIZATOR APĂ 15 L M18 BBPFP2-WST

Rezervor pentru apă, acumulatorii și încărcătorul nu sunt incluse

**AFLĂ MAI
MULTE**


M12 FUEL

TRIMMER PENTRU GARD VIU 20 CM KIT M12 FHT20

CONTROL SPORIT
ȘI ACCES ÎMBUNĂTĂȚIT

PUTERE PENTRU A TĂIA
CRENGI DE 12 MM

CEA MAI RAPIDĂ TĂIERE

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

TUNDERE UȘOARĂ DE DETALIU

 (1) M12™ REDLITHIUM™ 6.0Ah Acumulator	 50 MINUTE
 (1) M12™ REDLITHIUM™ 4.0Ah Acumulator	 35 MINUTE

M12 FUEL™ TRIMMER PENTRU GARD VIU 20 CM KIT

M12 FHT20-402

M12 FHT20-402 Trimmer
pentru gard viu 20 cm, Capac
protecție, M12™ REDLITHIUM™
Acumulatori 4.0 Ah (2)



M12 FUEL™ TRIMMER PENTRU GARD VIU 20 CM M12 FHT20-0

M12 FHT20-0 Trimmer
pentru gard viu 20 cm
și Capac protecție.
Acumulatorul și încărcătorul
nu sunt incluse.



AFLĂ MAI
MULTE



M12 FUEL

M12 FUEL™ HATCHET™ FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI

M12 FHS-602X

CONTROL ȘI ACCES
DE NEEGALAT

PUTERE PENTRU A TĂIA
ÎN LEMN DE ESENȚĂ
TARE DE 10 CM

PÂNĂ LA 120 DE TĂIETURI
CU O ÎNCĂRCARE

PERFORMANȚĂ ÎN APLICAȚIE

DIAMETRU
5 CM

DIAMETRU
10 CM

DIAMETRU
15 CM

 (1) M12™ REDLITHIUM™ 6.0Ah Acumulator	 180 TĂIERI	 90 TĂIERI	 60 TĂIERI
 (1) M12™ REDLITHIUM™ 4.0Ah Acumulator	 120 TĂIERI	 60 TĂIERI	 40 TĂIERI

M12 FUEL™ HATCHET™ FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI 15 CM KIT M12 FHS-602X

2 x M12 Acumulatori 6.0 Ah,
Încărcător C12 C, Cutie HD



M12 FUEL™ HATCHET™ FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI 15 CM

M12 FHS-0
acumulatorii și încărcătorul
nu sunt incluse



AFLĂ MAI
MULTE



M12**BRUSHLESS****FOARFECĂ DE TĂIERE
FĂRĂ PERII****M12 BLPRS****CEA MAI RAPIDĂ
TĂIERE.****CONTROL MAXIM.****OBOSEALĂ
REDUSĂ.****PERFORMANȚĂ
ÎN APLICAȚIE****CRENGI DE 12.5 MM**

 (1) M12™ REDLITHIUM™ 4.0Ah Acumulator.	
 (1) M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah Acumulator.	

**M12™ FOARFECĂ
DE TĂIERE FĂRĂ
PERII KIT****M12 BLPRS-202**

M12 BLPRS-202 Foarfecă
de tăiere fără perii, M12™
REDLITHIUM™ Acumulatori
2.0 Ah (2), Încărcător M12™.

**M12™ FOARFECĂ
DE TĂIERE FĂRĂ
PERII****M12 BLPRS-0**

M12 BLPRS-0 Foarfecă de
tăiere fără perii, Curea pentru
încheietura mâinii. Acumulatorii
și încărcătorul nu sunt incluse.

**AFLĂ MAI
MULTE****M12****M12™ PULVERIZATOR
SUBSTANȚE CHIMICE
3.7 L****M12 BHCS3L****CEL MAI BUN
CONTROL AL
PRESIUNII.****FĂRĂ POMPARE
MANUALĂ.****PERFORMANȚĂ
ÎN APLICAȚIE****SCĂZUT****MEDIU****RIDICAT**

 (1) M12™ REDLITHIUM™ B2 Acumulatori	300 LITRI	260 LITRI	110 LITRI
--	---------------------	---------------------	---------------------

**M12™ PULVERIZATOR
SUBSTANȚE CHIMICE
3.7 L KIT****M12 BHCS3L-201**

1 x M12 Acumulatori 2.0Ah, Încărcător
C12 C, Nu sunt incluse trusa sau geanta

**M12™ PULVERIZATOR
SUBSTANȚE CHIMICE
3.7 L****M12 BHCS3L-0**

acumulatorii și încărcătorul
nu sunt incluse

**AFLĂ MAI
MULTE**

SEGMENTAREA UTILIZATORILOR



DATE PRIVIND TIMPUL DE FUNCȚIONARE

TIPUL DE APLICAȚIE		DENUMIREA PRODUSULUI	ACUMULATOR					
					M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12	
FIERĂSTRAIE CU LANȚ								
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN LEMN DE ESENȚĂ TARE DE 38 CM		M18 F2CHS50 (CU 2 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			19 tăieri	25 tăieri	37 tăieri
MOTOCOASE								
TUNDERE - ÎN MODUL HIGH *MĂSURAT LA VITEZĂ MAXIMĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII		M18 F2BCU (CU 2 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			51 min	68 min	102 min
FREZĂ DE ZAPADĂ								
ÎNDEPĂRTAREA ZĂPEZII ADÂNCIME A ZĂPEZII DE 15 CM		M18 F2SSBL (4 X ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			150 m²	200 m²	300 m²
			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
FIERĂSTRAIE CU LANȚ								
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 10 CM		M18 FCHSC	38 tăieri	50 tăieri	63 tăieri	75 tăieri	100 tăieri	150 tăieri
		M18 FCHS35	38 tăieri	50 tăieri	63 tăieri	75 tăieri	100 tăieri	150 tăieri
		M18 FCHS	38 tăieri	50 tăieri	63 tăieri	75 tăieri	100 tăieri	150 tăieri
FIERĂSTRAIE TOP HANDLE CU LANȚ								
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 10 CM		M18 FTHCHS30	56 tăieri	75 tăieri	93 tăieri	112 tăieri	150 tăieri	225 tăieri
		M18 FTHCHS35	56 tăieri	75 tăieri	93 tăieri	112 tăieri	150 tăieri	225 tăieri
FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI								
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 10 CM		M18 FHS20	90 tăieri	120 tăieri	150 tăieri	180 tăieri	240 tăieri	360 tăieri
FIERĂSTRAIE EMONDOARE								
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 15 CM		M18 FTSP30	19 tăieri	25 tăieri	31 tăieri	38 tăieri	50 tăieri	75 tăieri
CURĂȚARE TĂIERE ÎN STEJAR DE 7,5 CM LA TREAPTA DE VITEZĂ 3		M18 FOPH-CSA	56 tăieri	75 tăieri	94 tăieri	113 tăieri	150 tăieri	225 tăieri
MOTOCOASE								
TUNDERE ÎN MODUL HIGH *MĂSURAT LA VITEZĂ MAXIMĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
TUNDERE ÎN MODUL LOW *MĂSURAT LA VITEZĂ MICĂ FĂRĂ SARCINĂ, S IMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII			22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
TUNDERE ÎN MODUL HIGH *TIMP DE FUNCȚIONARE MĂSURAT ÎN SARCINĂ UȘOARĂ, CU LAMA LA ACCELAȚIE MAXIMĂ, LA TREAPTA DE VITEZĂ 3		M18 FOPH-BCA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min
TRIMMERE IARBĂ								
TUNDERE ÎN MODUL HIGH *MĂSURAT LA VITEZĂ MAXIMĂ CU SARCINĂ UȘOARĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII		M18 BLLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min
		M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
TRIMMERE PENTRU GARD VIU								
TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ LA ACCELAȚIE MAXIMĂ MODELARE A CRENGILOR DE PÂNĂ LA 6 MM		M18 FHET75G2	21 min	28 min	34 min	41 min	55 min	80 min
		M18 FHET60G2	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
TRIMMERE PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTENSIBILĂ								
TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ LA ACCELAȚIE MAXIMĂ MODELARE DETALIATĂ: PÂNĂ LA RAMURI DE 6 MM		M18 FHETSP	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	120 min
		M18 FHETE22 / M18 FHETE27	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	75 min
TUNDERE - PUTERE MAXIMĂ TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ PE VITEZĂ 3 (SIMULEAZĂ O TUNDERE UȘOARĂ)		M18 FOPH-HTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min
		M18 FOPH-SHTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min
FOARFECI								
TĂIEREA CRENGILOR TĂIERE ÎN LEMN DE ESENȚĂ MOALE DE 2.5 CM		M18 BLTS	1000 tăieri	1300 tăieri	1650 tăieri	2000 tăieri	2600 tăieri	3900 tăieri

* Timpul de funcționare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste indicații sunt doar orientative și nu pot fi reproduse din cauza condițiilor variate de utilizare. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație.



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M18 **M12**

DATE PRIVIND TIMPUL DE FUNCȚIONARE

TĂIEREA GAZONULUI

ÎNGRIJIREA SOLULUI, GAZONULUI ȘI TERENULUI

PULVERIZATOARE

TIPUL DE APLICAȚIE		DENUMIREA PRODUSULUI	ACUMULATOR					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
MAȘINI DE TUNS GAZONUL								
TĂIEREA GAZONULUI <i>*ÎNDEPĂRTAREA A 2,5 CM DE IARBĂ LA 4,8 KM/H</i>		M18 F2LM53 (CU 2 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
		M18 F2LM46 (CU 2 ACUMULATORI M18™)				1200 m²	1600 m²	2400 m²
SUFLANTE PENTRU FRUNZE								
SUFLARE PUTERNICĂ - PUTERE MAXIMĂ		M18 F2BPB (CU 4 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			15 min	20 min	30 min
SUFLARE MEDIE - PUTERE MEDIE						22 min	30 min	45 min
SUFLARE REDUSĂ - PUTERE REDUSĂ						30 min	40 min	60 min
SUFLARE PUTERNICĂ - PUTERE MAXIMĂ		M18 F2BL (CU 2 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			13 min	18 min	26 min
SUFLARE MEDIE - PUTERE MEDIE						33 min	45 min	65 min
SUFLARE PUTERNICĂ - PUTERE MAXIMĂ		M18 BLBL0	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	24 min
		M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	12 min	19 min
		M18 FOPH-BA	5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	21 min
CULTIVATOARE								
AFĂNARE SOL - PUTERE MAXIMĂ <i>MĂSURAT ÎN SARCINĂ ÎN APLICAȚIE STANDARD DE PREGĂTIRE A SOLULUI</i>		M18 FOPH-CA	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min	36 min
MOTOCOASE MARGINI								
ÎNȚREȚINERE MARGINI <i>MĂSURAT ÎN SARCINĂ, LA VITEZĂ ȘI ADÂNCIME MAXIMĂ ÎN SOL MOALE</i>		M18 FEDG	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	31 min
TIMP DE FUNCȚIONARE ÎN SARCINĂ <i>MĂSURAT LA VITEZĂ ȘI ADÂNCIME MAXIMĂ, ÎN SOL MOALE</i>		M18 FOPH-EA	8 min	10 min	13 min	15 min	21 min	31 min
CURĂȚARE								
PUTERE MAXIMĂ <i>CURĂȚAREA RESTURILOR UȘOARE</i>		M18 FOPH-BBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min
		M18 FOPH-RBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min
RUCSAC SWITCH TANK™								
PULVERIZARE <i>*NUMĂRUL DE REZERVOARE ÎN MODUL 3</i>		M18 BBPFP2	12 rezervoare	27 rezervoare	34 rezervoare	41 rezervoare	54 rezervoare	81 rezervoare
M12			M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
FIERĂSTRAIE PENTRU CURĂȚARE HATCHET™								
TĂIEREA CRENGILOR		M12 FHS	60 tăieri	90 tăieri	120 tăieri	180 tăieri	86 tăieri	172 tăieri
TRIMMERE PENTRU GARD VIU								
TUNDERE UȘOARĂ <i>* TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ LA ACCELERAȚIE MAXIMĂ (SIMULEAZĂ O APLICAȚIE DE TUNDERE UȘOARĂ)</i>		M12 FHT20	17 min	26 min	35 min	50 min	25 min	48 min
PULVERIZATOARE								
PULVERIZARE <i>*PRIMA TREAPTĂ - PULVERIZARE LOCALĂ</i>		M12 BHCS3L	300 litri	450 litri	600 litri	900 litri	431 litri	862 litri
FOARFECI								
TĂIEREA CRENGILOR TĂIERE ÎN LEMN DE ESENȚĂ MOALE DE 1,25 CM		M12 BLPRS	1000 tăieri	1500 tăieri	2000 tăieri	3000 tăieri	1400 tăieri	2800 tăieri

**SCANEAZĂ PENTRU A VEDEA
GAMA NOĂSTRĂ DE UTILAJE
PENTRU GRĂDINĂ**





M18

**PERFORMANCE DRIVEN.
DEDICAT PIETEI.
GAMĂ EXTINSĂ.**

