

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY™**



2025

CATALOG SCULE INSTALAȚII SANITARE ȘI HVAC



CONECTAREA ȘI FILETAREA ȚEVILOR



VEZI PAGINILE 2-11

TĂIEREA ȚEVILOR



VEZI PAGINILE 7-8

TĂIERE LA RECE INSTALAREA ȚEVILOR



VEZI PAGINILE 11-12

INSPECȚIA ȘI LOCALIZAREA ȚEVILOR



VEZI PAGINILE 13-23

HVAC INSTALAȚII DE CLIMATIZARE ȘI REFRIGERARE



VEZI PAGINILE 24

SCULE DE MÂNĂ & ACCESORII



VEZI PAGINILE 48-52

milwaukeetool.ro

CONECTAREA ȚEVILOR

M12 HPT-202C | ART.# 4933443085

M12 PRESĂ HIDRAULICĂ FORCE LOGIC™ SUBCOMPACTĂ

CARACTERISTICI:

- Cântărește doar 1,8 kg pentru un confort sporit al utilizatorului
- Funcționarea patentată cu o singură mână permite utilizatorului să lucreze în zone cu acces limitat
- Indicator de apăsare: oferă confirmarea vizuală a unei conexiuni de calitate
- Gamă de presare remarcabilă de până la 35 mm țevi metalice și 40 mm țevi multistrat
- Comunicare acumulator-sculă: operațiunea de presare nu începe pentru a preveni presarea incompletă în cazul acumulatorului slab încărcat. Verificarea acumulatorului înainte de presare asigură o încărcare suficientă pentru a finaliza fiecare presare



M18 BLHPTXL-0C | ART.# 4933479440

M18 PRESĂ XL FORCE LOGIC™ CU MOTOR FĂRĂ PERII

CARACTERISTICI:

- Noua presă cu motor compact fără perii din gama de scule de presare FORCE LOGIC™ oferă conexiuni cu până la 10% mai rapide și o durată de funcționare cu 20% mai mare
- Indicatorul de presare FORCE LOGIC™: oferă confirmarea vizuală a unei conexiuni de calitate
- Gamă extinsă de presare până la 108 mm în cupru, oțel C- & oțel inoxidabil și până la 4" în țevi de oțel



M18 ONEBLHPT-0C | ART.# 4933478305

M18 PRESĂ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII

RECEȚIA FĂLCILOR

Se potrivește cu toate falcile de presare M18™ și cu toți concurenții obișnuiți

FORCE LOGIC™ INDICATOR DE PRESARE

Feedback instantaneu la fiecare ciclu de apăsare. Lumină verde = a fost aplicată cantitatea corectă de forță



DECLANȘATORUL SCULEI

Cu funcție de cicluri de presare automată

ECHILIBRU PERFECT

Pentru operarea cu o singură mână



DISPONIBIL ÎN GAMĂ:



	M18 BLHPTXL-0C	M18 ONEBLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M12 HPT-202C
Sistem	M18™	M18™	M18™	M12™
Tehnologie	Fără Perii	Fără Perii	Fără Perii	Cu Perii
ONE-KEY™ incorporat	X	✓	X	X
Cicluri de Presare	50,000	50,000	50,000	40,000
Forță de Presare (kN)	32	32	32	19
Mărime max. de presare în metal (mm)	108	108*	108*	35
Mărime max. de presare în plastic (mm)	110	110	110	40
Kit-ul include	Nu sunt furnizați acumulatori, Fără încărcător furnizat, CUTIE PACKOUT™	Nu sunt furnizați acumulatori, Fără încărcător furnizat, CUTIE PLASTIC	2 x M18 B2, M12-18 C Încărcător, CUTIE PLASTIC	2 x M12 B2, Încărcător C12C, CUTIE PLASTIC
ART.#	4933479440	4933478305	4933451132	4933443085

*M18 ONEBLHPT și M18 BLHPT pot presa până la 108 mm pe falcă V, dar NU pe falcă M.

REDLITHIUM™

ALEGEȚI KITUL POTRIVIT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

Toate sculele de presare sunt disponibile și ca unitate goală, fără acumulatori, încărcător, CUTIE PLASTIC și falcă

M18 PRESĂ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII

ONE-KEY™ M18 FORCE LOGIC™

ART.# 4933478310

M18 ONEBLHPT-302C M-SET

INCLUDE:
3 x M-profil falcă (15/22/28 mm)



ART.# 4933478309


M18 ONEBLHPT-302C U-SET

INCLUDE:
3 x U-profil falcă (16/20/25 mm)



M18 PRESĂ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII


M18 FORCE LOGIC™



Număr Articol	Descriere	Include
4933451133	M18 BLHPT-202C M-SET	3 x M-profil falcă (15 / 22 / 28 mm)
4933451134	M18 BLHPT-202C V-SET	3 x V-profil falcă (15 / 22 / 28 mm)
4933451135	M18 BLHPT-202C TH-SET	3 x TH-profil falcă (16 / 20 / 32 mm)
4933451136	M18 BLHPT-202C U-SET	3 x U-profil falcă (16 / 20 / 25 mm)

M12 SET PRESĂ HIDRAULICĂ FORCE LOGIC™ SUBCOMPACTĂ

M12 FORCE LOGIC™



Număr Articol	Descriere	Include
4933443095	M12 HPT-202C M-SET	3 x M-profil falcă (15/22/28 mm)
4933443100	M12 HPT-202C V-SET	3 x V-profil falcă (15/22/28 mm)
4933443105	M12 HPT-202C TH-SET	3 x TH-profil falcă (16/20/26 mm)
4933443110	M12 HPT-202C U-SET	3 x U-profil falcă (16/20/25 mm)
4933459382	M12 HPT-202C V-SET2	3x V-profil falcă (14/16/22 mm)
4933480902	M12 HPT-202C GEBERIT MAPRESS SET	3x M-profil falcă (15 / 22 / 28 mm)

FĂLCI DE PRESARE - GAMĂ

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Descriere	Art. nr. 4932	Imagini
M	Geberit: Mapress	M12 HPT 	M12	M12	J12-M12	430243	
			M15	M12	J12-M15	430245	
			M18	M12	J12-M18	430247	
			M22	M12	J12-M22	430249	
			M28	M12	J12-M28	430251	
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT 	M12	M18	J18-M12	430244	
			M15	M18	J18-M15	430246	
			M18	M18	J18-M18	430248	
			M22	M18	J18-M22	430250	
			M28	M18	J18-M28	430252	
			M35	M18	J18-M35	430253	
			M42	M18	RJ18-M42	430255	
			M54	M18	RJ18-M54	430256	
			Adaptor	M18	RJA-1 adaptor	430307	
			M18 BLHPTXL 	M76,1	M18	RJ18XL-M76,1	
		M88,9		M18	RJ18XL-M88,9	479459	
		M108		M18	RJ18XL-M108	479460	
		Adaptor		M18	RJAXL-1 adaptor	479451	
		Adaptor		M18	RJAXL-2 adaptor	479452	

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Descriere	Art. nr. 4932	Imagini
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan (op til 54 mm)	M12 HPT 	V12	M12	J12-V12	430260	
			V15	M12	J12-V15	430262	
			V18	M12	J12-V18	430264	
			V22	M12	J12-V22	430266	
			V28	M12	J12-V28	430268	
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT 	V12	M12	J18-V12	430261	
			V15	M12	J18-V15	430263	
			V18	M18	J18-V18	430265	
			V22	M18	J18-V22	430267	
			V28	M18	J18-V28	430269	
			V35	M18	J18-V35	430271	
			V42	M18	RJ18-V42	430272	
			V54	M18	RJ18-V54	430273	
			Adaptor	M18	RJA-1 adaptor	430307	
			V76,1	M18	RJ18XL-V76,1	479455	
			V88,9	M18	RJ18XL-V88,9	479456	
			V108	M18	RJ18XL-V108	479457	
			Adaptor	M18	RJAV-2	479604	

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Descriere	Art. nr. 4932	Imagini
U	ALB Uponor: UniTEVI, AirTEVI Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Altech Alupex Fränkische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP->B- Flex KE Kelit: Kelit Kelox: Jupiter: Heizsystem	M12 HPT 	U16	M12	J12-U16	430293	
			U20	M12	J12-U20	430297	
			U25	M12	J12-U25	430299	
			U32	M12	J12-U32	430301	
			U40	M12	J12-U40	430303	
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT 	U16	M18	J18-U16	430294	
			U20	M18	J18-U20	430298	
			U25	M18	J18-U25	430300	
			U32	M18	J18-U32	430302	
			U40	M18	RJ18-U40	430304	
			U50	M18	RJ18-U50	430305	
			U63	M18	RJ18-U63	430306	
			Adaptor	M18	RJA-1 adaptor	430307	

FĂLCI DE PRESARE - GAMĂ

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Descriere	Art. nr. 4932	Imagini
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT 	G16	M12	J12-G16	464217	
			G20	M12	J12-G20	464218	
			G25	M12	J12-G25	464219	
			G32	M12	J12-G32	464220	
			G40	M12	J12-G40	464221	
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT 	G16	M18	J18-G16	464544	
			G20	M18	J18-G20	464545	
			G26	M18	J18-G26	464546	
			G32	M18	J18-G32	464547	
			G40	M18	J18-G40	464548	
			G50	M18	J18-G50	464549	

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Description	Art. nr. 4932	Imagini
TH	TECE, REHAU, HERTZ, UPONOR	M12 HPT 	TH16	M12	J12-TH16	430276	
			TH20	M12	J12-TH20	430280	
			TH25	M12	J12-TH25	430282	
			TH26	M12	J12-TH26	430283	
			TH32	M12	J12-TH32	430285	
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT 	TH40	M18	J12-TH40	430287	
			TH16	M18	J18-TH16	430277	
			TH20	M18	J18-TH20	430281	
			TH25	M18	J18-TH25	430355	
			TH26	M18	J18-TH26	430284	
			TH32	M18	J18-TH32	430286	
			TH40	M18	RJ18-TH40	430288	
			TH50	M18	RJ18-TH50	430289	
			TH63	M18	RJ18-TH63	430290	
			Adaptor	M18	RJA-1 adaptor	430307	

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Description	Art. nr. 4932	Imagini
Viega Mega Press		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT 	1/2"	M18	J18-MP1/2"	479442	
			3/4"	M18	J18-MP3/4"	479443	
			1"	M18	J18-MP1"	479444	
			1 1/4"	M18	J18-MP 1/4" (necesită adaptor fălci presă RJA - 1)	479445	
			1 1/2"	M18	J18-MP1/2" (necesită adaptor fălci presă RJA - 1)	479446	
		M18 BLHPTXL 	2"	M18	J18-MP2" (necesită adaptor fălci presă RJA - 1)	479447	
			2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2" (necesită adaptor fălci presă RJAXL - 1)	479448	
			3"	M18	RJ18XL-MP3 (necesită adaptor fălci presă RJAXL - 1)	479449	
			4"	M18	RJ18XL-MP4 (necesită adaptor fălci presă RJAXL - 1)	479450	
			Adaptor	M18	RJAXL-1 adaptor	479451	

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Descriere	Art. nr. 4932	Imagini
FF	Geberit Flowfit	M12 HPT 	16 - 40	M12	J12 16-40MM FLOWFIT	480981	
			16 - 40	M18	J18 16-40MM FLOWFIT	480982	
		50 - 75	M18	J18 50-75MM FLOWFIT	480983		

FĂLCI DE PRESARE - GAMĂ

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Descriere	Art. nr. 4932	Imagini
M	Geberit: Mapress	M12 HPT	M12	M12	J12-M12G	480879	
			M15	M12	J12-M15G	480880	
			M18	M12	J12-M18G	480881	
			M22	M12	J12-M22G	480882	
			M28	M12	J12-M28G	480883	
			M38	M12	J12-M35G	480884	
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT	M12	M18	J18-M12G	480885	
			M15	M18	J18-M15G	480886	
			M18	M18	J18-M18G	480887	
			M22	M18	J18-M22G	480888	
			M28	M18	J18-M28G	480889	
			M35	M18	J18-M35G	480890	

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Descriere	Art. nr. 4932	Imagini
G	Geberit: Mepla	M12 HPT	G16	M12	J12-G16G	480891	
			G20	M12	J12-G20G	480892	
			G26	M12	J12-G26G	480893	
			G32	M12	J12-G32G	480894	
			G40	M12	J12-G40G	480895	
			G16	M18	J18-G16G	480896	
		G20	M18	J18-G20G	480897		
		G26	M18	J18-G26G	480898		
		G32	M18	J18-G32G	480899		
		G40	M18	J18-G40G	480900		
		G50	M18	J18-G50G	480901		
		G63	M18	RJ18-G63G (Necesită RJA-G)	480966		
		G75	M18	RJ18-G75G (Necesită RJA-G)	480967		
		Adaptor	M18	RJA-G adaptor	480968		

Profil	Producători de fittinguri pentru țevi	Compatibil cu	Mărime	Platformă	Descriere	Art. nr. 4932	Imagini
BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M12 HPT	1/4"	M12	J12-BMP 1/4"	493155	
			3/8"	M12	J12-BMP 3/8"	493156	
			1/2"	M12	J12-BMP 1/2"	493157	
			5/8"	M12	J12-BMP 5/8"	493158	
			3/4"	M12	J12-BMP 3/4"	493159	
			7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	493160	
			1"	M12	J12-BMP 1"	493161	
		1 1/8"	M18	J12-BMP 1 1/8"	493162		
		1/4"	M18	J18-BMP 1/4"	493163		
		3/8"	M18	J18-BMP 3/8"	493164		
		1/2"	M18	J18-BMP 1/2"	493165		
		5/8"	M18	J18-BMP 5/8"	493166		
		3/4"	M18	J18-BMP 3/4"	493167		
		7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	493168		
		1"	M18	J18-BMP 1"	493169		
		1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	493170		

SCANĂȚI CODUL QR ȘI VEDEȚI GAMA DE ACCESORII PENTRU SCULE DE PRESARE

M12 FPXP-0C | ART.# 4933472018

M12 FUEL DISPOZITIV EXPANDARE SUB COMPACT UPONOR™ Q&E

CAP AUTOROTATIV
Asigură o expandare perfectă

CÂRLIG DE CUREA
Pentru o susținere în siguranță

RECEPȚIA CAPULUI
Capacitate maximă de 32 mm la 6 bar și 25 mm la 10 bar

MÂNER SUBȚIRE
Pentru cea mai bună gestionare

DECLANȘATOR CU DUBLĂ ACȚIUNE
Permite realizarea expansiunilor din orice poziție de prindere

LUMINĂ LED
Iluminarea zonei de lucru

INDICATOR NIVEL ÎNCĂRCARE ACUMULATOR
Informații despre timpul de funcționare rămas

BLOCARE DECLANȘATOR
Pentru o depozitare în siguranță

DISPONIBIL ȘI ÎN GAMA M18

HD18 PXP-H06202C | ART.# 4933451162

M18 DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E KIT 6 BAR

INCLUDE:
6 Bar capete 16/20/25/32 mm

CARACTERISTICI:

- Cap autorotativ 12 mm până la 40 mm (6 bar) și până la 32 mm (10 bar) ce asigură o extindere precisă cu o singură mână
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid
- Angrenaje din oțel și cadru integrat din magneziu
- Mâner solid în forma literei D, pentru instalarea rapidă a elementelor de îmbinare Q&E
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate



TĂIERE ȚEVI

M12 PCSS-0 | ART.# 4933479241

M12 TĂIETOR DE ȚEVI DIN OȚEL INOXIDABIL RAPTOR™

CARACTERISTICI:

- Taie oțel galvanizat, inoxidabil și cupru de la 12 mm până la 28 mm x 1,2 mm
- Taie la 40 mm de perete
- Până la 90 de tăieri per încărcare cu un pachet de acumulatori M12 B2
- Roți de rezervă (2 buc.) pentru cutter 4932479243



SETUL INCLUDE:



C12 PC-0 | ART.# 4933411920


M12 MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI CUPRU SUBCOMPACTĂ

CARACTERISTICI:

- Viteză de tăiere remarcabilă de 500 rpm
- Echipat cu un mecanism de tăiere care reglează automat diametrul pentru a tăia țevi de cupru de 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- Lamă de schimb (2 buc.) 48380010



SETUL INCLUDE:



REDLITHIUM™

C12 PPC-0 | ART.# 4933416550

M12 MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI PEX SUBCOMPACTĂ

CARACTERISTICI:

- Lama cu întoarcere rapidă ajută la creșterea productivității atunci când se fac tăieri repetitive
- Lamă decalată convenabilă: facilitează tăierea PVC-ului în pereți, aproape de pereți sau în pământ
- Lamă de schimb 4931441978

SETUL INCLUDE:



REDLITHIUM™

NOU MXF PTR2-601 | ART.# 4933492100

MX FUEL DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" ONE-KEY™

O SINGURĂ OPRIRE: TĂIAȚI, ALEZAȚI ȘI FILETAȚI CU O SINGURĂ SCULĂ

DURATĂ DE FUNCȚIONARE PE TOT PARCURSUL ZILEI, CU PÂNĂ LA 140 DE CICLURI CU UN ACUMULATOR MX FUEL™ DE 6.0 AH

PERFORMANȚĂ REMARCABILĂ CU 2 SETĂRI DE VITEZĂ DE 39 RPM ȘI 59 RPM, ASEMĂNĂTOARE CU SCULELE CU CABLU

SISTEM DE UNGERE AUTOMAT INTEGRAT CU POMPA DE ULEI ȘI REZERVOR

SISTEM DE FIXARE COMPLET INCLUS ÎN FAȚĂ ȘI ÎN SPATE

CAPACITATE DE DEPOZITARE VERTICALĂ MINIMIZEAZĂ SPAȚIUL UTILIZAT

CAPACITATE DE FILETARE DE LA 1/8" PÂNĂ LA 2"

SETUL INCLUDE:



CĂRUȚI CU ROTI PLIABILE, CU CONFIGURAȚIE FĂRĂ SCULE



REDLITHIUM™

NOU M18 FPT114-802CA | ART.# 4933479421 (Disponibil și în varianta 0)

M18 FUEL DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 1 1/4" CU ONE-KEY™

GREUTATE MICĂ ȘI DIMENSIUNE COMPACTĂ

AUTOSTOP™

CAPACITATE DE FILETARE DE LA 1/8" PÂNĂ LA 1 1/4"

ONE-KEY™



PÂNĂ LA 50 DE FILETĂRI PE O ȚEAVĂ 3/4" CU O SINGURĂ ÎNCĂRCARE A UNUI ACUMULATOR M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 AH



CAPETE DE FILETAT

	ART.#
BSPT Cap de filetat 1/2"	4932480245
BSPT Cap de filetat 3/4"	4932480246
BSPT Cap de filetat 1"	4932480247
BSPT Cap de filetat 1 1/4"	4932480248
BSPT Set Cap de filetat 1/2" - 1 1/4"	4932480250



SETUL INCLUDE:



GAMĂ DE FILETE DE LA 1/8" LA 1 1/4"



REDLITHIUM™

M18 FPT2-0C | ART.# 4933478596

M18 FUEL DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI DE 2" CU ONE-KEY™

SELECTOR CU DOUĂ VITEZE
Viteze optimizate pentru calitatea firului peste și sub 1"

MĂNER DE TRANSPORT CU MAGNEZIU ÎNTĂRIT
Magneziu ranforsat pentru un plus de rezistență și durabilitate

INEL DE BLOCARE A CAPULUI MATRIȚEI
Blochează capul matriței în poziție și previne ejectarea neintenționată a capului matriței de head ejection

MĂNER LATERAL
Evită ca mâna să atingă capul de filare

POTRIVIRE DIRECTĂ A CAPULUI MATRIȚEI
Rigid 12-R

AUTOSTOP™
Control anti-recul

DECLANȘATOR CU VITEZĂ VARIABILĂ
calitate optimă a filetului pe țeavă

SETUL INCLUDE:
M18 FPT2 CUTIE PLASTIC

ADAPTOARE FILETAT/ CAPETE DE FILETAT



Nume	Descriere	Mărime (mm)	Platformă	Număr Articol
Adaptor pentru Ridgid 11-R			M18	4932478838
Adaptor pentru REIMS			M18	4932478839
Adaptor pentru Rothenberger			M18	4932478840
FPTD 1/2" NPT HS NOU	Capete de Filetat 1/2" NPT HS	12,7	M18	48361107
FPTD 3/4" NPT HS NOU	Capete de Filetat 3/4" NPT HS	19,05	M18	48361108
FPTD 1" NPT HS NOU	Capete de Filetat 1" NPT HS	25,4	M18	48361109
FPTD 1-1/4" NPT HS NOU	Capete de Filetat 1-1/4" NPT HS	31,75	M18	48361110
FPTD 1-1/2" NPT HS NOU	Capete de Filetat 1-1/2" NPT HS	38,1	M18	48361111
FPTD 2" NPT HS NOU	Capete de Filetat 2" NPT HS	50,8	M18	48361112
FPTD 1/2" BSPT Alloy NOU	Capete de Filetat 1/2" BSPT Alloy	12,7	M18	4932480227
FPTD 3/4" BSPT Alloy NOU	Capete de Filetat 3/4" BSPT Alloy	19,05	M18	4932480228
FPTD 1" BSPT Alloy NOU	Capete de Filetat 1" BSPT Alloy	25,4	M18	4932480229
FPTD 1-1/4" BSPT Alloy NOU	Capete de Filetat 1-1/4" BSPT Alloy	31,75	M18	4932480230
FPTD 1-1/2" BSPT Alloy NOU	Capete de Filetat 1-1/2" BSPT Alloy	38,1	M18	4932480231
FPTD 2" BSPT Alloy NOU	Capete de Filetat 2" BSPT Alloy	50,8	M18	4932480232
FPTD 1/2" BSPT HS NOU	Capete de Filetat 1/2" BSPT HS	12,7	M18	4932480233
FPTD 3/4" BSPT HS NOU	Capete de Filetat 3/4" BSPT HS	19,05	M18	4932480234
FPTD 1" BSPT HS NOU	Capete de Filetat 1" BSPT HS	25,4	M18	4932480235
FPTD 1-1/4" BSPT HS NOU	Capete de Filetat 1-1/4" BSPT HS	31,75	M18	4932480236
FPTD 1-1/2" BSPT HS NOU	Capete de Filetat 1-1/2" BSPT HS	38,1	M18	4932480237
FPTD 2" BSPT HS NOU	Capete de Filetat 2" BSPT HS	50,8	M18	4932480238
FPT2H 1/2" BSPT Alloy NOU	Capete de Filetat Head 1/2" BSPT Alloy for M18 FPT2	12,7	M18	4932480239
FPT2H 3/4" BSPT Alloy NOU	Capete de Filetat Head 3/4" BSPT Alloy for M18 FPT2	19,05	M18	4932480240
FPT2H 1" BSPT Alloy NOU	BSPT Capete de Filetat 1" for M18 FPT2	25,4	M18	4932480241
FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy NOU	BSPT Capete de Filetat 1-1/4" for M18 FPT2	31,75	M18	4932480242
FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy NOU	BSPT Capete de Filetat 1-1/2" for M18 FPT2	38,1	M18	4932480243
FPT2H 2" BSPT Alloy NOU	BSPT Capete de Filetat 2" for M18 FPT2	50,8	M18	4932480244
FPT114H 1/2" BSPT Alloy NOU	BSPT Capete de Filetat 1/2" for M18 FPT114	12,7	M18	4932480245
FPT114H 3/4" BSPT Alloy NOU	BSPT Capete de Filetat 3/4" for M18 FPT114	19,05	M18	4932480246
FPT114H 1" BSPT Alloy NOU	BSPT Capete de Filetat 1" for M18 FPT114	25,4	M18	4932480247
FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy NOU	BSPT Capete de Filetat 1-1/4" for M18 FPT114	25,4-31,75	M18	4932480248
FPT2HK BSPT Alloy	BSPT Capete de Filetat Kit 1/2" for M18 FPT2		M18	4932480249
FPT114HK BSPT Alloy NOU	BSPT Capete de Filetat Kit 1/2" - 1-1/4" for M18 FPT114	12,7-31,75	M18	4932480250

NOU MXF DCD350KIT-0 | ART.# 4933493142

MX FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 350 MM

GĂURIRE FĂRĂ CABLU PÂNĂ LA 350 MM

SISTEM DE NIVELARE ȘI CEA MAI UȘOARĂ INSTALARE A PLATFORMEI

ANGRENAJ CU 4 VITEZE PENTRU O GAMĂ LARGĂ DE APLICAȚII

POATE FI UTILIZAT CU EXTRACTOR DE PRAF OPȚIONAL

MANOMETRU DE BORD

PRINDERE 1 1/4"

SETUL INCLUDE:
MXF DCD350KIT MXF XC406 MXF C

NOU M18 STSO-0B | ART.# 4933492097

M18 MAȘINĂ PENTRU DEBITAT PROFILE METALICE FORCE LOGIC™

DECLANȘATOR CU BLOCARE

ELIBERARE MANUALĂ
Eliberarea mecanică a sistemului hidraulic

MONTARE TRI-STAND

SUPORT PENTRU ȚEVI
Stabilizează suportul și este folosit ca punct de măsurare la 10 cm distanță de tăiere

ȘTIȚ DE BLOCARE A CAPULUI DE FILETAT
Schimbare rapidă și fără scule a matriței

SETUL INCLUDE:
M18 STSO GEANTĂ PENTRU SCULE

SET MATRIȚE DISPONIBILE

	ART.#
Set matrițe pentru mașina de debitat Profil 21 x 41 mm	49161316
Set matrițe pentru mașina de debitat Profil 22 x 41 mm	49160078
Set matrițe pentru mașina de debitat Profil 41 x 41 mm	49160158
Set matrițe pentru mașina de debitat Profil 21 x 41 mm	49161513
Set matrițe pentru mașina de debitat Profil 22 x 41 mm	49161578

CONECTAREA ȚEVELOR

EDITIA INSTALAȚIILOR SANITARE

CONECTAREA ȚEVELOR

INSTALAȚII SANITARE

MPS | ART.# 4933472022

SUPORT PENTRU ȚEVI MILWAUKEE®

CARACTERISTICI:

- Primul suport de țevi din lume care este pliabil, ceea ce permite un transport mai ușor și o depozitare mai eficientă
- Capabil să fixeze materiale, cum ar fi țevă, lonjeron, canal, fier înclinat și alte materiale, până la 165 mm sau 6"

SETUL INCLUDE:

- MPS
- MPS-RS RAFT DETAȘABIL PENTRU SUPORTUL PENTRU ȚEVI MILWAUKEE® ART.# 4932478926
- MPS-RJ FĂLCI DE ÎNLOCUIRE PENTRU SUPORTUL PENTRU ȚEVI MILWAUKEE® ART.# 4932478923
- MPS-NCJ FĂLCI DIN NEOPREN PENTRU SUPORTUL PENTRU ȚEVI MILWAUKEE® ART.# 4932478924
- MPS-SSJ FĂLCI DIN OȚEL INOXIDABIL PENTRU SUPORTUL PENTRU ȚEVI MILWAUKEE® ART.# 4932478925



REDLITHIUM™

M18 BLTRC-522X | ART.# 4933471151 (Disponibil și în varianta -0X)

M18 DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE

3,8 CM LUNGIME DE TĂIERE

Pentru tăieri uniforme pe tot parcursul lucrării

MATRITĂ INFERIOARĂ FIXĂ

Pentru a alinia tija pentru cea mai bună calitate a tăierii

PRINDERE

Pentru operarea cu o singură mână deasupra capului

BUTON DE INVERSARE

Pentru a renunța la tăierile neintenționate

AUTO RETRACT

Fălciile se retrag automat în poziția inițială după efectuarea unei tăieturi

GEOMETRIE OPTIMIZATĂ A LAMEI

Oferă tăieturi fără bavuri

SETUL INCLUDE:

- M18 BLTRC
- M18 B5
- M18 B2
- M12-18 C
- CUTIE HD



REDLITHIUM™

M12 PL-0 | ART.# 4933471995

M12 LOCALIZATOR DE ȚEVI

CARACTERISTICI:

- Localizator de țevi ușor de utilizat: 2 antene omni direcționale facilitează localizarea sondelor și urmărirea liniilor energizate fără semnale fantomă
- Primul localizator de pe piață pe cu un acumulator de 12V cu 13 ore de funcționare cu un acumulator M12™ 2.0Ah, fără baterii alcaline care necesită schimbări frecvente
- Indicatori activi de ghidare: pictograma săgeată indică direcția sonoră și indicatorul busolei direcționează calea liniei energizate
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o Platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud
- Ușă etanșă a acumulatorului pentru protecție IP65 împotriva celor mai dificile condiții
- Ecran LCD color de 4.3" și butoane iluminate pentru o mai bună vizibilitate



2 ANTENE OMNI DIRECȚIONALE FACILITEAZĂ LOCALIZAREA SONDELOR ȘI URMĂRIREA LINIILOR ENERGIZATE FĂRĂ SEMNALE FANTOMĂ

REDLITHIUM™

TRANSFER DE APĂ

M12 BSWP-0 | ART.# 4933479639

M12 POMPĂ DE APĂ CU PERII HYDROPASS™

CARACTERISTICI:

- Tehnologie inovatoare HYDROPASS FILTER™, care asigură pomparea fără efort și cea mai bună tratare a reziduurilor din clasa sa
- Cilindru submersibil din aluminiu de 85 cm, pentru atingerea și pomparea în subteran șanțuri, canalizări pluviale și cutii de apometre
- Configurare extrem de rapidă și operare cu o singură mână, eliberând cealaltă mână a utilizatorului pentru a direcționa scurgerea, oferind un control mai mare și limitând mizeria



SETUL INCLUDE:

- M12 BSWP

REDLITHIUM™

M18 BTP-0 | ART.# 4933471494

M18 FUEL POMPĂ DE TRANSFER COMPACTĂ

CARACTERISTICI:

- Pompă de transfer 18 V cu o greutate de 3.4 kg este mai ușoară decât alte pompe de transfer alimentate cu cablu cu performanțe egale
- Cu un debit de 1817 l/h, poate livra 908 l de apă la o încărcare a acumulatorului M18™ 5.0 Ah
- Sistemul inteligent REDLINK™ detectează atunci când scula nu mai transferă apă și se oprește automat pentru a nu pompa în gol
- Rotorul cu palete flexibile al pompei și motorul puternic generează o adâncime maximă de aspirație de până la 5.5 m și înălțime maximă de pompare de până la 23 m



SETUL INCLUDE:

- M18 BTP



REDLITHIUM™

SISTEM DE INSPECȚIE

PASUL 1

ALEGEȚI VARIANTA DORITĂ



ONE KEY M18 SIC36-0 M18 SIC60-0

Lungimea cablului camerei (m)	36	60
Diametrul conductei de scurgere	50 - 150	75 - 250
Diametrul cablului (mm)	9	11
Diametrul capului camerei (mm)	25	34
Nr. de LED-uri de înaltă intensitate	12	20
Curea pentru rucsac	✓	X
Mâner extensibil	X	✓
ART.#	4933471413	4933471412

PASUL 2

ALEGEȚI HUB INTELIGENT

M18 SISH-0 | ART.# 4933471415

M18 HUB INTELIGENT PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII

- Salvați imagini HD și înregistrări video în hub-ul inteligent M18™ de 500 GB
- Mențineți imaginile video live atunci când schimbați acumulatorii M18™ REDLITHIUM™



A CONDUCTELOR M18

PASUL 3

ALEGEȚI DISPOZITIVUL DE VIZUALIZARE

M18 SIM-0 | ART.# 4933471414

M18 MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE

- Alegeți monitorul MILWAUKEE® și/sau tableta/ smartphone-ul cu aplicația MILWAUKEE® de inspecție a conductelor



PASUL 4

SALVAȚI ȘI PARTAJAȚI ÎNREGISTRĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

USB SAU



- Descărcați fișiere mari pe USB
- Trimiteți înregistrările salvate de pe dispozitivul mobil



DIAGNOSTICARE & INSPECȚIE

EDITIA INSTALAȚIILOR SANITARE



BUTON DE ELIBERARE A HUB-ULUI INTELIGENT

Ușor interschimbabil între bobine cu o singură apăsare pe buton

EMITĂTOR/ POST DE ÎMPĂMÂNTARE

Trasor de linie încorporat (cu frecvență de 33 kHz, 83 kHz) pentru localizarea tijei de împingere

TAMBUR COMPLET ÎNCHIS

Pentru o mai bună izolare a mizeriei

ROȚI DE 150 MM PENTRU TOATE TIPURILE DE TEREN

Pentru un transport facil

MÂNER TELESCOPIC

Transport ușor pe/din aplicații

USB-A & USB-C SIGILATE

Conexiune video wireless sau USB-C prin intermediul monitorului wireless M18™ sau al aplicației MILWAUKEE®

CABLU DE ÎMPINGERE

Tijă de împingere groasă pentru a ajunge mai ușor la traseele mai lungi, dar încă suficient de flexibilă pentru a trece prin curbe de 90 de grade

CAMERĂ HD CU AUTO-NIVELARE

Cap de cameră armat cu oțel pentru durabilitate maximă

COMPARTIMENTUL ACUMULATORULUI

Funcționează cu toți acumulatorii M18™

**CONECTARE FĂRĂ FIR PÂNĂ LA 60 M
CONECTARE SIMULTANĂ A MAI
MULȚOR DISPOZITIVE**



PORTURI USB-C ȘI USB

Salvați direct pe hub-ul inteligent sau stick USB

CADRAN DE NAVIGARE

Oferă o navigare rapidă și ușoară

ACOPERIRE ECRAN

Protejează ecranul în timpul utilizării și în timpul transportului



ECRAN DE 8" CARE POATE FI CITIT LA LUMINA ZILEI

Oferă un ecran clar și clar chiar și atunci când vizionați în exterior

ECRAN REZISTENT LA APĂ ȘI IMPACT

Protejează împotriva mediilor dificile

BUTOANE RETROILUMINATE

Oferă o vizibilitate mai bună în zonele slab iluminate

RECEPTOR DE MONTARE

Se montează pe bobine pentru stabilitate la vizualizare și transport

CAPTUREAZĂ 1080P

4X ZOOM DIGITAL

*Recomandate M18 SIC60

SET SKID PENTRU M18 SIC36
ART.# 4931473616



SET SKID PENTRU M18 SIC60
ART.# 4931473638



KIT DE ÎMPĂMÂNTARE PENTRU M18 SISH
ART.# 4931473526



ATUNCI CÂND UTILIZAȚI TABLETA ÎN LOCUL MONITORULUI DE INSPECȚIE:

SUPORT TABLETĂ PENTRU CAMERĂ INSPECȚIE
ART.# 4932478406



DESCĂRCAȚI ACUM APLICAȚIA GRATUITĂ!




ONE KEY

DIAGNOSTICARE & INSPECȚIE

SISTEM DE INSPECȚIE A CONDUCTELOR

TOATE TAMBURELE SUNT ALIMENTATE DE UN HUB DE CONTROL INTERSCHIMBABIL DE 500 GB	M18 SIC30 ART.# 4933480737	M18 SIC36 ART.# 4933471413	M18 SIC60 SC ART.# 4933480595	M18 SIC60 ART.# 4933471412
Flexibilitate	Flexibilă	Semirigidă	Semirigidă	Rigidă
Dimensiunile țevilor	32 - 160 mm	32 - 160 mm	32 - 160 mm	75 - 250 mm
Distanța maximă	30 m	36 m	60 m	60 m
Diametrul capului camerei	25 mm auto-nivelare	25 mm auto-nivelare	25 mm auto-nivelare	34 mm auto-nivelare
Diametrul cablului de împingere	9.5 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Sonde	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
Transport	Curele de umăr	Curele pentru rucsac	Roți	Roți

CURĂȚAREA CONDUCTELOR



DIAGNOSTICS & INSPECTION

NOU M12 360IC32-0C | ART.# 4933480741

M12 CAMERĂ INSPECȚIE 3 M 360°

- ECRAN LCD DE 4,3 INCH
- CARDUL MICRO SD DE 32 GB STOCHEAZĂ IMAGINI ȘI VIDEOCLIPURI
- ECRAN ROTATIV LA 270 DE GRADE
- 3 X ZOOM
- CAP DE CAMERĂ DE 10 MM CU REZOLUȚIE 720 P
- CAP DE CAMERĂ IP67 ȘI CABLU DE CAMERĂ
- 180 DE GRADE ROTIRE IMAGINE DIGITALĂ
- CABLU LUNG DE 3 METRI



DISPONIBILĂ ȘI CU UN CABLU DE 1,2 M
M12 360IC12-0C - 4933480739

REDLITHIUM™

NOU AIC2 | ART.# 4933480738

CAMERĂ INSPECȚIE CU BATERII ALCALINE

- ECRAN LCD DE 4,3 INCH
- 3 X ZOOM
- CAP DE CAMERĂ DE 10 MM CU REZOLUȚIE 720 P
- CAP DE CAMERĂ IP67 ȘI CABLU DE CAMERĂ
- 180 DE GRADE ROTIRE IMAGINE DIGITALĂ
- CABLU LUNG DE 1,2 METRI



RECOMANDAT PPE
MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE - A-9/L
4932471417


CONDUCTE PENTRU INSTALAȚII SANITARE 32-50 MM



CONDUCTE DE SCURGERE RAMIFICATE 50-90 MM



CANALIZARE PRINCIPALĂ COMERCIALĂ ȘI REZIDENȚIALĂ 75-160 MM



CANALIZARE SECȚIONALĂ 110-250 MM



CURĂȚAREA CONDUCTELOR

MXF LSDP-301 | ART.# 4933471851

MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERREDZ™

DECLANȘATOR POWERREDZ™
Activează asistența la ridicare POWERREDZ™

TAMBUR COMPLET ÎNCHIS
Cea mai bună protecție și reținere a mizeriei

RAPID STOP™
Eliberarea rulmenților CABLE-DRIVE pentru a opri rapid alimentarea sau retragerea cablului

CABLE-DRIVE
Alimentează și retrage automat cablul

GOLIRE TAMBUR
Îndepărtați cu ușurință apa din tambur

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
TRACK. MANAGE. SECURE.™

PANOU DE CONTROL
Pornirea și oprirea sculei, trecerea de la modul de asistență la ridicare la modul de curățare a scurgerii

ASISTENȚĂ LA RIDICARE POWERREDZ™
Transportul mașinii de către o singură persoană în sus și în jos pe scări, precum și intrarea și ieșirea RAPID STOP™ din duba de serviciu/service van

COMUTATOR ÎNAINTE/OPRIT/ÎNAPOI
Dictează direcția de rotire a cablului

PEDALĂ ELECTRONICĂ
Pentru controlul vitezei cablului

RECOMANDAT PPE

MĂNUȘI PROTECȚIE CHIMICĂ - 9/L

4932493230



de la Ø 75 mm la Ø 200 mm

REDLITHIUM™

M18 FUEL MAȘINI DE DESFUNDAT

SISTEM DE ALIMENTARE CU BLOCARE CABLE-DRIVE™

Cea mai puternică prindere a cablului, menține viteza selectată

de la Ø 32 mm la 75 mm

M12 MAȘINI DE DESFUNDAT

BLOCARE PRIN CABLU CU ACȚIUNE GLISANTĂ

Blocați și eliberați cablul cu o singură mișcare rapidă

de la Ø 32 mm la 50 mm

M18 FDCPF10-0C
ART.# 4933459684

M18 FUEL MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI - ALIMENTARE 10 MM

Furnizat cu cablu de 1 x 10 mm x 10,6 m, bec recuperator, știft de îndepărtare

SETUL INCLUDE:



M18 FDCPF8-0C
ART.# 4933459683

M18 FUEL MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI - ALIMENTARE 8 MM

Furnizat cu cablu de 8 mm x 10,6 m

SETUL INCLUDE:



M12 BDC8-0C
ART.# 4933451632

M12 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUB-COMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 8 MM

Furnizat cu cap elicoidal de 8 mm x 7,6 m

SETUL INCLUDE:



M12 BDC6-0C
ART.# 4933451634

M12 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUB-COMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 6 MM

Furnizat cu cap elicoidal de 6 mm x 7,6 m

SETUL INCLUDE:



REDLITHIUM™

M18 FUEL MAȘINI AUTONOME DE DESFUNDAT ȚEVI

DEPOZITARE PEDALĂ DE PICIOR

Pentru un transport mai ușor

TAMBUR COMPLET ÎNCHIS

Cea mai bună protecție și reținere a mizeriei

DEPOZITARE ACCESORIILOR PE SCULĂ

Păstrați accesoriile împreună cu scula

PEDALĂ ELECTRONICĂ

Pentru controlul vitezei cablului

COMUTATOR PENTRU SENSUL DE ROTIRE/OPRIT

Dictează direcția de rotire a cablului

CURELE PENTRU RUCSAC

Pentru cel mai ușor transport

KICK STAND

Pentru stabilitate suplimentară

ÎNCHIZĂTOR DE TAMBUR FĂRĂ SCULE

schimbarea rapidă a tamburului



M18 FFSDC16-0 | ART.# 4933459709

M18 FUEL MAȘINĂ AUTONOMĂ DE DESFUNDAT ȚEVI 16 MM

Livrată cu 1 x ansamblu rucsac, 2 x ansamblu tambur, 2 x 16 mm x 15 m cabluri de vânt deschise, 1 x set tăietor și sculă de îndepărtare reziduuri

de la Ø 32 mm la 75 mm

SETUL INCLUDE:



M18 FFSDC10-0 | ART.# 4933459707

M18 FUEL MAȘINĂ AUTONOMĂ DE DESFUNDAT ȚEVI 10 MM

Livrată cu 1 x ansamblu rucsac, 1 x ansamblu tambur, 1 x cabluri de 10 mm x 15 m, 1 x set tăietor & sculă de îndepărtare reziduuri

de la Ø 32 mm la 75 mm

SETUL INCLUDE:



ATAȘAMENTE PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE AUTOMATĂ

SAF | ART.# 4932471993

AUTO FEED SWITCH PACK™ PENTRU SERIA M18 FFSDC

- Pentru utilizare cu toate seriile M18 FFSDC, alimentarea automată SWITCH PACK™ permite utilizatorilor să-și actualizeze M18 FFSDC într-un curățător de canalizare cu alimentare automată
- Compatibil cu cablurile MILWAUKEE®: cabluri de 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m și cabluri OWC 16 mm x 15 m
- RAPIDSTOP™ integrat, permite utilizatorului să oprească în mod direct alimentarea cablului atunci când se ajunge la înfundare pentru a avea mai mult control în timp ce desfunde scurgerile și previne legarea și ruperea cablului



GHSAF | ART.# 4932471994

FURTUN DE GHIDARE PENTRU SWITCH PACK™ AUTO FEED

- Furtun de ghidare frontal de 65 cm pentru SWITCH PACK™ cu mecanism de alimentare automat atașat
- Permite utilizatorilor să acopere complet spirala în timp ce alimentează automat cablul în canalul de scurgere pentru o protecție și o izolare a mizeriei optime



BPSAF | ART.# 4932478225

PLACĂ DE BAZĂ PENTRU SWITCH PACK™ AUTO FEED

- Placă de bază pentru ansamblul de alimentare automată pentru SWITCH PACK™
- Se potrivește cu M18 FFSDC



M18 HSFSM-0 | ART.# 4933480721

M18 MAȘINĂ DESFUNDARE CU AX FLEXIBIL DE MARE VITEZĂ



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
URMĂREȘTE, TINE EVIDENȚA, PERSONALIZEAZĂ.

MÂNER EXTENSIBIL CONSTRUIT

Pentru cel mai ușor Transport

GAMĂ COMPLETĂ PENTRU DESFUNDARE

Capete disponibile

ROȚI MARI DE 150 MM PENTRU TOATE TIPURILE DE TEREN

SETUL INCLUDE:



M18 HSFSM

CADRU METALIC DE ÎNALTĂ CALITATE

Pentru protecție în medii de lucru dificile

DIAMETRUL ȚEVII DE SCURGERE

de la 32 mm până la 110 mm

REGLAREA VITEZEI

380 – 2200 RPM

ACUMULATORI

Se folosește cu acumulatori de până la 12.0 Ah



UȘOR DE UTILIZAT

REDLITHIUM™

M18 FSSM-0 | ART.# 4933471411

M18 FUEL MAȘINĂ MODULARĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI

- Prima mașină de desfundat canalizări modulară, fără cablu, pe platforma de 18V cu sistem de avans/retragere automat
- Sistemul de blocare CABLE-DRIVE menține viteza de avans selectată și se reglează automat la dimensiunile cablului (22 mm și 32 mm), având cea mai bună prindere a cablului în timpul derulării și retragerii cablului

SETUL INCLUDE:



M18 FSSM



REDLITHIUM™

ACCESORIILE NOASTRE PENTRU MAȘINI CU ARBORE FLEXIBIL

Descriere	Model	Număr Articol	
HSFSM-RC8 CABLU DE ÎNLOCUIRE	HS FSM-RC8	4932480723	
HSFSM-SC3240 LANȚ 32 MM - 40 MM	HS FSM-SC3240	4932480724	
HSFSM-SC50 LANȚ 50 MM	HS FSM-SC50	4932480725	
HSFSM-SC75 LANȚ 75 MM	HSFSM -SC75	4932480726	
HSFSM-SC110 LANȚ 110 MM	HS FSM-SC110	4932480727	
HSFSM-CC3240 LANȚ 32 - 40 MM	HS FSM-CC3240	4932480728	
HSFSM-CC50 LANȚ 50 MM	HS FSM-CC50	4932480729	
HSFSM-CC75 LANȚ 75 MM	HS FSM-CC75	4932480730	
HSFSM-CC110 LANȚ 110 MM	HS FSM-CC110	4932480731	
HSFSM-PH CAP	HSFSM -PH	4932480732	
ULEI PENTRU M18 HSFSM 500 ML	HS FSM-OIL6	4932480905	

DESCOPERIȚI ACCESORIILE NOASTRE PENTRU MAȘINI CU TAMBUR



	Descriere	M12BDC6, M12 BDC8	M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	MXF LSDP	Număr Articol	
Cablu Spirală SD	16 mm x 15.2 m cablu OWCE			✓		48532775	
Cablu Spirală HH	6 mm x 7.6 m cablu ICBH	✓				48532573	
	8 mm x 7.6 m inner core Vârf de recuperare	✓				48532572	
	6 mm x 7.6 m inner core Vârf de recuperare	✓				48532574	
	6 mm x 10.6 m cablu ICBH		✓			48532671	
	6 mm x 15.2 m cablu ICBH		✓			48532672	
	8 mm x 7.6 m cablu ICBH	✓				48532571	
	8 mm x 10.6 m cablu ICBH		✓			48532673	
	8 mm x 15.2 m cablu ICBH		✓			48532674	
	10 mm x 10.6 m cablu ICCE		✓			48532675	
	6 mm x 7.6 m cablu ICBHD	✓				48532581	
6 mm x 7.6 m cablu ICBHD	✓				48532582		
8 mm x 7.6 m cablu ICBHD	✓				48532583		
8 mm x 7.6 m cablu ICBHD	✓				48532584		

Cablu Spirală SD	8 mm x 23 m cablu ICBH			✓		48532772	
	10 mm x 15.2 m cablu ICCE			✓		48532773	
	13 mm x 15.2 m cablu ICCE			✓		48532774	
	16 mm x 7.6 m cablu ICCE				✓	4932471701	
	16 mm x 15.2 m cablu ICCE				✓	4932471702	
	20 mm x 7.6 m cablu ICCE				✓	4932471703	
	20 mm x 15.2 m cablu ICCE				✓	4932471704	
	16 mm cablu ACCE				✓	4932471707	
	16 mm x 60 cm cablu LCCE				✓	4932471708	
	20 mm x 600 mm cablu LCCE				✓	4932471709	

Vârf de recuperare HH	Vârf de recuperare mic pentru cabluri de 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532681	
C-cutter HH	Cuțit îndepărtare C pentru cabluri de 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532684	
C-cutter SD	Cuțit îndepărtare C pentru cabluri de 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532789	
Cap cu zale SD	Cap cu zale 75 mm pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532837	
	Cap cu zale 100 mm pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532838	

DESCOPERIȚI ACCESORIILE NOASTRE PENTRU MAȘINI SECȚIONALE DE DESFUNDARE



	Descriere	Potrivit pentru mașină modulară compactă de desfundat canalizări M18 FCSSM	Potrivit pentru mașină de desfundat canalizări modulară M18 FSSM	Număr Articol	
Cablul spirală SM	16 mm x 2.3 m cablu spirală SM	✓		4932478413	
	16 mm x 2.3 m cablu spirală OWICC	✓		4932478414	
	22 mm x 4.5 m cablu spirală OWICCE	✓	✓	4932478415	
	22 mm x 4.5 m cablu spirală OWCE	✓	✓	4932471712	
	22 mm x 4.5 m set cablu spirală OWCE	✓	✓	4932471713	
	32 mm x 4.5 m cablu spirală OWCE	✓	✓	4932471710	
Cap imersare SM	Cap imersare pentru cabluri de 16 mm	✓		48533811	
	Cap imersare drept pentru cabluri de 16 mm	✓		48533812	
Cap tip pălnie SM	Cap tip pălnie pentru cabluri de 16 mm	✓		48533813	
	Cap tip pălnie mic pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533828	
	Cap tip pălnie mediu pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533831	
	Cap tip pălnie pentru cabluri de 32 mm	✓	✓	48534831	

Cap tip pălnie SM	Cap tip pălnie extra mic pentru cabluri de 16 mm	✓		48533814	
	Cap tip pălnie mic pentru cabluri de 16 mm	✓		48533815	
	Cap tip pălnie mic pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533827	
	Cap tip pălnie mic pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533835	
	Cap tip pălnie mediu pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533836	
	Cap tip pălnie mic pentru cabluri de 32 mm	✓	✓	48534835	
Cap de recuperare cablu SM	Cap de recuperare cablu pentru cabluri de 16 mm	✓		48533816	
	Cap de recuperare cablu pentru cabluri de 22 mm	✓		48533826	
Cap tăiere SM	Cap tăiere 50 mm pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533825	
	Cap tăiere 75 mm pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533832	
	Cap tăiere 100 mm pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533833	
	Cap tăiere 150 mm pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533834	
	Cap tăiere 75 mm pentru cabluri de 32 mm	✓	✓	48534832	
	Cap tăiere 100 mm pentru cabluri de 32 mm	✓	✓	48534833	
Cap sfredel SM	Cap sfredel mic pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533829	
	Cap sfredel mediu pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533830	
Cap cu zale SM	Cap cu zale 75 mm pentru spirale de 22 mm	✓	✓	48533837	
	Cap cu zale 100 mm pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533838	
	Cap cu zale 75 mm pentru spirale de 32 mm	✓	✓	48534837	
	Cap cu zale 100 mm pentru cabluri de 32 mm	✓	✓	48534838	
Atașament cap SM	Set 9 buc. atașament cap pentru cabluri de 22 mm	✓	✓	48533840	
	Set 9 buc. atașament cap pentru cabluri de 32 mm	✓	✓	48534839	

Furtun mic	Furtun mic pentru FCSSM	✓		4932478410	
	Furtun mediu pentru FCSSM	✓		4932478409	
	Furtun larg pentru FCSSM		✓	4932471720	
Tambur pentru cablu	Tambur pentru cablu pentru spirale de 16 mm	✓		4932478412	
	Tambur pentru cablu pentru spirale de 22 mm	✓	✓	4932478411	
	Tambur pentru cablu pentru spirale de 32 mm	✓	✓	4932471719	
Cablul spirală	Cablul spirală SM pentru toate cablurile	✓	✓	4932471717	

CURĂȚAREA CONDUCTELOR

	Descriere	M12BDC6, M12 BDC8	M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	MXF LSDP	Număr Articol	
Vârf de recuperare HH	Vârf de recuperare mic pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532682	
Vârf de recuperare SD	Vârf de recuperare mediu pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532787	
Cap tip pălnie drept SD	Cap tip pălnie drept pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532831	
	Cap tip pălnie drept mediu pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532786	
Set capete HH	Set capete mici 5 buc. pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532685	
	Set capete medii 5 buc. pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532790	
Set capete SD	Set capete 9 buc. pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532840	

Unealtă de desfăcut SD	Unealtă de desfăcut mică pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532835	
	Unealtă de desfăcut medie pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532836	
Cap tăiere rădăcini SD	Cap tăiere rădăcini 75 mm pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532832	
	Cap tăiere rădăcini 100 mm pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532833	
	Cap tăiere rădăcini 150 mm pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532834	
Bit cu vârf lance HH	Bit cu vârf lance mic pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532683	
Bit cu vârf lance SD	Bit cu vârf lance mediu pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532788	
Cap sfredel SD	Cap sfredel pentru cabluri de 16, 20 mm				✓	48532830	

SAF	Auto feed SWITCH PACK™ pentru seria M18 FFSDC			✓		4932471993	
GHSAF	Furtun de ghidare pentru SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932471994	
BPSAF	Base plate pentru SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932478225	
Tambur SWITCH PACK™	Tambur SWITCH PACK™			✓		4932464277	

Furtun tambur MX	Furtun tambur pentru MXFLSDP				✓	4932478110	
Cablul spirală	Cablul spirală SM pentru toate cablurile		✓	✓	✓	4932471717	

CURĂȚAREA CONDUCTELOR

SCULE ESENȚIALE FĂRĂ CABLU

NOU M18 FVP5-0 | ART.# 4933498379

M18 FUEL POMPĂ DE VACUUM 5 CFM

PÂNĂ LA 90 DE MINUTE DE FUNCȚIONARE CU UN ACUMULATOR M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 AH

LIVREAZĂ PERFORMANȚE CA SCULELE PE CABLU

PORTURILE 1/2", 3/8" ȘI 1/4" ȘI UN ADAPTOR SUPLEMENTAR DE 5/16" PERMIT MONTAREA CU UȘURINȚĂ A FURTUNURILOR DE DIFERITE DIMENSIUNI

SCURGERE DE ULEI ÎN UNGHI

permite schimbări de ulei mai curate

PUTERE INSTANTĂ

permite aspirarea unui sistem fără generatoare sau energie temporară

SUPAPA DE RETINERE PROTEJEAZĂ VIDUL

când pompa nu funcționează

PORT MARE DE ULEI

elimină necesitatea de a utiliza pâlnii

SUPAPĂ BALAST GAZ

reduce frecvența schimbărilor de ulei

VALVA CU BILĂ

izolează pompa de sistem pentru schimbarea ușoară a acumulatorului

SETUL INCLUDE:



M18 FVP5



RECOMANDAT —ACUMULATOR—

ACUMULATOR M18™ FORGE™ 6,0 AH

M18 FB6
4932492533



RECOMANDAT —SCULE DE MÂNĂ—

FOARFECĂ PENTRU TABLĂ

48224532



REDLITHIUM™

FIERĂSTRAIE CU BANDĂ

IDEALE PENTRU:

TĂIEREA FONTEI PENTRU APĂ UZATĂ
TĂIEREA ȚEVILOR NEGRE PENTRU SISTEME ANTIINCENDIU
TĂIEREA ȚEVILOR DIN OȚEL INOXIDABIL SAU CUPRU
PENTRU APĂ POTABILĂ

M12 FBS64-402C | ART.# 4933478441

M12 FUEL FIERĂSTRĂU CU BANDĂ SUBCOMPACT 64 MM

- Turație fără sarcină 0 - 174 rpm
- Capacitate maximă de tăiere 64 mm



Descriere	ART.#
Metal 4-8 mm	48390631
Metal 5-13 mm	48390630

SETUL INCLUDE:
M12 FBS64 x2 C12 C CUTIE PLASTIC

M18 FBS85-202C | ART.# 4933471497

M18 FUEL FIERĂSTRĂU COMPACT CU BANDĂ

- Turație fără sarcină 0 - 165 rpm
- Capacitate maximă de tăiere 85 mm



Descriere	ART.#
Metal 4-8 mm	48390619
Metal 5-13 mm	48390609

SETUL INCLUDE:
M18 FBS85 x2 M18 B2 M12-18 FC CUTIE PLASTIC

M18 CBS125-502C | ART.# 4933448195

M18 FUEL FIERĂSTRĂU CU BANDĂ METAL

- Turație fără sarcină 0 - 116 rpm
- Capacitate maximă de tăiere 125 mm



Descriere	ART.#
Metal 4-8 mm	48390611
Metal 5-13 mm	48390601

SETUL INCLUDE:
M18 CBS125 x2 M18 B5 M12-18 FC CUTIE PLASTIC

REDLITHIUM™

SAWZALL™ & HACKZALL™

IDEALE PENTRU:

DEMOLAREA ȘI TĂIEREA CONDUCTELOR

M18 ONEFSZ-0X | ART.# 4933478296

M18 FUEL FIERĂSTRĂU SABIE ONE-KEY™ SAWZALL™

- Frecvență curse la mers în gol 0 - 3000 spm
- 32 mm lungime cursă



SETUL INCLUDE:
M18 ONEFSZ CUTIE HD

M18 ONEFSZ-552X | ART.# 4933478294

M18 FUEL FIERĂSTRĂU SABIE ONE-KEY™ SAWZALL™

- Frecvență curse la mers în gol 0 - 3000 spm
- 32 mm lungime cursă



SETUL INCLUDE:
M18 ONEFSZ x2 M18 HB5.5 M12-18 FC CUTIE HD

M12 CHZ-602X | ART.# 4933451511

M12 FUEL FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ CUB-COMPACT

- Frecvență curse la mers în gol 0 - 3000 spm
- Lungimea cursei de 15,9 mm



SETUL INCLUDE:
M12 CHZ x2 M12 B6 C12 C CUTIE HD

M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885

M18 FUEL FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™

- Frecvență curse la mers în gol 0 - 3000 spm
- 22 mm lungime cursă



SETUL INCLUDE:
M18 FHZ x2 M18 B5 M12-18 FC CUTIE HD

REDLITHIUM™

THE TORCH™ CARBIDE TEETH



- Pentru tăierea metalelor groase, țevi de fontă
- Cu 50% mai multă durată de viață decât pânzele standard obișnuite

LUNGIME	CANT. PACHET	ART.#
150 mm	1	48005201
150 mm	5	48005501
230 mm	1	48005202
230 mm	5	48005502
300 mm	1	48005203
300 mm	5	48005503

TORCH™ NITRUS CARBIDE



- Pentru tăierea metalelor groase, țevi de fontă
- Tăie de 3 ori mai mult decât pânzele standard din carbură

LUNGIME	CANT. PACHET	ART.#
150 mm	1	48005261
150 mm	5	48005561
230 mm	1	48005262
230 mm	5	48005562
300 mm	1	48005263
300 mm	5	48005563

PÂNZE DE 230 MM PENTRU FIERĂSTRĂU ȘI PÂNZA CU DIAMANT SAWZALL™ TORCH™ ART.# 48001450

- Pentru aplicații speciale în fontă, materiale abrazive și fibră de sticlă



PÂNZE TORCH™ PENTRU TOATE LUCRĂRILE DE TĂIERE A METALELOR - PACHETE DE 5 BUC.

LUNGIME	ART.#
150 mm x 14 Tpi	48005782
230 mm x 14 Tpi	48005787
150 mm x 10 Tpi	48005712
230 mm x 10 Tpi	48005713
300 mm x 10 Tpi	48005714



PÂNZE CU TĂIȘ SUBȚIRE: TĂIERI RAPIDE ÎN METAL - PACHETE DE 5 BUC.

LUNGIME	ART.#
150 mm x 18 Tpi	48005184
230 mm x 18 Tpi	48005188
300 mm x 18 Tpi	48005189
150 mm x 14 Tpi	48005182
230 mm x 14 Tpi	48005187

NOU M18 FPD3-502X | ART.# 4933479860 (Disponibilă și în varianta 0)

M18 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE



- SETUL INCLUDE:**
- M18 FPD3
 - M18 B5 x2
 - M12-18 FC
 - CUTIE HD

RECOMANDAT PPE
ANTIFOANE
 4932478135



NOU M18 FID3-502X | ART.# 4933479865 (Disponibilă și în varianta 0)

M18 FUEL MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX



- SETUL INCLUDE:**
- M18 FID3
 - M18 B5 x2
 - M12-18 FC
 - CUTIE HD

RECOMANDAT PPE
OCHELARI DE PROTECȚIE PREMIUM TRANSPARENTI
 4932471883



MILWAUKEE®
SETURI DE ACCESORII

SHOCKWAVE™
 IMPACT DUTY

RED HEX RED COBALT

THUNDERWEB

M2™ MX4™

CONCEPTE PENTRU A FI UTILIZATE ÎN SISTEMELE **MODULARE DE DEPOZITARE PACKOUT™**



- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| SETURI BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - 35 buc. 4932492003 | SETURI BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - 40 buc. 4932492004 | SETURI BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - 48 buc. 4932492005 | SETURI BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - 56 buc. 4932492006 | SETURI BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - 70 buc. 4932492007 | SETURI BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - 75 buc. 4932492008 | SETURI BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - 38 buc. 4932492009 |

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | |
| SDS+ MX4™ Set 1 - 7 buc. 4932492113 | SDS+ MX4™ Set 2 - 7 buc. 4932492114 | SDS+ MX4™ Set 3 - 10 buc. 4932492115 | SDS+ M2™ Set 1 - 7 buc. 4932492116 | SDS+ M2™ Set 2 - 10 buc. 4932492117 | SDS+ MX4™ Set 1 - 5 buc. 4932498297 | SHOCKWAVE™ HSS-G TiN Set Red Hex - 10 buc. 4932493865 |

- | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | |
| SHOCKWAVE™ HSS-G TiN Set Red Hex - 19 buc. 4932493866 | HSS-G Cobalt Set - 19 buc. 4932493867 | HSS-G Cobalt Set - 25 buc. 4932493868 | HSS-G Thunderweb Set - 25 buc. 4932493870 | SDS+ MX4™ Set 2 - 5 buc. 4932498298 | Set cu capete frezat 12 mm - 6 buc. 4932493578 | Set cu capete frezat 12.7 mm - 6 buc. 4932493579 |

- | | | |
|---|--|--|
| | | |
| 4 BUC. CHEI MAGNETICE TUBULARE GEN II SHOCKWAVE™ 4932492445 | Burghie RED COBALT pentru metal - 25 buc. 4932493868 | Burghie RED COBALT pentru metal - 25 buc. 4932493870 |

VIZUALIZAȚI GAMA



M12FCOT-422X | ART.# 4933464619 (Disponibilă și în varianta 0)

M12 FUEL MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE

CARACTERISTICI:

- Diametrul discului 76 mm
- Adâncimea maximă de tăiere 16,3 mm

IDEALĂ PENTRU
**TĂIEREA
PLĂCILOR &
A ȘURUBURILOR**

DISCURI
SUBȚIRI
PRO+
PENTRU
DEBITARE METAL
76 MM (5 BUC.)
ART.# 4932464717



M12 FDGA-422B | ART.# 4933471439 (Disponibilă și în varianta 0)


M12 FUEL MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ

CARACTERISTICI:

- Ideală pentru găurirea plăcilor ceramice porțelante în masă
- Diametrul discului 50 mm

ADAPTOR
M16 X 1F - M14M
ART.# 4932472265

SET BURGHIIE
DIAMANTATE
M14 PENTRU
GĂURIRE
USCĂTĂ
(4 BUC.)
ART.# 4932471863
Ø 6, 8, 10, 14 mm



REDLITHIUM™

PISTOALE APLICARE SILICON

IDEALE PENTRU:
**ETAȘAREA OBIECTELOR SANITARE
CU SILICON**

C18 PCG/310C-201B | ART.# 4933441310

M18 PISTOL APLICARE SILICON 310 ML

- Forță de până la 4500 N



M12 PCG/310C-201B | ART.# 4933441655

M12 PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML

- Forță de până la 1780 N



REDLITHIUM™

M18 BMT-421C | ART.# 4933446210 (Disponibilă și în varianta 0)

M18 UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPACTĂ

CARACTERISTICI:

- Ideală pentru decupaje în gips carton sau pentru tăierea în spații restrânse
- Unghi de oscilație stânga/dreapta 1,7°



REDLITHIUM™

SET 8 BUC. RENOVARE
ART.# 48906088

INCLUDE:

- 2 x pânză multi mat. 28 mm,
- 2 x pânză multi mat. 43 mm,
- 1 x pânză îndepărtarea materialului 2.2 mm,
- 1 x pânză cuțit 40 mm,
- 1 x pânză pentru îndepărtarea materialului TCG 80,
- 1 x pânză flexibilă 52 mm




M12 CH-602X | ART.# 4933451510 (Disponibil și în varianta 0)

M12 FUEL CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT

CARACTERISTICI:

- 1,1 jouli (EPTA) de energie de impact
- Perforează peste 60 de găuri de 50 mm x 6 mm per încărcare a acumulatorului

SETUL INCLUDE:



REDLITHIUM™

M18 FHX-552X | ART.# 4933478889 (Disponibil și în varianta 0)

M18 FUEL CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™

CARACTERISTICI:

- 2,5 J (EPTA) de energie de impact
- Max. găurire beton 26 mm

SETUL INCLUDE:



REDLITHIUM™

M18 FSAG125X-OX | ART.# 4933478428 (Disponibil și în varianta 0)

M18 FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU COMUTATOR CULISANT

CARACTERISTICI:

- Ideal pentru tăierea suportilor și grinzilor metalice la fixarea țevilor

SETUL INCLUDE:



DISCURI SUBȚIRI
PRO+ PENTRU
DEBITARE METAL
ART.# 4932451487

Diametru: 125 x 1.0 mm
Aplicații: Oțel & Inox

REDLITHIUM™

M18 FSAGV125XB-OX | ART.# 4933478436

M18 FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT

CARACTERISTICI:

- Activare cu două declanșatoare
- RAPIDSTOP™ și AUTOSTOP™
- Cea mai mică vibrație din clasa sa

SETUL INCLUDE:



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

SCS 41/125 PRO+
4932451487



RECOMANDAT PPE
OCHELARI DE PROTECȚIE PREMIUM CU GARNITURĂ TRANSPARENTĂ
4932471885



REDLITHIUM™

M12 FID2-202X | ART.# 4933479877
(Disponibilă și în varianta OX)

M12 FUEL MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX SUBCOMPACTĂ



M12 FPD2-602X | ART.# 4933479870
(Disponibilă și în varianta OX)

M12 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE SUBCOMPACTĂ



M18 BLTRC-0X | ART.# 4933471150

M18 DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE



SET BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ (35 BUC.)
ART.# 4932492005



SET BURGHIE ÎN TREPTE (3 BUC.)
ART.# 48899399



M18 BLPDRC-202C | ART.# 4933492822
(Disponibilă și în varianta OX)

M18 MAȘINĂ DE GAURIT COMPACTĂ, CU PERCUȚIE ȘI MOTOR FĂRĂ PERII



M12 FQID-202X | ART.# 4933464973
(Disponibilă și în varianta O)

M12 FUEL MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT HIDRAULICĂ CU IMPACT 1/4" HEX SURGE™



K 545 S | ART.# 4933398200
(Disponibilă și în varianta O)

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX PENTRU GĂURITE ȘI DALTURE 5 KG



THUNDERWEB HSS-G SET (19 BUC.)
ART.# 4932352374



STAND PENTRU TEJGHEA BURGHIE SDS-PLUS MX4 (7 BUC.)
ART.# 4932478674



M12 FDDXKIT-202X | ART.# 4933464979

M12 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT CU ACCESORII INTERSCHIMBABILE



M12 FPTR-202X | ART.# 4933480754

M12 FUEL ANTRENOR CU CLICHET INSIDER™ PASS-THROUGH



M18 BI-0 | ART.# 4933478706

M18 COMPRESOR



DĂLȚI SDS-MAX (400 MM LUNGIME)

ART.#

Spit SDS-Max	4932343735
Daltă plată SDS-Max	4932343738
Daltă lată SDS-Max	4932343743

M12 CLLP-301C | ART.# 4933478100

M12 NIVELĂ LASER CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE CU FUNCȚIE FIR CU PLUMB

IP54

- INCLUDE:
- Timp de funcționare de peste 15 ore
 - Vizibilitate de 38 m
 - Include o placă țintă cu vizibilitate ridicată și un suport de prindere




L4 CLLP-301C | ART.# 4933478099

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE CU FUNCȚIE DE PLUMB, FASCICUL VERDE, REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

IP54

- INCLUDE:
- 8+ ore timp de funcționare
 - Vizibilitate de 30 m
 - Include o placă țintă cu vizibilitate ridicată și un suport de prindere




L4 CLL-301C | ART.# 4933478098

NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI, FASCICUL VERDE REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

IP54

- INCLUDE:
- 8+ ore timp de funcționare
 - Vizibilitate de 30 m
 - Include o placă țintă cu vizibilitate ridicată și un suport de prindere



NOU M18 RADDAB+G2-0 | ART.# 4933492344

M18 RADIO PENTRU ȘANTIER DAB+

MĂNERE ȘI DEPOZITARE INTEGRATE

Permit transportul și depozitarea ușoară a telefoanelor

RECEPTOR DIGITAL BLUETOOTH®

Redă muzică la o distanță de până la 36 m de smartphone, computer sau tabletă

SISTEM AUDIO DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Tunerul DAB+ și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie a recepției și claritate a semnalului

WOOFERE DUBLE DE 8.89 CM

Oferă un sunet echilibrat și clar

EGALIZATOR PERSONALIZABIL

Pentru o calitate îmbunătățită a sunetului și 18 posturi presetate

CAPETE CARE ABSORB ȘOCURILE METALICE ALE DIFUZOARELOR



REDLITHIUM™

M12 BI | ART.# 4933464124

M12 COMPRESOR SUBCOMPACT



M12 FCOT-0 | ART.# 4933464618

M12 FUEL MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE



M12 FMT-0 | ART.# 4933472238

M12 FUEL UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ



M18 FLAG230XPDB-0C | ART.# 4933464114

M18 FUEL POLIZOR UNGHILAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ



M12 BD-202C | ART.# 4933441900

M12 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT SUBCOMPACTĂ



M18 FMCS-502X | ART.# 4933459193

M18 FUEL FIERĂSTRĂU PENTRU DEBITAT METAL



M12 CDEX-0 | ART.# 4933447450

M12 FUEL EXTRACTOR PRAF SDS-PLUS



M12 UDEL-0B | ART.# 4933471460

M12 ASPIRATOR DE PRAF UNIVERSAL - CLASA L



M18 AF-0 | ART.# 4933451022

M18 VENTILATOR



M18 FJS-0X | ART.# 4933464726

M18 FUEL FIERĂSTRĂU PENDULAR TOP HANDLE



2267-40 | ART.# 4933451906

APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™



LDM 50 | ART.# 4933447700

TELEMETRU CU LASER 50 M



M12 FVCL-0 | ART.# 4933478186

M12 FUEL ASPIRATOR UMED/USCAT



M18 VC2-0 | ART.# 4933464029

M18 ASPIRATOR UMED/USCAT



M12 RCDAB+0 | ART.# 4933472114

M12 RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+



M18 RC-0 | ART.# 4933446639

M18 RADIO/ ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER



GAMA DE ILUMINAT HIGH OUTPUT™

SCANATI AICI PENTRU A VIZUALIZA
CELE MAI RECENTE VIDEOCLIPURI DESPRE PRODUSE



GAMĂ DE ILUMINAT PERSONAL

	IP50 400 LUMENI L4 NL400-301 4933479898	IP53 600 LUMENI L4 HL-VIS-301 4933479768	IP66 2000 LUMENI L4 FL2000-301 4933479637	IP54 500 LUMENI L4 PWL-301 4933479765
	IP52 550 LUMENI L4 SL550-301 4933478869	IP54 600 LUMENI L4 HLRP-301 4933479767	IP67 1100 LUMENI L4 TMLD-301 4933479769	IP54 445 LUMENI L4 FL-301 4933479763
	IP54 350 LUMENI L4 HSL-301 4933493968	IP54 600 LUMENI *Cască de Protecție Bolt™ nu este inclusă L4 BOLTHL-301 4933479902	IP54 600 LUMENI L4 HL2-301 4933479963	IP67 800 LUMENI L4 FMLD-301 4933479770
	IP54 550 LUMENI L4 FFL-301 4933479766			
RECHARGEABLE 	IP54 500 LUMENI IR FFL 4933493528	IP54 450 LUMENI IR HL450 4933478587	IP67 500 LUMENI IR FL500 4933478586	IP67 250 LUMENI IR PL250 4933478705
ALKALINE III	IP52 450 LUMENI HL-SF 4933471388	IP67 325 LUMENI ML-LED 4933464825	IP64 Ex ZONE 0 310 LUMENI ISHL-LED 4933478112	
	IP52 350 LUMENI HL2-LED 4933471286	IP67 100 LUMENI IPL-LED 4933459440	IP54 300 LUMENI FL-LED 4933464824	

LANTERNA	M18 IP24 1250 LUMENI M18 SLED-0 4933459159	M18 IP24 300 LUMENI M18 IL-0 4932430564	M18 IP24 120 LUMENI M18 TLED-0 4932430361	M12 IP24 750 LUMENI M12 SLED-0 4933451261	M12 IP20 220 LUMENI M12 SL-0 4932430178	M12 IP20 120 LUMENI M12 TLED-0 4932430360
	M18 IP20 1500 LUMENI M18 AL-0 4932430392	M18 IP54 NOU 1000 LUMENI M18 ALIS-0 4933498148	M18 IP24 700 LUMENI M18 LL-0 4932430563	M12 IP54 1000 LUMENI M12 AL-0 4933451394	M12 IP54 700 LUMENI M12 PAL-0 4933478226	M12 IP24 400 LUMENI M12 LL-0 4932430562
PROIECTOR LED	M18 IP20 NOU 4500 LUMENI M18 MDTL 4933498149	M18 4000 LUMENI M18 HOAL-0 4933478118	M18 IP54 PACKOUT 3000 LUMENI M18 POALC-0 4933478120			M12 IP54 PACKOUT 1400 LUMENI M12 POAL-0 4933480473
	M18 IP54 NOU 2500 LUMENI M18 ABL-0 4933498147	M18 IP20 NOU 2000 LUMENI M18 PAL2-0 4933493547		M12 IP54 1350 LUMENI M12 UHL-0 4933459432	M12 1200 LUMENI M12 UCL-0 4933478868	M12 IP54 1000 LUMENI M12 CML-401 4933479366
ILUMINAREA SPAȚIULUI DE LUCRU	M18 IP54 9000 LUMENI M18 ONESLDP-0 4933459160	M18 IP54 4400 LUMENI M18 ONESLSP-0 4933459155	M18 2200 LUMENI M18 TAL-0 4933464134	MXF FUEL IP56 NOU 15,000 LUMENI MXF TLIC-601 4933498072		
	M18 IP34 6000 LUMENI M18 HOSALC-0 4933478116	M18 IP67 5400 LUMENI M18 ONERSAL-0 4933459431	M18 IP20 2800 LUMENI M18 SAL2-0 4933492486	MXF FUEL IP55 27,000 LUMENI MXF TL-601 4933471844		M12 1400 LUMENI M12 SAL-0 4933464823
PROIECTOARE TURN						

ILUMINAT

EDITIA INSTALAȚIILOR SANITARE

ILUMINAT

NOU **REDLITHIUM™**
MX FUEL™
M18™ **FORGE™**
CEA MAI MARE PUTERE | CEA MAI RAPIDĂ ÎNCĂRCARE
CEA MAI MARE LONGEVITATE*

ACUMULATORI & ÎNCĂRCĂTOARE



- NOI TEHNOLOGII DE CELULE DE LITIU**
Noile tehnologii de celule de litiu oferă o putere mai mare, generare mai mică de căldură și încărcare mai rapidă
- REPROIECTARE MECANICĂ**
Cu un suport de celule complet închis, sudat cu laser, cuplat cu un supramodel de cauciuc, FORGE™ oferă un management termic avansat și protecție împotriva vibrațiilor.

- ELECTRONICE DE ULTIMĂ GENERAȚIE**
Sistemul electronic inovator de ultimă generație maximizează livrarea completă a energiei și accelerează viteza de încărcare
- PROTECȚIE AVANSATĂ**
Cu un strat patentat de protecție împotriva pătrunderii apei și a resturilor și o carcasă rezistentă pentru a proteja împotriva uleiurilor, grăsimilor și solvenților obișnuiți, FORGE™ se mândrește cu cea mai lungă durată de viață*.



NOU
M18 ACUMULATOR FORGE 6.0 AH
M18 FB6
ART.# 4932492533

HIGH OUTPUT™
12.0 AH
DIMENSIUNE MAI MICĂ

EDITIA INSTALAȚIILOR SANITARE

NOU

COMPARAȚIE A TIMPULUI DE ÎNCĂRCARE

	M18 FB6 4932492533	M18 HB12 4932464260	M18 HB8 4932471070	M18 HB5.5 4932464712	M18 HB3 4932471069	M18 B5-CR 4932479265	M18 B5 4932430483	M18 B4 4932430063	M18 B2 4932430062
M18™ DUAL BAY SUPERCHARGER M18 DBSC ART.# 4932492531	15 MIN	45 MIN	33 MIN	25 MIN	25 MIN	42 MIN	42 MIN	36 MIN	16 MIN
M12™ - M18™ FASTCHARGER M12-18 FC ART.# 4932451079	25 MIN	60 MIN	45 MIN	35 MIN	35 MIN	59 MIN	59 MIN	52 MIN	26 MIN
	60 MIN	130 MIN	87 MIN	60 MIN	36 MIN	59 MIN	59 MIN	52 MIN	26 MIN

UP TO 80% CHARGED
UP TO 100% CHARGED
UP TO 100% CHARGED

NOU
M18 ÎNCĂRCĂTOR RAPID CU 2 PORTURI

M18 DBSC
ART.# 4932492531

COOL CYCLE™

ÎNCĂRCARE RAPIDĂ ÎN 15 MINUTE
PÂNĂ LA 80% CU ACUMULATORUL M18™ REDLITHIUM™ FORGE 6.0 AH

Un sistem activ de răcire care asigură răcirea la viteză mare a acumulatorilor compatibili COOL-CYCLE™. Sistemul de răcire îmbunătățește managementul termic, ajutând pachetele de baterii să se răcească în timpul încărcării, reducând timpul morți la locul de muncă.

NOU
MX FUEL™ ACUMULATOR 12.0 AH FORGE™

MXF HD812
ART.# 4932492128

ONE KEY™
COOL CYCLE™

PÂNĂ LA 2X MAI MULT TIMP DE FUNCȚIONARE

NOU
MX FUEL™ ÎNCĂRCĂTOR SUPER RAPID

MXF SC
ART.# 4932492848

ONE KEY™
COOL CYCLE™

PÂNĂ LA 2X MAI MULT TIMP DE FUNCȚIONARE

MX FUEL™ ACUMULATOR 8.0 AH FORGE™

MXF XC608
ART.# 4932492130

ONE KEY™
COOL CYCLE™

CU PÂNĂ LA 33% MAI MULT TIMP DE FUNCȚIONARE

COMPARAȚIE A TIMPULUI DE ÎNCĂRCARE

	MXF HD812 4932492128	MXF XC608 4932492130	MXF XC406 4933471837	MXF CP203 4933471838
ÎNCĂRCĂTOR SUPER RAPID MX FUEL™ MXF SC ART.# 4932492848	65 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN
MXF C ART.# 4933471839	160 MIN	110 MIN	90 MIN	45 MIN

ÎNCĂRCĂTOR PÂNĂ LA 100%

ACUMULATORI & ÎNCĂRCĂTOARE

PLATFORMA ACUMULATORILOR

M18 FB12 | ART.# 4932492651

M18 ACUMULATOR 12.0 AH M18™ FORGE™



M18 FB8 | ART.# 4932492131

M18 ACUMULATOR 8.0 AH M18™ FORGE™



M18 HB5.5 | ART.# 4932464712

M18 ACUMULATOR 5.5 AH HIGH OUTPUT™



M18 B5 | ART.# 4932430483

M18 ACUMULATOR 5.0 AH



M18 B4 | ART.# 4932430063

M18 ACUMULATOR 4.0 AH



M18 HB3 | ART.# 4932471069

M18 ACUMULATOR 3.0 AH HIGH OUTPUT™



M18 B2 | ART.# 4932430062

M18 ACUMULATOR 2.0 AH



M18 PC6 | ART.# 4932480162

M18 ÎNCĂRCĂTOR CU 6 PORTURI PACKOUT™



M12-18 FC | ART.# 4932451079

M12 - M18 ÎNCĂRCĂTOR RAPID



M18 MPC6 | ART.# 4932498551

M18 ÎNCĂRCĂTOR RAPID PACKOUT™ CU ȘASE PORTURI



L4 B3 | ART.# 4933478311

ACUMULATOR 3.0 AH REDLITHIUM™ USB



M12 B6 | ART.# 4932451395

M12 ACUMULATOR 6.0 AH



M12 B4 | ART.# 4932430065

M12 ACUMULATOR 4.0 AH



M12 B3 | ART.# 4932451388

M12 ACUMULATOR 3.0 AH



C12 C | ART.# 4932352000

M12 ÎNCĂRCĂTOR




ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE MILWAUKEE®

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.



GAMA DE OCHELARI DE PROTECȚIE MILWAUKEE®



GARNITURĂ DETAȘABILĂ
PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA REZIDUURILOR

OCHELARI DE PROTECȚIE PREMIUM CU GARNITURĂ

Garnitura plasează ochelarii mai aproape de piele și evită pătrunderea prafului sau a resturilor în ochi. Acesta este înlocuitorul perfect pentru ochelarii de protecție fără garnitură, deoarece aceștia oferă aceeași protecție împotriva prafului, fără disconfort. Ochelarii de protecție premium colorați beneficiază de lentile polarizate pentru a proteja împotriva strălucirii și oferă cea mai bună protecție UV din clasă.



LENTILE ANTI-ZGĂRIERE

OCHELARI DE PROTECȚIE PREMIUM

Ochelarii de protecție premium beneficiază, de asemenea, de lentilele anti-zgărieri de la Milwaukee Tool, care permit o curățare ușoară. Stratul de acoperire anti-coasă de pe lentile face ochelarii compatibili cu utilizarea unei măști și perfecti pentru a fi purtați pe tot parcursul zilei, atât în interior, cât și în exterior.



LENTILE ANTI-ABURIRE DE LUNGĂ DURATĂ

CONFORT PE TOT PARCURSUL ZILEI

OCHELARI DE PROTECȚIE

Ochelarii de protecție sunt cei mai ușori din gamă și sunt ideali pentru o purtare zilnică de lungă durată. Posibilitatea de a îndepărta podul nasului îi face perfecți pentru a se purta peste măști.



DESCRIERE	Ochelari de protecție transparenți premium cu garnitură	Ochelari de protecție fumurii premium cu garnitură	Ochelari de protecție transparenți premium	Ochelari de protecție fumurii premium	Ochelari de protecție cu lentilă transparentă anti-zgăriere	Ochelari de protecție cu lentilă fumurie anti-zgăriere
ART.#	4932471885	4932471886	4932471883	4932471884	4932478763	4932478764

ACUMULATORI & ÎNCĂRCĂTOARE

EDITIA INSTALAȚIILOR SANITARE

PPE

NOU BOLT™ 100

CASCĂ DE PROTECȚIE A CAPULUI MILWAUKEE® BOLT™

PERSONALIZAȚI CĂȘTILE PRIN ADĂUGAREA LOGO-ULUI BRANDULUI DUMNEAVOASTRĂ

BANDĂ DE TRANSPIRAȚIE DETAȘABILĂ ȘI CONFORTABILĂ

SUSPENSIE ÎN 6 PUNCTE PENTRU MAI MULT CONFORT

MĂRIME: 52 - 68 CM ȘI DISPONIBILĂ ÎN 8 CULORI

CERTIFICARE PENTRU LUCRUL LA NIVELUL SOLULUI

CARCASĂ DIN ABS PENTRU O GREUTATE REDUSĂ

SISTEM DE REGLARE A ROTII CU CLICHET EXTREM DE CONFORTABIL ȘI UȘOR DE REGLAT



VEZI ONLINE GAMA BOLT™



CERTIFICAT CONFORM EN 397:2012 CU CERINȚE OPȚIONALE PENTRU MAI MULTE METALE, TEMPERATURI EXTREME -30°C, DEFORMARE LATERALĂ ȘI IZOLAȚIE ELECTRICĂ 440 V C.A. (IZOLAȚIE ELECTRICĂ 440V CONFORM EN397 DOAR PE VERSIUNEA FĂRĂ VENTIL). CERTIFICAT CONFORM EN 50365:2002 CLASA ELECTRICĂ 0 PENTRU INSTALAȚII CU TENSIUNE NOMINALĂ DE PÂNĂ LA 1000V C.A. ȘI 1500V C.C. ÎN VERSIUNE VENTILATĂ ȘI NEVENTILATĂ.

	ART.#
Cască de protecție BOLT™ 100 ventilată - alb - 1 buc	4932478122
Cască de protecție BOLT™ 100 ventilată - galben - 1 buc	4932478913
Cască de protecție BOLT™ 100 ventilată - albastru - 1 buc	4932478914
Cască de protecție BOLT™ 100 ventilată - verde - 1 buc	4932478915
Cască de protecție BOLT™ 100 ventilată - roșu - 1 buc	4932478916
Cască de protecție BOLT™ 100 ventilată - negru - 1 buc	4932478917
Cască de protecție BOLT™ 100 ventilată - portocaliu - 1 buc	4932480663
Cască de protecție BOLT™ 100 ventilată - galben, de înaltă vizibilitate - 1 buc	4932480664

	ART.#
Cască de protecție BOLT™ 100 neventilată - alb - 1 buc	4932479246
Cască de protecție BOLT™ 100 neventilată - galben - 1 buc	4932479247
Cască de protecție BOLT™ 100 neventilată - albastru - 1 buc	4932479248
Cască de protecție BOLT™ 100 neventilată - verde - 1 buc	4932479249
Cască de protecție BOLT™ 100 neventilată - roșu - 1 buc	4932479250
Cască de protecție BOLT™ 100 neventilată - negru - 1 buc	4932479251
Cască de protecție BOLT™ 100 neventilată - portocaliu - 1 buc	4932480665
Cască de protecție BOLT™ 100 neventilată - galben, de înaltă vizibilitate - 1 buc	4932480666

DISPONIBILITATE ȘI ÎN VARIANTA

BOLT™ 200

CERTIFICARE PENTRU LUCRUL LA ÎNĂLȚIME

CULORI DISPONIBILE



VIZUALIZAȚI GAMA BOLT™ 200 ONLINE



600 LUMENI DE LUMINĂ DE ÎNĂLTĂ DEFINIȚIE MULTIDIRECȚIONALĂ TRUEVIEW™

ÎNCĂRCĂȚI CONVENABIL ACUMULATORUL REDLITHIUM™ USB INTERN CU CABLU MICROUSB TIP C DE LA SURSA DE ALIMENTARE USB SAU DE LA PRIZA DE CURENT ALTERNATIV

CAP DE LUMINĂ PIVOTANT LA 70° PENTRU A AJUTA UTILIZATORII SĂ DIRECȚIONEAZE LUMINA ACOLO UNDE ESTE CEL MAI NECESAR

SUPORTUL SE CONECTEAZĂ LA CASCA BOLT™ FĂRĂ CURELE



MĂNUȘI MILWAUKEE®

MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE - A



IDEALE PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ȘI LUCRĂRIILOR DE CONSTRUCȚII UȘOARE

ART.#

MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE - A - 7/S - 1BUC.	4932479712
MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE - A - 8/M - 1BUC.	4932471416
MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE - A - 9/L - 1BUC.	4932471417
MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE - A - 10/XL - 1BUC.	4932471418
MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE - A - 11/XXL - 1BUC.	4932471419

MĂNUȘI CU ÎNALTĂ DEXTERITATE - NIVEL DE TĂIERE B



MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIETURI PENTRU LUCRĂRI DE PRECIZIE

DEXTERITATE ȘI CONFORT INECREDIBIL

ART.#

MĂNUȘI CU ÎNALTĂ DEXTERITATE - NIVEL DE TĂIERE B - 7/S - 1BUC.	4932480491
MĂNUȘI CU ÎNALTĂ DEXTERITATE - NIVEL DE TĂIERE B - 8/M - 1BUC.	4932480492
MĂNUȘI CU ÎNALTĂ DEXTERITATE - NIVEL DE TĂIERE B - 9/L - 1BUC.	4932480493
MĂNUȘI CU ÎNALTĂ DEXTERITATE - NIVEL DE TĂIERE B - 10/XL - 1BUC.	4932480494
MĂNUȘI CU ÎNALTĂ DEXTERITATE - NIVEL DE TĂIERE B - 11/XXL - 1BUC.	4932480495

MĂNUȘI PROTECȚIE PENTRU LUCRĂRI DE DEMOLARE



PALME ȘI VÂRFURI ALE DEGETELOR ÎNTĂRITĂ CU ARMORTEXT™, DURABILITATE SPORITĂ ȘI PROTECȚIE A MĂNILOR

ARTICULAȚIA SMARTSWIPE™ VĂ PERMITE SĂ UTILIZAȚI DISPOZITIVE CU ECRAN TACTIL FĂRĂ A VĂ SCOATE MĂNUȘILE

ART.#

MĂNUȘI PROTECȚIE LUCRĂRI DEMOLARE - 7/S - 1BUC.	4932479730
MĂNUȘI PROTECȚIE LUCRĂRI DEMOLARE - 8/M - 1BUC.	48229731
MĂNUȘI PROTECȚIE LUCRĂRI DEMOLARE - 9/L - 1BUC.	48229732
MĂNUȘI PROTECȚIE LUCRĂRI DEMOLARE - 10/XL - 1BUC.	48229733
MĂNUȘI PROTECȚIE LUCRĂRI DEMOLARE - 11/XXL - 1BUC.	48229734

MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA IMPACT PENTRU LUCRĂRI DE DEMOLARE



MÂNER ȘI DEGETE ÎNTĂRITĂ CU ARMORTEXT™

MATERIAL REZISTENT LA IMPACT PE PARTEA SUPERIOARĂ A MĂNILOR PENTRU A ABSORBI ȘOCURILE MECANICE

ART.#

MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA IMPACT - LUCRĂRI DEMOLARE - 7/S - 1BUC.	4932479723
MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA IMPACT - LUCRĂRI DEMOLARE - 8/M - 1BUC.	4932471908
MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA IMPACT - LUCRĂRI DEMOLARE - 9/L - 1BUC.	4932471909
MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA IMPACT - LUCRĂRI DEMOLARE - 10/XL - 1BUC.	4932471910
MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA IMPACT - LUCRĂRI DEMOLARE - 11/XXL - 1BUC.	4932471911

NOU L4 RLEPB-301 | ART.# 4933478750

ANTIFOANE INTERNE ACTIVE CU BLUETOOTH®

CERTIFICAT CONFORM EN352-2

MODUL DE CONȘTIENȚIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ

CAPACITATE DE APEL TELEFONIC

SISTEM DE FIXARE INTRAURICULAR DETAȘABIL

Incluce aripi mici, medii și mari

PROTECȚIE AUDITIVĂ PASIVĂ

Asigurate de vârfuri detașabile din spumă și silicon pentru urechi

CABLU DE ÎNCĂRCARE USB-A LA USB-C

SUNET PREMIUM

Oferă un sunet puternic și echilibrat

CARCASĂ ALIMENTATĂ DE UN ACUMULATOR REDLITHIUM™ USB DETAȘABIL



**REDLITHIUM™
USB**

ANTIFOANE INTERNE



	ART.#
Antifoane interne cu strat dublu, mărimea S - 5 perechi	4932493364
Antifoane interne cu strat dublu, mărimea M - 5 perechi	4932493363
Antifoane interne cu strat dublu, mărimea L - 5 perechi	4932493362
Antifoane interne din spumă cu memorie, mărimea S - 5 perechi	4932493361
Antifoane interne din spumă cu memorie, mărimea M - 5 perechi	4932493360
Antifoane interne din spumă cu memorie, mărimea L - 5 perechi	4932493359

**GHIDUL
MĂNUȘILOR
MILWAUKEE®**



<p>MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE</p> <p>NIVEL DE TĂIERE 1 NIVEL DE TĂIERE 3 ÎNĂLTĂ DEKTERITATE - NIVEL DE TĂIERE 3 NIVEL DE TĂIERE 5</p>	<p>MĂNUȘI IARNĂ REZISTENTE LA TĂIERE</p> <p>MĂNUȘI IARNĂ REZISTENTE LA TĂIERE - NIVEL DE TĂIERE 1 MĂNUȘI IARNĂ REZISTENTE LA TĂIERE - NIVEL DE TĂIERE 3</p>	<p>MĂNUȘI DE PROTECȚIE</p> <p>FREE FLEX FĂRĂ DEGETE DEMOLARE</p>	<p>MĂNUȘI DE PROTECȚIE LA IMPACT</p> <p>LUCRĂRI DEMOLARE NIVEL DE TĂIERE 3</p>	<p>MĂNUȘI DE PROTECȚIE DIN PIELE</p> <p>PIELE HYBRID NIVEL DE TĂIERE 1</p>
---	--	---	---	---

ART.# 4932478136

GENUNCHIERĂ FLEXIBILĂ - 1 PERECHE



- Căptușeală din spumă flexibilă, ușoară și confortabilă
- Înelș rezistent la apă
- Protecție la pătrunderea reziduurilor
- Benzi ajustabile pentru o mulare perfectă
- Carambe pentru montaj și detașarea rapidă a genunchierei

ART.# 4932478137

GENUNCHIERĂ RIGIDĂ - 1 PERECHE



- Căptușeală din spumă groasă și confortabilă cu suport din gel
- Înelș dur rezistent la suprafețe dure
- Benzi duble ajustabile pentru un mai bun suport și ajustare
- Carambe cu nituri metalice rezistente la fixări repetate
- Nylon balistic 1680D pentru o durată lungă de utilizare

ART.# 4932478139

GENUNCHIERĂ PREMIUM CU ÎNVELIȘ ANTI-ZGĂRIERE



- Genunchiere din spumă cu densitate înaltă cu injecție cu gel pentru suport
- Înelș pentru prevenirea zgărierurilor pe suprafețe fine
- Benzi duble confortabile și ajustabile cu o bandă inferioară mai lată
- Nylon balistic 1680D pentru o durată lungă de utilizare

ART.# 4932478866 (L/XL)

MASCĂ DIN MATERIAL - 3 BUC.



- Design adaptat structurii - Separă masca de gură
- 3 straturi moi și aerisite - confort pe durate lungi de utilizare
- Fixări auriculare ajustabile și confortabile - Nu exercită presiune pe urechi
- Strat exterior impermeabil
- Se poate băga la mașina de spălat

ART.# 4932478135

ANTIFOANE



- Purtare în 3 puncte: deasupra capului, sub barbă și la ceafă
- Brațe pivotante pentru ajustarea și pivotarea benzii pentru a asigura o poziție de purtare confortabilă
- Căștile se pot purta în permanență, chiar dacă se schimbă poziția de purtare - protecție permanentă
- Căști din spumă interschimbabile și căști tip brăduț incluse

M12 HJBL5-0

M12 JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ (NEAGRĂ)



CARACTERISTICI:

- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicată, Medie, Scăzută
- TOUGH-SHELL™ stretch 90% poliester și 10% material spandex pentru a rezista condițiilor de lucru dure și pentru a oferi o durată de viață de până la 5 ori mai mare
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Rezistentă la apă și vânt, asigură confort și durabilitate în medii aspre



SETUL INCLUDE:



	ART. #
(S)	4933478967
(M)	4933478968
(L)	4933478969
(XL)	4933478970
(XXL)	4933478971

TRECERE UNICĂ A ACUMULATORULUI:

Puneți acumulatorul în buzunarul din față sau din spate pentru un confort sport

ro.milwaukeetool.eu/range/ppel/

PPE

EDITIA INSTALAȚIILOR SANITARE

PPE

PACKOUT™

SISTEM MODULAR DE DEPOZITARE

PESTE 136 DE COMBINAȚII POSIBILE

VERSATIL, DURABIL

Sistemul de depozitare modular MILWAUKEE® PACKOUT™ revoluționează transportul, organizarea și depozitarea sculelor. Conceput pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a schimba și de a interconecta o gamă largă de cutii de scule, organizatoare și cutii de depozitare pentru sarcini grele în mai multe configurații diferite.



ÎNCEARCĂ NOUL NOSTRU SISTEM MODULAR PACKOUT™ ȘI CONSTRUIEȘTE PROPRIUL TĂU SISTEM

ro.milwaukeetool.eu/range/packout/

ART. # 4932472130 (Disponibilă și în varianta cu 2 sertare)

CUTIE PACKOUT™ 3 SERTARE



CARACTERISTICI:

- Cutia de scule cu sertare PACKOUT™ permite accesul ușor la sculele dumneavoastră, chiar și atunci când este plasată la baza stivei PACKOUT™
- Glisierile cu rulmenți cu bile din oțel suportă o greutate de până la 11 kg per sertar
- Bara de securitate cu blocare previne deschiderea nedorită a sertarelor în timpul transportului și permite închiderea sertarelor cu un lacăt
- Fiecare cutie este livrată cu un set de separatoare cu reglare rapidă care permit utilizatorilor să personalizeze complet disponerea sertarelor pentru o mai bună organizare
- Colțuri ranforsate cu metal
- Construite din polimeri rezistenți la impact pentru durabilitate la locul de muncă



ART. # 4932464244

SET 3 BUCĂȚI PACKOUT™



CARACTERISTICI:

- Construit cu polimeri rezistenți la impact pentru durabilitate la locul de muncă
- Capacitate de greutate de 113 kg
- Mâner extensibil de grad industrial
- Etanșare împotriva intemperțiilor IP65 pentru a împiedica pătrunderea ploii și a resturilor de pe șantier
- Colțuri ranforsate cu metal
- Punct de închidere ranforsat cu metal
- Tavă de organizare interioară
- Locație de montare pentru ONE-KEY™ TICK™



 GEANTĂ SCULE PACKOUT™ 25 CM 4932464084	 GEANTP SCULE PACKOUT™ 40 CM 4932464085	 GEANTĂ SCULE PACKOUT™ 50 CM 4932464086	 RUCSAC PACKOUT™ 4932471131
 GEANTĂ PACKOUT™ 38 CM 4932471066	 GEANTĂ PACKOUT™ 50 CM 4932471067	 GEANTĂ FRIGORIFICĂ PACKOUT™ 4932471132	 GEANTĂ TECH PACKOUT™ 4932471130
 ORGANIZATOR PACKOUT™ 4932464082	 ORGANIZATOR COMPACT PACKOUT™ 4932464083	 ORGANIZATOR COMPACT ÎNGUST PACKOUT™ 4932471065	 ORGANIZATOR ÎNGUST PACKOUT™ 4932471064
 CUTIE PACKOUT™ 4932464080	 CUTIE TRANSPORT MARE PACKOUT™ 4932464079	 INSERTII DIN SPUMĂ PACKOUT™ 4932471428	 INSERTII DIN SPUMĂ TROLLER PACKOUT™ 4932471927
 CUTIE TERMOIZOLANTĂ XL PACKOUT™ 4932478648	 CĂRUCIOR TROLLER PACKOUT™ 4932471068	 CĂRUCIOR TRANSPORT PACKOUT™ 4932464078	 CUTIE TERMOIZOLANTĂ PACKOUT™ 4932471722
 UTIE PACKOUT™ 4932471724	 CUTIE COMPACTĂ PACKOUT™ 4932471723	 CĂRUCIOR CU 2 ROTI PACKOUT™ 4932472131	 SUPRAFAȚĂ DE LUCRU PERSONALIZABILĂ PACKOUT™ 4932472128
 SET SISTEM DE STIVUIRE PACKOUT™ - 1 BUC. 4932472127	 PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR PACKOUT™ 4933478120	 RADIO ÎNCĂRCĂTOR PACKOUT™ 4933472112	 FUEL ASPIRATOR UMED/USCAT PACKOUT™ 4933478187



PACKOUT™


SISTEM MODULAR DE DEPOZITARE

BAZĂ REZISTENTĂ LA IMPACT

PROTECȚIE IP65

SISTEM PERSONALIZAT ÎN TOTALITATE

PESTE 136 DE COMBINAȚII POSIBILE



NOU ART.# 4932493622

PACKOUT™ GEANTĂ SCULE 25 CM

CARACTERISTICI:

- Cea mai mare durabilitate datorită materialului balistic 1680D și 1800D
- Stratificarea țesăturilor sporește durabilitatea și performanța
- Margini întărite, inele metalice și arcuri pentru o durată de viață cât mai lungă
- 35 de buzunare pentru o organizare optimă a sculelor
- Cureaua de umăr și mâner de transport ergonomic
- Suport pentru benzile adezive pentru un acces ușor
- Baza turnată PACKOUT™ protejează împotriva umidității și a resturilor
- Face parte din sistemul de depozitare modular PACKOUT™



NOU ART.# 4932493623

PACKOUT™ GEANTĂ SCULE ÎNCHISĂ 38 CM

CARACTERISTICI:

- Cea mai mare durabilitate datorită materialului balistic 1680D și 1800D
- Stratificarea țesăturilor sporește durabilitatea și performanța
- Margini întărite, inele metalice și arcuri pentru o durată de viață cât mai lungă
- 65 de buzunare pentru o organizare optimă a sculelor
- Cureaua de umăr și mâner de transport ergonomic
- Suport pentru benzile adezive pentru un acces ușor
- Baza turnată PACKOUT™ protejează împotriva umidității și a resturilor
- Face parte din sistemul de depozitare modular PACKOUT™



STICLE PACKOUT™



NOU
CAPAC STICLĂ PACKOUT™
4932493464



NOU
STICLĂ ROȘIE PACKOUT™
710 ML CU CAPAC
4932493465



NOU
STICLĂ NEAGRĂ PACKOUT™
710 ML CU CAPAC
4932493466



NOU
STICLĂ ROȘIE PACKOUT™
1065 ML CU CAPAC
4932493467



NOU
STICLĂ NEAGRĂ PACKOUT™
1065 ML CU CAPAC
4932493468



NOU
BAZĂ MONTARE PACKOUT™
4932493469



NOU
STICLĂ ROȘIE PACKOUT™
532 ML CU CAPAC
4932493991



NOU
STICLĂ NEAGRĂ PACKOUT™
532 ML CU CAPAC
4932493992

ART.# 4932493993

INSERTIE SUBTIRE DIN SPUMĂ PENTRU CUTIA PACKOUT™



ART.# 4932493639

SET 15 CHEI COMBinate MAX BITE CU PACKOUT™



ART.# 4932493661

SET 63 CHEI CU CLICHET 1/4" ȘI 1/2" ÎN PACKOUT™



ÎNCEARCĂ NOUL NOSTRU CONFIGURATOR PACKOUT™ PENTRU A CREA PROPIUL SET IDEAL




**CONSTRUIȚI.
TESTAȚI.
COMANDAȚI.**

TOATE ÎNTR-UN SINGUR LOC.

PACKOUT™ SISTEM MODULAR DE DEPOZITARE

VERSATIL, DURABIL

Sistemul de depozitare modular MILWAUKEE® PACKOUT™ revoluționează transportul, organizarea și depozitarea sculelor. Conceput pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a schimba și de a interconecta o gamă largă de cutii de scule, organizatoare și cutii de depozitare pentru sarcini grele în mai multe configurații diferite.



NOU ART.# 4932492892

SET TRANSPORT PACKOUT™

CARACTERISTICI:

- 1 x Cărucior Plat PACKOUT™
- 1 x PACKOUT™ Cutie de scule cu 2 sertare
- 1 x PACKOUT™ Cutie de scule cu 3 sertare
- 1 x PACKOUT™ Suprafață de lucru personalizabilă



NOU ART.# 4932480623

CUTIE PACKOUT™ CU UȘĂ GLISANTĂ

CARACTERISTICI:

- Mai multe opțiuni de montare; modularitate pe partea superioară, inferioară și posterioară a cutiei de scule
- Corp rezistent la impact pentru durabilitate la locul de muncă
- Capacitate de greutate de 22 kg
- Ușă cu acces rapid
- Conectivitate modulară cu toate componentele PACKOUT™



PESTE 25 DE COMBINAȚII POSIBILE



Cărlig drept PACKOUT™
4932480700



Cărlig curbat PACKOUT™
4932480701



Cărlig mare PACKOUT™
4932480702



Cărlig mare formă S PACKOUT™
4932480703



Cărlig mic drept PACKOUT™
4932480704



Cărlig mic curbat PACKOUT™
4932480705



Suport pentru cana PACKOUT™
4932480706



Suport rolă servetele PACKOUT™
4932480707



Suport acumulator PACKOUT™ M12™
4932480708



Suport acumulator PACKOUT™ M18™
4932480709



Suport pentru șurubelnițe PACKOUT™
4932480710



Suport pentru clești PACKOUT™
4932480711



Depozitare mașină de găurit PACKOUT™
4932480712



Raft mic PACKOUT™
4932480713



Depozitare lungă PACKOUT™
4932480714



Cutie 10 x 10 cm PACKOUT™
4932480698



Cutie 10 x 20 cm PACKOUT™
4932480699



Suport fixare XL PACKOUT™
4932480622




Suport fixare compact PACKOUT™
4932480621



Suport fixare PACKOUT™
4932471638

DESCOPERĂ ONLINE GAMA COMPLETĂ PACKOUT™





PRODUSE ESENȚIALE

ART.# 48220050
FIERĂSTRĂU

BUTON DE TENSIONARE CU PĂRGHIE MARE

CAPACITATE DE STOCARE DE 6 LAME **CADRU METALIC ARMAT**



PĂNZĂ PENTRU FIERĂSTRĂU - 10 BUC.
ART.# 4932493923



45° POZIȚIE DE TĂIERE **MÂNER SUPRATURNAT**

ART.# 48220212
FIERĂSTRĂU PVC

SCHIMBAREA LAMEI FĂRĂ SCULE



MIEZ METALIC, CORP REZISTENT LA IMPACT



ART.# 48229250
MINI CUTTER PENTRU ȚEVI DIN CUPRU

SCHIMBAREA LAMEI FĂRĂ SCULE

ROLE CROMATE



MÂNER UȘOR DE PRINS


ART.#	
48229250	Mini cutter pentru țevi din cupru 15 mm
48229258	Mini cutter pentru țevi din cupru 22 mm
48229251	Mini cutter pentru țevi din cupru 28 mm

ART.# 4932479407
CUTTER PENTRU ȚEVI DE PLASTIC

LAMA ÎN FORMĂ DE V

CONSTRUCȚIE ROBUSTĂ

BLOCARE CU O SINGURĂ MÂNĂ



DISPOZITIV TĂIAT PVC CU CLICHET

LAMĂ CU PUNCT DE STRĂPUNGERE

ORIFICIU PENTRU ȘNUR

BLOCARE CU (1) SINGURĂ MÂNĂ



ART.#	
4932464172	Dispozitiv tăiat PVC cu clichet 42 mm
4932464173	Dispozitiv tăiat PVC cu clichet 60 mm

CHEIE PENTRU ȚEVI REGLABILĂ DIN ALUMINIU

MÂNER GLISANT REGLABIL DIN ALUMINIU

DESIGN DIN ALUMINIU PENTRU O GREUTATE REDUSĂ



ART.#	
4932478672	Cheie pentru țevi reglabile din aluminiu



CHEIE REGLABILĂ PENTRU ȚEAVĂ

OTEL ALIAT CU CROM VANADIU

FĂLCI SUBȚIRI CU UNGHI DE 45°



ART.#	
4932464576	Cheie reglabilă pentru țeavă 340 mm
4932464577	Cheie reglabilă pentru țeavă 430 mm
4932464578	Cheie reglabilă pentru țeavă 550 mm

ART.# 4932492511
CLEȘTE PVC/FILTRU APĂ

CAPACITATE VERSATILĂ A FĂLCILOR DE 89 MM

LUNGIME DE 229 MM

MÂNERE CONFORTABILE



CLEȘTI REGLABILI PENTRU INSTALATORI

FALCĂ CU DINȚI DUBLI

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA STRĂNGERII DEGETELOR

CAPACITATE DE PRINDERE MAI MARE

PRINDERE CONFORTABILĂ



ART.#	
4932492458	Clește reglabil pentru instalatori 180 mm
4932492459	Clește reglabil pentru instalatori 240 mm
4932492460	Clește reglabil pentru instalatori 300 mm



CHEI AJUSTABILE

ORIFICIU PENTRU ȘNUR

MÂNER CONFORTABIL

PLACARE CROMATĂ



ART.#	
49227508	Cheie ajustabilă 200 mm
48227412	Cheie ajustabilă 300 mm



CLEȘTE VDE REGLABIL 240 MM
ART.# 4932464574

- Scule certificate VDE (DIN EN/IEC 60900)
- Testate la 10.000 volți și garantate la 1.000 volți
- Testate la temperaturi de -40° C



SET 3 CLEȘTI VDE

- ART.# 4932464575
- Cu tăiș lateral (160 mm)
 - Cu nas lung (205)
 - Combinat (180 mm)



RULEȚĂ STUD™ II



LUNGIME	ART.#
5 m	4932471626
8 m	4932471627

RULEȚĂ PREMIUM CU BANDĂ LATĂ



LUNGIME	ART.#
5 m	4932471815
8 m	4932471816

RULEȚĂ CU MAGNET GEN II



LUNGIME	ART.#
5 m	4932464599
8 m	4932464600

NIVELE REDSTICK™ BACKBONE



	ART.#
Nivele REDSTICK™ Backbone 40 - 1buc.	4932459060
Nivele REDSTICK™ Backbone 60 - 1buc.	4932459062
Nivele REDSTICK™ Backbone 80 - 1buc.	4932459064
Nivele REDSTICK™ Backbone 100 - 1buc.	4932459066
Nivele REDSTICK™ Backbone 120 - 1buc.	4932459068
Nivele REDSTICK™ Backbone 180 - 1buc.	4932459070
Nivele REDSTICK™ Backbone 200 - 1buc.	4932459072
Nivele REDSTICK™ Backbone 240 - 1buc.	4932459074

NIVELE COMPACTE REDSTICK™



	ART.#
40 cm magnetică	4932459079
60 cm magnetică	4932459081
80 cm magnetică	4932459083
100 cm magnetică	4932459085
120 cm magnetică	4932459087
180 cm magnetică	4932459088

NIVELE DIGITALE



LUNGIME	ART.#
60 cm	4933471978
120 cm	4933471979

**ART.# 4932459097
NIVELĂ TORPEDO**



**ART.# 4932472122
NIVELĂ COMPACTĂ TORPEDO**



**ART.# 4932471806
ȘURUBELNIȚE TRI-LOBE 1 (6 BUC.)**

PZ1 / PZ2 /
SL3 / SL4 /
SL5.5 /
SL6.5



**ART.# 4932492810
ȘURUBELNIȚĂ TORX MULTI-BIT 14 ÎN 1**

1/4", PH1, PH2, T6, T7, T8, T9,
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



**ART.# 4932472003
ȘURUBELNIȚĂ TRI-LOBE SET 4 (12 BUC.)**



**ART.# 4932480582
ȘURUBELNIȚĂ CU CLICHET 14 ÎN 1**



**ART.# 4932464257
SET 7 BUC. CHEI COMBinate MAX BITE™, SISTEM METRIC**



**ART.# 4932492812
FIERĂSTRĂU PLIABIL PENTRU METAL**



DEBAVURATOR MANUAL



	ART.#
Debavurator manual	48224255
Lame debavurator (3 buc.)	48224257

**ART.# 48224533
SET FOARFECI PENTRU TABLĂ (3 BUC.)**

Tăiere:
Roșu:
48224510
Galben:
48224530
Verde:
48224520



**ART.# 4932478998
DISCURI SUBȚIRI PRO+ PENTRU DEBITARE METAL
115-230 mm**



**ART.# 4932430910
CASETĂ GHIDARE BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY**



**ART.# 4932399590
BIȚI PENTRU ȘURUBELNIȚĂ PZ 2 X 25 MM - 25 BUC.**



**ART.# 48224083
SETURI CAROTE BI-METAL HOLE DOZER™ (7 BUC.)**



**ART.# 48899266
DISCURI SUBȚIRI PRO+ PENTRU DEBITARE METAL**



**ART.# 48223711
MARKER CU VOPSEA ALBĂ INKZALL™**



**ART.# 48223165
MARKER COLOR CU VÂRF SUBȚIRE INKZALL™**



**ART.# 48223154
MARKER CU VÂRF SUBȚIRE INKZALL™ (4 BUC.) NEGRU**



NOU SETURI DE IMBUSURI HEX ȘI TORX



Descriere	ART.#
① Set Pliabil de 8 Imbusuri Hex Metrice	4932480978
② Set Pliabil de 8 Imbusuri Torx	4932480979

CARCASĂ METALICĂ
pentru o durabilitate sporită

MÂNER ERGONOMIC
oferă o prindere confortabilă și sigură



PLIABILE

permit un acces și o soluție de stocare ușoare

MARCAJE DE DIMENSIUNI CU CONTRAST RIDICAT

pentru o identificare rapidă și ușoară

NOU IMBUSURI COMPACTE HEX: SET & INDIVIDUALE

Mărime (mm)	ART.#
1.5	4932492400
2	4932492401
2.5	4932492402
3	4932492403
4	4932492404
5	4932492405
6	4932492406
7	4932492407
10	4932492408
Set 9 buc.	4932492399



NOU IMBUSURI HEX INDIVIDUALE

Mărime (mm)	ART.#
1.5	4932492409
2	4932492410
2.5	4932492411
3	4932492412
4	4932492413
5	4932492414
6	4932492415
8	4932492416
10	4932492417



GAMA DE CUȚITE PLIABILE

ART.# 4932492454
CUȚIT PLIABIL 5 ÎN 1 FASTBACK™



ART.# 4932492375
CUȚIT PLIABIL CAMO FASTBACK™



ART.# 4932492452
CUȚIT PLIABIL CU LAMĂ NETEDĂ 64 MM HARDLINE™



ART.# 4932492453
CUȚIT PLIABIL CU LAMĂ NETEDĂ 89 MM HARDLINE™



ART.# 4932464830
CUȚIT CU LAMĂ FIXĂ HARDLINE™



ART.# 4932478559
CUȚIT UTILITAR FASTBACK™ 6 ÎN 1



DESCOPERĂ DIFERENȚA SCULELOR HEAVY DUTY

SCULE CONSTRUITE PENTRU A FACE TREABA MAI BINE.

La MILWAUKEE®, Heavy Duty este mai mult decât un simplu slogan. Este promisiunea de a oferi ce este mai bun utilizatorilor profesioniști.

Inginerii de la MILWAUKEE® nu doar proiectează scule. Ei proiectează scule care să-și îndeplinească sarcina mai bine, mai rapid, mai fiabil și în siguranță.

www.milwaukeetool.ro



TOT CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU A BENEFICIA DE GARANȚIA EXTINSĂ DE 3 ANI, ESTE SĂ TE ÎNREGISTREZ ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANȚIA NOTHING BUT HEAVY DUTY:



*De la 1 februarie 2024, garanția extinsă pentru următoarele produse MILWAUKEE®: scule electrice, utilaje pentru grădină și acumulatorii REDLITHIUM® se va acorda numai dacă produsul este nou și achiziționat de la un distribuitor autorizat MILWAUKEE®. Același lucru este valabil și pentru garanția pentru sculele de mână MILWAUKEE®. Drepturile stabilite deja înainte de 1 februarie 2024 vor rămâne neafectate.



Pentru termenii și condițiile complete pentru fiecare dintre garanțiile menționate mai sus, vă rugăm să consultați linkul de mai jos: <https://www.milwaukeetool.ro/service/>



Sculele electrice, utilajele pentru grădină și acumulatorii MILWAUKEE® au o garanție standard de 1 an. Pentru extinderea garanției accesați www.milwaukeetool.ro.

Garanția pentru sculele electrice și utilajele pentru grădină MILWAUKEE® poate fi extinsă de la 1 an până la maxim 3 ani (1+2). Excepție fac sculele MX FUEL™ a căror garanție poate fi extinsă de la 1 an la maxim 2 ani (1+1).

Toți acumulatorii MILWAUKEE® REDLITHIUM™ inclusiv acumulatorii MX FUEL™ au o garanție standard de 1 an care poate fi extinsă la maxim 2 ani (1+1).

Pentru a beneficia de garanție extinsă, trebuie să vă înregistrați online sculele sau acumulatorii în termen de 30 zile de la data achiziționării.

Fiecare sculă MILWAUKEE® este testată conform unui proces amplu de certificare înainte de a ieși pe porțile fabricii și deține garanția de a fi NOTHING BUT HEAVY DUTY™. La MILWAUKEE®

ne mândrim cu produsele și serviciile pe care le oferim utilizatorilor noștri profesioniști.

Garanția extinsă este disponibilă numai în țările enumerate pe siteul nostru web.

Oferta de garanție extinsă nu include produsele utilizate în scopul închirierii, încărcătoarele de acumulatori și accesoriile livrate.

MILWAUKEE® HAND TOOL LIFETIME GUARANTEE
Anumite scule de mână MILWAUKEE® vin cu garanție pe viață ceea ce înseamnă că pot fi înlocuite sau reparate gratuit dacă se sparg în timpul utilizării normale din cauza materialului sau greșelii de fabricație.*

MILWAUKEE® LEVELS - 30 YEAR ACCURACY GUARANTEE
Următoarele nivele MILWAUKEE® sunt vândute cu o precizie garantată de 30 de ani: MILWAUKEE® BACKBONE™; Nivele compacte box; și Nivelă Block Torpedo.*

MILWAUKEE® LEVELS - 10 YEAR ACCURACY GUARANTEE
Următoarele nivele MILWAUKEE® sunt vândute cu o precizie garantată de 10 ani: Nivele MILWAUKEE® Slim box; Nivele REDCAST™; Nivelă Minibox; Billet Torpedo; și Nivelă I-Beam.*

*Pentru termenii și condițiile complete pentru fiecare garanție dintre cele menționate mai sus, consulta

REPARAȚIE PROFESIONALĂ. 24/7.

**SPECIALIȘTI
CALIFICAȚI**

**PIESE DE SCHIMB
ORIGINALE**

**RIDICAREA ȘI LIVRAREA
GRATUITĂ A SCULEI**

3 YEAR WARRANTY MILWAUKEE POWER TOOLS

2 YEAR WARRANTY MILWAUKEE EQUIPMENT SYSTEM

2 YEAR WARRANTY MILWAUKEE LITHIUM BATTERIES


Ne angajăm să oferim satisfacție pe toată perioada de utilizare a sculelor noastre. Cu MILWAUKEE® E-SERVICE, ai acces la un serviciu de reparații cuprinzător și profesional, unde poți urmări reparația sculei de la început până la final. Datorită acestui lucru, poți fi absolut sigur că sculele tale vor reveni în stare de funcționare completă în cel mai scurt timp.



URMĂREȘTE REPARAȚIA DE LA ÎNCEPUT PÂNĂ LA FINAL.

BENEFICIAZĂ DE REPARAȚII PROFESIONALE PRIN INTERMEDIUL E-SERVICE

Vizitează ro.milwaukeetool.eu/service/eservice/ pentru mai multe informații



Mai multe informații utile despre post-garanția MILWAUKEE®, inclusiv condițiile de garanție, diagrame tehnice, piese de schimb și multe altele pot fi găsite pe site-ul nostru web la rubrica E-SERVICE: ro.milwaukeetool.eu/service/

CEL MAI SIMPLU MOD DE A ȚINE EVIDENȚA INVENTARULUI

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCATION

URMĂREȘTE. ȚINE EVIDENȚA. PERSONALIZEAZĂ.

Cu ONE-KEY™ poți adăuga la inventarul vostru scule și echipamente, indiferent de marcă, și poți obține o imagine de ansamblu completă a TUTUROR activelor tale.

Adaugă gratuit un număr nelimitat de utilizatori, atribuie scule diferiților angajați și vezi ce scule sunt utilizate în prezent, gata de utilizare sau poate la centrul de service. Urmărește o evidență digitală a momentului, locului și modului în care au fost utilizate sculele pentru a optimiza eficiența și utilizarea, sau pentru a urmări și bloca sculele și echipamentele în cazul în care acestea lipsesc. Imprimă rapoarte profesionale și obține documentație privind calitatea și utilizarea sculelor.

Toate acestea și multe altele, **GRATUIT!**



POȚI ÎNCEPE ÎN 2 MINUTE

PASUL 1

DESCARCĂ GRATUIT APLICAȚIA MILWAUKEE® ONE-KEY™



PASUL 2

ÎNREGISTREAZĂ-ȚI PROFILUL REPEDE ȘI UȘOR

PASUL 3

GATA! EȘTI PREGĂTIT SĂ FOLOSEȘTI APLICAȚIA ONE-KEY™




FII LA CURENT CU MILWAUKEE®


URMĂREȘTE-NE PENTRU CELE MAI RECENTE
LANSĂRI DE PRODUSE, ȘTIRI ȘI CONCURSURI




URMĂREȘTE-NE
PE INSTAGRAM



URMĂREȘTE-NE
PE TIKTOK




URMĂREȘTE-NE
PE LINKEDIN



ABONEAZĂ-TE LA
NEWSLETTER-UL
NOSTRU



ABONEAZĂ-TE LA
CANALUL NOSTRU
DE YOUTUBE



Techtronic Industries România SRL
Șoseaua Pipera 43,
Floreasca Park
București, 020308

www.milwaukeetool.ro

Distribuitor autorizat: