




Nothing but **HEAVY DUTY**.™

TRUEVIEW™ CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT



SCANEAZĂ CODUL
ȘI AFLĂ MAI MULTE
DESPRE GAMA
DE ILUMINAT

 @MILWAUKEERO

MILWAUKEETOOL.RO



2025/2026



CUPRINS

CATALOG DE ILUMINAT

TRUEVIEW™

M12 SL LAMPĂ INSPECȚIE	14.
M18 IL LAMPĂ INSPECȚIE LED	15.
M18 TLED LANTERNĂ LED	16.
M12 TLED LANTERNĂ LED	17.
M12 SLED PROIECTOR LED	18.
M18 SLED LANTERNĂ LED	19.
M18 ONESLSP ONE-KEY™ LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED	20.
M18 ONESLDP ONE-KEY™ LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ȘI ÎNCĂRCĂTOR	21.
M18 TAL PROIECTOR PENTRU ȘANTIER	22.
M12 UHL LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ	23.
M12 UCL LAMPĂ AUTO	24.
M12 CML LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII	25.
M12 POAL PACKOUT™ PROIECTOR 1400 LUMENI	26.
M18 POALC PACKOUT™ PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR	27.

M12 PAL PROIECTOR PIVOTANT	28.
M12 LL LAMPĂ LED	29.
M18 LL LAMPĂ LED	30.
M12 AL PROIECTOR LED	31.
M18 AL PROIECTOR LED	32.
M18 HOAL PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ	33.
M18 PAL2 PROIECTOR PIVOTANT	34.
M18 ABL LAMPĂ PLIABILĂ	35.
M18 ALIS LAMPĂ COMPACTĂ PLIABILĂ	36.
M18 MDTL PROIECTOR MULTIDIRECȚIONAL	37.
M18 URSL PROIECTOR UTILITAR ONE-KEY™ CU TELECOMANDĂ	38.
M12 ALIP LAMPĂ MULTI-DIRECȚIONALĂ COMPATIBILĂ PACKOUT™	39.
MXF TL TURN MOBIL DE ILUMINAT	40.
MXF TLIC TURN COMPACT DE ILUMINAT	41.



CUPRINS

CATALOG DE ILUMINAT

TRUEVIEW™

M18 ONERSAL ONE-KEY™ TURN DE ILUMINAT LED	42.
M18 HOSALC TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR	43.
M18 SAL2 PROIECTOR TURN	44.
M12 SAL PROIECTOR TURN	45.
HL2-LED LANTERNĂ SLIM FRONTALĂ CU BATERII	46.
HL-SF LANTERNĂ FRONTALĂ CU BATERII	47.
IRHL 450 LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI	48.
ISHL-LED LANTERNĂ FRONTALĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE	49.
L4 HLRP LANTERNĂ FRONTALĂ PENTRU CASCĂ PROTECȚIE, REÎNCĂRCABILĂ USB	50.
L4 HL-VIS LANTERNĂ FRONTALĂ HI-VIS REÎNCĂRCABILĂ USB	51.
L4 HL2-301 LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 600 LUMENI	52.
L4 BOLTHL BOLT™ LAMPĂ DE CASCĂ, REÎNCĂRCABILĂ USB, 600 LUMENI	53.
IPL-LED LANTERNĂ TIP STILOU CU BATERII	54.
IRPL 250 LANTERNĂ TIP STILOU 250 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB	55.

IRFL 500 LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 500 LUMENI	56.
ML-LED LANTERNĂ LED	57.
L4 FMLED LANTERNĂ 800 L REÎNCĂRCABILĂ USB	58.
L4 TMLED LANTERNĂ CU CAP ROTATIV 1100 L, REÎNCĂRCABILĂ USB	59.
L4 FL2000 LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 2000 LUMENI	60.
L4 PWL LAMPĂ DE LUCRU REÎNCĂRCABILĂ USB	61.
L4 SL550 LAMPĂ 550 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB	62.
FL-LED LANTERNĂ CU BATERII	63.
L4 FL LANTERNĂ DE BUZUNAR REÎNCĂRCABILĂ USB	64.
L4 FFL REFLECTOR PLIABIL REÎNCĂRCABIL USB	65.
IR FFL REFLECTOR PLIABIL REÎNCĂRCABIL USB	66.
L4 NL400 LANTERNĂ CU PRINDERE DE GÂT, REÎNCĂRCABILĂ USB, 400 LUMENI	67.
L4 HSL LANTERNĂ USB REÎNCĂRCABILĂ HOT STICK	68.
M18 HOSALC-0 GEANTĂ PENTRU TURNUL DE ILUMINAT	69.

ISTORIA PRODUSELOR DE ILUMINAT MILWAUKEE®

SUNTEM MOTIVAȚI DE PROGRES



DE CE AVEM NEVOIE DE LUMINĂ PE ȘANTIER?

ELIMINAREA RISCULUI DE ACCIDENTARE

01


- Creșterea gradului de conștientizare într-o anumită situație.
- Evitarea accidentelor pe șantier.
- Mai puțină oboseală pentru ochi.



PERFORMANȚĂ LA LOCUL DE LUCRU

02

- Timp de pregătire mai scurt.
- Mai puține erori la locul de muncă.
- Un iluminat adecvat reduce costurile asociate erorilor de pe șantier.




LUMINA ÎNSEAMNĂ SIGURANȚĂ



TEMPERATURA DE CULOARE

SCARA DE TEMPERATURĂ KELVIN



TEMPERATURA CULORII

Temperatura de culoare este, în termeni simpli, culoarea luminii albe emise de o anumită sursă. Se exprimă în grade Kelvin (K).

Valorile mai ridicate ale temperaturii culorii în Kelvin (peste 5.000 K) sunt mai reci și prezintă o tentă albastruie. Valorile de temperatură mai scăzute (2.700-3.000 K) sunt culori mai calde sau mai roșii. Culoarea albă neutră îmbunătățește productivitatea și siguranța și este mai puțin stresantă pentru ochi.


TRUEVIEW™

1 CEA MAI REALĂ ACURATEȚE A CULORILOR



- Reprezentarea fidelă a culorilor și a detaliilor
- Lumină albă neutră pentru cea mai mare claritate și confort
- Conceput pentru a reprezenta lumina soarelui la ora 10 am sau 14 pm

SCANEAZĂ AICI PENTRU A VEDEA TOATĂ GAMA



2 CEA MAI BUNĂ OPTICĂ DE MODELARE A FASCICULULUI DIN CLASA SA

- Model de fascicul uniform și consistent de la o margine la alta
- Mediu de lucru precis și eficient, fără puncte fierbinți sau margini șterse
- Reflectoare și dispersoare optimizate pentru fiecare lumină în parte

3 TEHNOLOGIA ACUMULATORILOR REDLITHIUM™

- Soluții portabile
- Fiabilitate de lungă durată
- Compatibilitate de sistem



DE CE MILWAUKEE®? FASCICUL DE LUMINĂ UNIFORM ȘI CONSTANT



TRUEVIEW™ ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE



ALTE LED-URI

AVANTAJUL COMPETITIV TRUEVIEW™

TRUEVIEW™
ILUMINAT CU REDARE
A CULORILOR DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE

Produsele TRUEVIEW™
**furnizează o lumină uniformă și
consecventă pe toate corpurile
de iluminat**, reducând strălucirea și
umbrele.

MILWAUKEE® utilizează **reflectoare și
dispersoare optimizate pentru fiecare
produs** pentru a furniza o lumină uniformă.

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

ILUMINAT DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE ADAPTABILITATE

TRUEVIEW™

ILUMINAREA ȘANTIERULUI

- Încărcarea dispozitivelor USB 2.1 AMP
- Posibilă sursă de alimentare AC/DC
- Alimentat de unul sau doi acumulatori
- Încărcător M18™ încorporat
- Posibilitatea de a înșira mai multe corpuri de iluminat împreună
- Portabilitate

PROIECTOARE TURN

- Cap pivotant și înclinabil, asigurând iluminarea întregii suprafețe de lucru
- Indicator de acumulator descărcat - luminează intermitent atunci când acumulatorul este slab încărcat
- Încărcarea dispozitivelor USB 2.1 AMP
- Posibilă sursă de alimentare AC/DC
- Alimentat de unul sau doi acumulatori
- Încărcător M18™/MX FUEL™ încorporat
- Configurare rapidă și ușoară, înălțime reglabilă
- Portabilitate

ILUMINARE DE ATELIER

- Cap pivotant și înclinabil, care asigură iluminarea pe întreaga suprafață de lucru
- Posibilitate de fixare magnetică, gaură sau cârlig pentru agățare

ILUMINARE PENTRU INSPECȚIE

- Atașare cu magnet, cârlig pentru agățat, poate fi ținut în mână

ILUMINARE PERSONALĂ

- Poate fi atașată la o cască de protecție, purtată direct pe cap sau utilizată fără curea
- Reglarea pe cap
- Lumină de siguranță pe partea din spate a lanternei, cu funcție intermitentă
- Fascicul de lumină care, atunci când este focalizat, se îngustează până la un model de fascicul Bulls-Eye (un punct puternic, focalizat) sau oferă o iluminare de mare amplitudine
- Atașare cu magnet - poate fi ținută în mână și utilizată ca lumină de lucru
- Indicator de acumulator descărcat
- Zonă de protecție din cauciuc pentru a ține lumina în dinți pentru o utilizare ocazională fără mâini
- Indicatorul laser asigură precizia necesară în comunicarea la locul de muncă

ILUMINAT DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE

PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ

TRUEVIEW™

PLATFORMĂ DE LUCRU

REDLITHIUM™
USB

Durată de funcționare toată ziua*



*În funcție de modul selectat și pe o durată de lucru de 10 ore pe zi.

M12™

Posibilitatea de utilizare a oricărui acumulator MILWAUKEE® M12™



M18™

Dacă acumulatorul este marcat cu M18™, puteți fi sigur că este complet compatibil.



MX
FUEL™



CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

ILUMINAT DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE

DURABILITATE

TRUEVIEW™



CLASA IP

88% DINTRE LUMINILE MILWAUKEE®
SUNT CLASIFICATE IP

Indicele IP (Ingress Protection) al unui corp de iluminat **determină nivelul de protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei.**

Denumirea IP este formată din două cifre.

Prima cifră indică protecția împotriva pătrunderii solidelor, cum ar fi praful.

A doua cifră indică protecția împotriva pătrunderii lichidelor, cum ar fi apa.

Cu cât valoarea oricărei cifre este mai mare, cu atât este mai mare protecția.



REZISTENȚĂ
LA IMPACT

ROBUST ȘI REZISTENT LA CELE
MAI DURE CONDIȚII DE LUCRU DE
PE ȘANTIER

Designul piciorului este întărit și rezistent la impact.

O grilă sau un capac pentru a proteja capul lămpii în timpul depozitării și transportului.

Lentile și ramă din polycarbonat durabil, extrem de rezistent la impact.



REZISTENȚĂ
CHIMICĂ

REZISTENT LA MAJORITATEA
SUBSTANȚELOR CHIMICE

O soluție destinată pompierilor, personalului de salvare, lucrătorilor din industria petrolieră și a gazelor și profesioniștilor care lucrează în zone de expunere prelungită la gaze și vapori.

ADAPTAȚI. URMĂRIȚI. GESTIONAȚI.



Setarea de la distanță a parametrilor de iluminare de la o distanță de 30 m.



Iluminare și timp de funcționare optimizate.



Programe automate de iluminat*.

Programarea orei de începere/încheiere a activității și repetarea intervalelor de timp.


*Doar atunci când lampa este conectată la sursa de alimentare.



O rețea gratuită, bazată pe cloud, pentru urmărirea iluminării pe șantier.



Blocarea și dezactivarea de la distanță a sculei.



Google Play:



App Store:



Descărcați aplicația gratuită ONE-KEY™ din App Store sau Google Play sau folosiți pur și simplu browserul.



CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

INSTRUMENTE PERSONALE DE ILUMINAT

INSTRUMENTE PERSONALE DE ILUMINAT

MILWAUKEE® oferă prima linie din industrie de produse de iluminat personal de înaltă performanță pentru profesioniști, concepute pentru a oferi **ADAPTABILITATE, PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ ȘI DURABILITATE.**

**REDLITHIUM™
USB**



PERFORMANȚĂ MAXIMĂ

Satisface nevoile utilizatorilor noștri care lucrează în cele mai solicitante condiții.

FUNCȚIONEAZĂ
O ZI ÎNTREAGĂ*

MAI MULTE
REÎNCĂRCĂRI

TIMP DE
ÎNCĂRCARE DE
3x MAI MIC**

*În funcție de modul selectat, într-o zi de muncă de 10 ore.

**Când este încărcat cu un cablu MILWAUKEE® USB sau cu un încărcător REDLITHIUM™ USB

REÎNCĂRCABILE



DIMENSIUNI SUBCOMPACTE

Când dimensiunea lanternei este esențială pentru a duce la bun sfârșit lucrarea.

Performanță înaltă cu acumulator reîncărcabil integrat și posibilitate de încărcare prin cablu USB.

Satisface nevoile utilizatorilor care necesită cele mai compacte soluții.

ILUMINARE PRIN BATERII ALCALINE



MULTIFUNCȚIONALITATE

Alimentate de baterii AAA.

Concepute pentru a satisface nevoile utilizatorilor pe șantier.

M12 SL-0 | ART.# 4932430178

M12™ LAMPĂ INSPECȚIE




CÂRLIG METALIC REGLABIL CARE PERMITE AGĂȚAREA LANTERNEI ÎN DIFERITE POZIȚII ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

Pentru a agăța lanterna, nevoia de a o ține în mână este eliminată

LENTILĂ REZISTENTĂ LA IMPACT

DESIGN COMPACT



Înalt	220 LUMENI	11 h
-------	------------	------

GREUTATE
0,41 KG

220 LUMENI
IP20

Cârligul metalic reglabil permite ca lampa să fie atârnată în mai multe direcții atunci când este utilizată

M18 IL-0 | ART.# 4932430564

M18™ LAMPĂ INSPECȚIE LED




LENTILĂ REZISTENTĂ LA IMPACT

2 MODURI DE ILUMINARE

CAPUL PIVOTANT
Permite o acoperire de 180°

2 CÂRLIGE DE METAL REGLABILE
Pentru suspendare pe verticală și orizontală



Înalt	300 LUMENI	17 h
Scăzut	130 LUMENI	36 h

GREUTATE
0,50 KG

300 LUMENI
IP54

Datorită designului compact, funcționează în zone în care alte lanterne nu încap

M18 TLED-0 | ART.# 4932430361



M18™ LANTERNĂ LED



CAP ROTATIV LA 135°
Permite iluminarea zonei de lucru dorite

CAP DE ALUMINIU ETANȘAT
Rezistent la impact și intemperii

CÂRLIG INTEGRAT
Pentru utilizare fără mâini



Înalt 120 LUMENI 29 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M12 TLED-0 | ART.# 4932430360


M12™ LANTERNĂ LED



CAP ROTATIV LA 90°
Permite iluminarea zonei de lucru dorite

CAP DE ALUMINIU ETANȘAT
Rezistent la impact și intemperii

SPATE MAGNETIC
Pentru o utilizare fără mâini



Înalt 120 LUMENI 15 h

MAGNETIC C

WAGA 0,23 KG

120 LUMENI IP20

Durată de funcționare de 2 ori mai lungă cu încălzire minimă a dispozitivului

M12 SLED-0 | ART.# 4933451261

M12™ PROIECTOR LED



INDICATOR NIVEL DE ENERGIE

REFLECTORUL

Produce un fascicul central îngust cu un fascicul periferic larg

CARCASĂ DIN METAL


Lentile din policarbonat rezistente la impact cu garnitură din cauciuc

ȘNUR PENTRU ÎNCHEIETURĂ

Pentru a păstra proiectorul la îndemână

MÂNER ERGONOMIC CAUCIUCAT

Îmbunătățește confortul utilizatorului și priza în timpul utilizării



Înalt	750 LUMENI	4 h
Scăzut	400 LUMENI	8 h
Stroboscop	750 LUMENI	8 h

GREUTATE
0,65 KG

750
LUMENI
IP24

Fascicul de lumină intensă și foarte bine focalizată de 650 m cu 750 lumeni în modul înalt și 350 lumeni în modul scăzut

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M18 SLED-0 | ART.# 4933459159

M18™ LANTERNĂ LED



MÂNER ERGONOMIC CAUCIUCAT

CAPUL PIVOTANT

Cu o lungime a fasciculului de 650 m


INEL INTEGRAT PENTRU AGĂȚARE



CAP MOBIL

Care se mișcă în sus și în jos, rază de acțiune 650 m

MOD STROBOSCOPIC



Stroboscop	1 200 LUMENI	5 h
Punct	600 LUMENI	7 h
Proiector	1 200 LUMENI	4 h
Punct/Proiector	1 250 LUMENI	4 h

GREUTATE
1,40 KG

1 250
LUMENI
IP54

Fascicul de lumină intensă și foarte bine focalizată de 650 m cu 750 lumeni în modul ridicat și 350 lumeni în modul scăzut

M18 ONESLSP-0 | ART.# 4933459155

M18™ ONE-KEY™ LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18™

MÂNER

Pentru transportare facilă

4 400 LUMENI

Cu ajustare a fluxului luminos

CONTROL ELECTRONIC AL ILUMINĂRII
LA 180° ȘI 360°

LENTILE DIN POLICARBONAT
REZISTENTE LA IMPACT

CÂRLIG METALIC

Pentru agățarea lămpii de cuie sau țevi

PRIZA DE CURENT ALTERNATIV

Permite conectarea comună a mai multor lămpi



Înalt	4 400 LUMENI	2 h
Mediu	2 100 LUMENI	4 h
Scăzut	1 000 LUMENI	8 h

GREUTATE
5,95 KG

4 400 LUMENI
IP54

ONE-KEY
personalizarea
parametrilor, urmărirea
și securitatea sculelor

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M18 ONESLDP-0 | ART.# 4933459160

M18™ ONE-KEY™ LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ȘI ÎNCĂRCĂTOR

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18™

LENTILE DIN POLICARBONAT
REZISTENTE LA IMPACT ȘI DURABILE

ILUMINARE 360°

CARCASĂ DIN POLICARBONAT
REZISTENTĂ LA IMPACT

AC/DC

Priza de curent alternativ
Permite conectarea comună
a mai multor lămpi

ÎNCARCĂ PÂNĂ LA 2
ACUMULATORI SECVENȚIAL



Înalt	9 000 LUMENI	3,5 h
Mediu	4 800 LUMENI	7 h
Scăzut	2 500 LUMENI	14 h

GREUTATE
11,89 KG

9 000 LUMENI
IP54

ONE-KEY
personalizarea
parametrilor, urmărirea
și securitatea sculelor

M18 TAL-0 | ART.# 4933464134

M18™ PROIECTOR PENTRU ȘANTIER

M18™

MÂNER

LENTILE DIN POLICARBONAT
REZISTENTE LA IMPACT
360° Iluminare

FASCICUL AFLAT ÎN LATERAL
Asigură un iluminat la 90°

ECHIPAT CU UN CÂRLIG METALIC
Pentru a suspenda lampa de tavan,
de grinzi și țevi



MOD ZONAL			MOD PROIECTOR		
Înalt	2 200 LUMENI	4 h	Înalt	1 000 LUMENI	6 h
Mediu	1 100 LUMENI	8 h	Mediu	500 LUMENI	12 h
Scăzut	550 LUMENI	16 h	Scăzut	250 LUMENI	24 h

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432

M12™ LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ

M12™





CÂRLIG INOXIDABIL
Rotire la 360°

CADRU DIN ALUMINIU
Două suprafețe de prindere



CÂRLIGELE FINISHGUARD™
ASIGURĂ PROTECȚIE
DE DURATĂ ÎMPOTRIVA
PROVOCĂRII DE
ZGĂRIETURI FINISAJULUI
UNUI VEHICUL

CÂRLIGELE DE MONTARE SE
EXTIND LA 119 CM - 196 CM



Înalt	1 350 LUMENI	4 h
Scăzut	600 LUMENI	8 h

GREUTATE
2,10 KG

1 350
LUMENI
IP54



Concepută pentru
a satisface nevoile
angajaților din service-urile
și atelierile auto

M12 UCL-0 | ART.# 4933478868

M12™ LAMPĂ AUTO



BAZĂ MAGNETICĂ

Pentru aplicații de montaj

TAVĂ MAGNETICĂ DE DEPOZITARE DE 30 CM

Pentru a stoca piulițe și șuruburi

ARTICULAȚII DUBLE

Se rotesc la 300° pe orizontală și la 180° pe verticală pentru a asigura o acoperire completă a iluminării trenului de rulare

REZISTENTĂ LA IMPACT ȘI LA SUBSTANȚE CHIMICE

3 MODURI DE LUMINARE



Înalt	1 200 LUMENI	5 h
Mediu	800 LUMENI	8 h
Scăzut	600 LUMENI	15 h

MAGNETIC C



GREUTATE
1,1 KG

1 200
LUMENI
IP54



Concepută pentru a satisface nevoile angajaților din service-urile și atelierile auto

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M12 CML-401 | ART.# 4933479366

M12™ LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII



INDICE 98+

De redare a culorilor pentru utilizare la identificarea, recunoașterea corectă și sigură a culorilor

GRAD DE PROTECȚIE IP54

Pentru rezistență la apă și praf și rezistență la impact

3 MODURI DE LUMINARE
5 TEMPERATURI
DE CULOARE DIFERITE

Pentru ca utilizatorii finali să reproducă cerințele reale referitoare la lumina soarelui

SISTEM DE PRINDERE MAGNETIC

Pentru a lăsa mâinile libere în timpul utilizării



Înalt	1 000 LUMENI	6 h
Mediu	600 LUMENI	8 h
Scăzut	300 LUMENI	14 h

MAGNETIC C



GREUTATE
1,23 KG

1 000
LUMENI
IP54



Concepută pentru a satisface nevoile angajaților din service-urile și atelierile auto

M12 POAL-0 | ART.# 4933480473

M12™ PACKOUT™ PROIECTOR 1400 LUMENI



DEPOZITARE INTERNĂ
PENTRU OBIECTE MICI
ÎNCĂRCARE
DISPOZITIVE
USB-A & USB-C

ROTAȚIE ORIZONTALĂ 300°
ȘI VERTICALĂ DE 180°
PENTRU AJUSTAREA ÎN
TOTALITATE A CAPULUI
PROIECTORULUI

IP54: REZISTENT
LA APĂ ȘI PRAF

COMPATIBILITATE MODULARĂ ÎN
PARTEA SUPERIOARĂ CU TOATE
COMPONENTELE PACKOUT™

GREUTATE
2,95 KG

1 400
LUMENI
IP54

Compatibil cu sistemul
de depozitare modular
PACKOUT™ - vizibilitate
mai bună atunci când este
plasat pe roți



Înalt	1 400 LUMENI	4 h
Mediu	700 LUMENI	7 h
Scăzut	350 LUMENI	12 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M18 POALC-0 | ART.# 4933478120

M18™ PACKOUT™ PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR

PACKOUT™



PORT AC

Cu încărcător M18™ integrat

COMPARTIMENT DE DEPOZITARE

Pentru obiecte mici

TREI MODURI DE OPERARE

Pentru aplicații speciale/pe șantier

COMPARTIMENT ACUMULATOR M18™

TREI CAPETE PIVOTANTE INDEPENDENTE

rotație verticală 180°
rotație orizontală 300°


MÂNER

Pentru transportul din afara
sistemului PACKOUT™

GREUTATE
5,72 KG

3 000
LUMENI
IP34

Compatibil cu sistemul
de depozitare modular
PACKOUT™ - vizibilitate
mai bună atunci când este
plasat pe roți



Toate capetele	Înalt	3 000 LUMENI	4 h
	Mediu	1 500 LUMENI	8 h
	Scăzut	1 000 LUMENI	12 h
Capul principal	Înalt	2 000 LUMENI	5,5 h
	Mediu	1 000 LUMENI	12 h
	Scăzut	670 LUMENI	19 h
Capul din spate/ față	Înalt	1 000 LUMENI	10 h
	Mediu	500 LUMENI	21,5 h
	Scăzut	330 LUMENI	31 h

M12 PAL-0 | ART.# 4933478226

M12™ PROIECTOR PIVOTANT



IEȘIRE USB

Pentru încărcarea dispozitivelor mici

ROTAȚIE 110°

CAUCIUC PE MÂNERUL DE TRANSPORT
PENTRU A FI ȚINUT ÎN MÂNĂ

GAURĂ

Pentru agățare fără magnet

MAGNET
PUTERNIC


MAGNETIC C



GREUTATE
0,43 KG

700
LUMENI
IP54

Sursă de lumină universală
pentru orice mediu de
lucru, în orice poziție



Înalt	700 LUMENI	8 h
Scăzut	250 LUMENI	24 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M12 LL-0 | ART.# 4932430562

M12™ LAMPĂ LED



2 CÂRLIGE

Pentru suspendare/transportare

DISPERSOR DIN POLICARBONAT
REZISTENT LA IMPACT

FASCICUL DE LUMINĂ
REGLABIL 180° - 360°

MANȘON ROTATIV

Reglare rapidă cu o singură mână
de la 180 la 360 de grade

3 MODURI DE ILUMINARE

PORT USB

De mare putere pentru încărcarea
tabletelor, smartphone-urilor și a
altor dispozitive electronice

MOD STROBOSCOPIC



GREUTATE
0,46 KG

400
LUMENI
IP24

Fascicul reglabil la 180°
- 360° - design versatil,
permite utilizatorului să
selecteze între iluminatul
zonei și iluminatul de lucru



Înalt	400 LUMENI	8 h
Mediu	200 LUMENI	15 h
Scăzut	40 LUMENI	67 h

M18 LL-0 | ART.# 4932430563

M18™ LAMPĂ LED



2 CÂRLIGE

Pentru suspendare/transportare

CARCASĂ DIN POLICARBONAT
REZISTENTĂ LA IMPACT

DISPERSOR DIN POLICARBONAT
REZISTENT LA IMPACT CU FASCICUL
DE LUMINĂ REGLABIL 180° - 360°

MANȘON ROTATIV

Reglare rapidă cu o singură mână
de la 180 la 360 de grade

3 MODURI DE ILUMINARE

PORT USB

De mare putere pentru încărcarea
tabletelor, smartphone-urilor și a altor
dispozitive electronice

MOD STROBOSCOPIC



Înalt	700 LUMENI	9 h
Mediu	350 LUMENI	18 h
Scăzut	70 LUMENI	75 h

GREUTATE
0,54 KG

700
LUMENI
IP24

Fasciculul reglabil la 180° - 360° - design versatil, permite utilizatorului să selecteze între iluminatul zonei și iluminatul de lucru

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M12 AL-0 | ART.# 4933451394

M12™ PROIECTOR LED



MÂNER

Pentru transportare facilă

CINCI LED-URI DE ÎNALTĂ
PERFORMANȚĂ


OPȚIUNI MULTIPLE DE MONTARE



GAURĂ PENTRU AGĂȚAT

MAGNET INTEGRAT

MECANISM DE PRINDERE



MAGNETIC C

GREUTATE
1,04 KG

1 000
LUMENI
IP54

Atașare magnetică. Mecanism de prindere. Poate fi atârnat sau transportat



Înalt	1 000 LUMENI	3,5 h
Mediu	400 LUMENI	7,5 h
Scăzut	200 LUMENI	15 h

M18 AL-0 | ART.# 4932430392

M18™ PROIECTOR LED



2 MODURI DE ILUMINARE

LENTILE REZISTENTE LA IMPACT

DESIGN ROLL CAGE


Oferă o durabilitate superioară

MÂNER ÎNCORPORAT

Mai multă versatilitate în timpul deplasării sau când se agață

GAURĂ PENTRU AGĂȚAT

Mai multă versatilitate pentru a atârna proiectorul în mai multe poziții



Înalt	1 500 LUMENI	5 h
Scăzut	780 LUMENI	10 h

GREUTATE
1,43 KG

1 500 LUMENI
IP54

Structură octogonală
tip cadru de protecție

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118

M18™ PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ



CAP ROTATIV INDEPENDENT

Rotație verticală 120°

PORT DE CURENT ALTERNATIV
SIGILAT ÎN SPATE

INDICATOR DE ACUMULATOR
DESCĂRCAT

Lumina se aprinde intermitent atunci când acumulatorul este slab încărcat

PRIZĂ DE CURENT ALTERNATIV

PATRU GĂURI PENTRU AGĂȚARE



Înalt	4 000 LUMENI	3 h
Mediu	2 000 LUMENI	6 h
Scăzut	1 200 LUMENI	12 h

GREUTATE
2,69 KG

4 000 LUMENI

Carcasa rezistentă la impact și grila de ranforsare rezistentă protejează lampa în condițiile dure de pe șantier

M18 PAL2-0 | ART.# 4933493547

M18™ PROIECTOR PIVOTANT



PÂNĂ LA 24 ORE
DE FUNCȚIONARE

Cu acumulatorul M18™ 5.0 Ah

359° ROTAȚIE ORIZONTALĂ
ȘI 170° ROTAȚIE VERTICALĂ

Pentru reglarea completă a capului de lumină

3 MODURI PENTRU
GESTIONAREA PUTERII ȘI
A TIMPULUI DE FUNCȚIONARE

MONTARE MAGNETICĂ

Deschidere a prinderii
de până la 7,62 cm




MAGNETIC C

GREUTATE
2,42 KG

2 000
LUMENI

Rotația capului în plan
orizontal și vertical
pentru o reglare mai
bună a direcției luminii.



Înalt	2 000 LUMENI	6 h
Mediu	1 000 LUMENI	12 h
Scăzut	500 LUMENI	24 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M18 ABL-0 | ART.# 4933498147

M18™ LAMPĂ PLIABILĂ



3 MODURI DE GESTIONARE
A LUMINII

890° ROTAȚIE ORIZONTALĂ ȘI
900° ROTAȚIE VERTICALĂ PENTRU
REGLAREA COMPLETĂ A CAPULUI DE
LUMINĂ

BAZĂ
MAGNETICĂ

DESIGN EXTREM DE DURABIL ȘI
REZISTENT LA IMPACT PENTRU A
REZISTA LA CĂDERI DE PÂNĂ LA 2 M

MAGNETIC C

GREUTATE
4,40 KG

2 500
LUMENI



Concepută pentru
nevoile în mișcare ale
utilizatorilor de întreținere
și service pentru
vehicule mari



Înalt	2 500 LUMENI	4,5 h
Mediu	1 500 LUMENI	8 h
Scăzut	1 000 LUMENI	12 h

M18 ALIS-0 | ART.# 4933498148

M18™ LAMPĂ COMPACTĂ PLIABILĂ




CEL MAI COMPACT PRODUS DE ILUMINAT DE PE PLATFORMA M18™

PÂNĂ LA 110 ORE DE FUNCȚIONARE
Cu acumulatorul M18™ 5.0 Ah

300° ROTIRE ORIZONTALĂ
ȘI 180° ROTIRE VERTICALĂ

USB-A (12 W) ȘI USB-C
(27 W) PENTRU ÎNCĂRCAREA
DISPOZITIVELOR MICI



Înalt	1 000 LUMENI	12 h
Mediu	500 LUMENI	22 h
Scăzut	250 LUMENI	42 h

GREUTATE
0,50 KG

1 000 LUMENI

Cârlig integrat

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M18 MDTL-0 | ART.# 4933498149

M18™ PROIECTOR MULTIDIRECȚIONAL



MÂNER INTEGRAT PENTRU
TRANSPORT UȘOR

3 CAPETE DE LUMINĂ INDIVIDUALE
PENTRU ILUMINAREA SARCINILOR
SAU A ZONELOR

ROTAȚIE ORIZONTALĂ DE 270° ȘI
ARTICULAȚIE VERTICALĂ DE 270°

DESIGN EXTREM DE DURABIL
ȘI REZISTENT LA IMPACT
Pentru a rezista la căderi de până la 2 m



Înalt	4 500 LUMENI	3 h
Mediu	2 000 LUMENI	6 h
Scăzut	1 200 LUMENI	11 h

MAGNETIC C

GREUTATE
3,30 KG

4 500 LUMENI

Bază magnetică, cârlig integrat și găuri pentru șuruburi pentru montare optimă pe suprafață

NOU M18 URSL-0 | ART.# 4933498303

M18™ PROIECTOR UTILITAR ONE-KEY™ CU TELECOMANDĂ

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18™

TIMP DE FUNCȚIONARE
DE PÂNĂ LA 12 ORE

Atunci când se utilizează cu acumulatorul
M18™ FORGE™ 12.0 Ah

RAZA DE ACȚIUNE DE
PÂNĂ LA 1.200 DE METRI

TELECOMANDĂ WIRELESS

Pentru a roti, regla și
alimenta de la distanță

COMPATIBILITATE
ONE-KEY™



Înalt	4 250 LUMENI	3,5 h
Scăzut	1 500 LUMENI	12 h

MAGNETIC C

GREUTATE
5,80 KG

4 250
LUMENI
IP54

ONE-KEY
setarea perimetrului,
urmărirea și securitatea
sculelor.

NOU M12 ALIP-0 | ART.# 4933500321

M12™ LAMPĂ MULTI-DIREȚIONALĂ COMPATIBILĂ PACKOUT™

M12™

3 MODURI PENTRU GESTIONAREA
IEȘIRII ȘI A TIMPULUI
DE FUNCȚIONARE

POSIBILITĂȚI NELIMITATE
DE AGĂȚARE ȘI MONTARE

Cu cârligul integrat, magnetul
și cleștele PACKOUT™



300° DE rotație ORIZONTALĂ ȘI 180° DE
rotație VERTICALĂ PENTRU REGLAREA
COMPLETĂ A CAPULUI DE LUMINĂ

MAGNETIC C

GREUTATE
0,80 KG

1 200
LUMENI
IP54

Mecanism de răsucire
și blocare pentru
conectivitate cu toate
componentele PACKOUT™



Înalt	1 200 LUMENI	4 h
Mediu	600 LUMENI	8 h
Scăzut	300 LUMENI	16 h

MXF TL-601 | ART.# 4933471844

MX FUEL™ TURN MOBIL DE ILUMINAT



4 CAPETE DE ILUMINARE
Pot fi manevrate independent

CONFERĂ REZISTENȚĂ
EXCELENȚĂ LA IMPACT
Lentile din policarbonat rezistente
la impact, din plastic flexibil

TIMP DE MONTARE - 10 SECEUNDE
Tijă telescopică motorizată ajustabilă
de la 1,12 m la 3,1 m

PRIZĂ DE CURENT ALTERNATIV
Încărcător încorporat și compartiment
sigilat pentru acumulatori

PICIOARE CONTRABALANSATE
Permit poziționarea pe terenuri
accidentate de pe șantier

ROȚILE REZISTENTE PENTRU TOATE
TIPURILE DE TEREN FACILITEAZĂ
TRANSPORTUL TURNULUI PE ORICE
SUPRAFAȚĂ



de la 1,12 m la 3,10 m



REZISTĂ LA VÂNT
DE PÂNĂ LA
55 KM/H

PENTRU UZ
INTERIOR
ȘI EXTERIOR

	MOD AC			MOD DC		
Înalt	27 000 LUMENI	∞		Înalt	20 000 LUMENI	3 h
Mediu	14 000 LUMENI	∞		Mediu	10 000 LUMENI	6 h
Scăzut	7 000 LUMENI	∞		Scăzut	5 000 LUMENI	10 h

GREUTATE
48 KG

27 000
LUMENI
IP55

ONE KEY
personalizarea
parametrilor, urmărirea
și securitatea sculelor

MXFTLIC-601 | ART.# 4933498072 MXFTLIC-0 | ART.# 4933498075

MX FUEL™ TURN COMPACT DE ILUMINAT



ILUMINAT COMPACT
Poate fi manevrat de o singură persoană

GATA DE LUCRU
ÎN 7 SECEUNDE

POSIBILITATEA DE MANEVRARE
A CAPULUI DE LUMINĂ
FUNCȚIONALITATEA AC
PERMITE FUNCȚIONAREA
PE TOATĂ DURATA ZILEI
CELE DOUĂ STABILIZATOARE
ASIGURĂ STABILITATE ÎN
TIMPUL FUNCȚIONĂRII LUMINII



de la 2,13 m



	MOD AC			MOD DC		
Înalt	15 000 LUMENI	∞		Înalt	15 000 LUMENI	3 h
Mediu	8 000 LUMENI	∞		Mediu	8 000 LUMENI	6 h
Scăzut	5 000 LUMENI	∞		Scăzut	5 000 LUMENI	10 h

GREUTATE
17,44 KG

15 000
LUMENI
IP56

ONE KEY
personalizarea
parametrilor, urmărirea
și securitatea sculelor

M18 ONERSAL-0 | ART.# 4933459431

M18™ ONE-KEY™ TURN DE ILUMINAT LED



ROTIREA CAPULUI 180°
Lentile din polycarbonat rezistente la impact și durabile

INSTALARE ÎN 7 SECUNDE
Stâlp extensibil cu reglare a înălțimii de la 0,5 m la 1,65 m

PLIABIL LA DOAR 55 CM
Ușor de depozitat și transportat

COMPARTIMENTUL ACUMULATORULUI SIGILAT
2 acumulatori pentru a extinde durata de funcționare

DESIGN PICIOR RANFORSAT
Cu 3 opțiuni diferite de desfășurare a picioarelor



de la 0,5 m la 1,65 m



Înalt	5 400 LUMENI	8 h
Mediu	3 000 LUMENI	12,5 h
Scăzut	1 600 LUMENI	26 h

GREUTATE
9,13 KG

5 400 LUMENI
IP67

ONE-KEY
personalizarea parametrilor, urmărirea și securitatea sculelor

M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116

M18 TOWERLIGHTBAG - Geantă pentru turn iluminat M18 HOSALC-0 | ART.# 4933479643

M18™ TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR



3 CAPETE DE ILUMINAT REZISTENTE LA IMPACT ȘI AJUSTABILE

LENTILE EXTREM DE DURABILE
Pot fi rotite la 180° în plan vertical și pivotat la 240° în plan orizontal

TIMP DE MONTARE - 5 SECUNDE
Turn extensibil de la 1 m până la 2,2 m

IEȘIRE 2.1 AMP USB
Pentru încărcare dispozitive USB

MÂNER DE TRANSPORT
Pe toată lungimea care permite transportul echilibrat

PICIOARE REZISTENTE LA IMPACT
PRIZĂ DE CURENT ALTERNATIV
Alimentat de acumulatorii M18™ MILWAUKEE® sau de la rețeaua electrică



de la 1 m până la 2,2 m



Gețile de transport pentru **M18 HOSALC** și **M18 SAL2** sunt confecționate din țesătură din poliester 1680D pentru o durabilitate ridicată.



Înalt	6 000 LUMENI	3,5 h
Mediu	4 000 LUMENI	5 h
Scăzut	1 700 LUMENI	10 h

M18 SAL2-0 | ART.# 4933492486 M18SAL2-502B | ART.# 4933492903

M18™ PROIECTOR TURN

M18™

REZISTENT LA IMPACT


Cap reglabil, poate fi rotit / 230° pe verticală și 240° pe orizontală

PUTERE DE ILUMINARE DE PÂNĂ LA 2 800 LUMENI

IP54 STANDARD DE PROTECȚIE LA APĂ ȘI PRAF

INSTALARE RAPIDĂ ȘI CONFORTABILĂ

Stâlp retractabil cu reglare a înălțimii în intervalul de la 1,1 m la 2,2 m. Permite iluminarea suprafeței de lucru



1,10 m do 2,20 m



Gentile de transport pentru **M18 HOSALC** și **M18 SAL2** sunt confecționate din țesătură din poliester 1680D pentru o durabilitate ridicată.

GREUTATE
9,00 KG

2 800
LUMENI
IP54

Principalele aplicații sunt lucrările care necesită ținerea mâinilor deasupra capului și pe suprafețe de lucru mai mari

Înalt	2 800 LUMENI	4,5 h
Mediu	1 300 LUMENI	8,5 h
Scăzut	860 LUMENI	13,5 h

M12 SAL-0 | ART.# 4933464823

M12™ PROIECTOR TURN

M12™

CAP AJUSTABIL REZISTENT LA IMPACT

APĂRĂTOARE DE CAP ȘI LENTILE

Protejează în cazul căderii în timpul transportului sau depozitării


MÂNERE DE TRANSPORT ÎN DOUĂ POZIȚII

Pentru transport cu o singură mână

PICIOARE REZISTENTE

Amprentă la sol compactă cu centru de greutate jos

de la 0,91 m până la 1,72 m



Înalt	1 400 LUMENI	4 h
Scăzut	700 LUMENI	10 h

GREUTATE
3,27 KG

1 400
LUMENI

Cap reglabil, poate fi rotit la 210° pe verticală și 270° pe orizontală

HL2-LED | ART.# 4933471286

LANTERNĂ SLIM FRONTALĂ CU BATERII

ALCALIN

CUREA LAVABILĂ DIN MICROFIBRĂ
Absoarbe transpirația

3 MODURI DE ILUMINARE

6 POZIȚII DE REGLARE
A UNGHIULUI DE ÎNCLINARE
PENTRU DIRECȚIONAREA LUMINII

4 CLEME DE PRINDERE PENTRU
FIXAREA PE CĂȘTI

KIT-UL INCLUDE:
4 cleme pentru montarea pe căști



GREUTATE
0,11 KG

**350
LUMENI**
IP52

Reglarea unghiului
fascicului în
6 poziții



Înalt	350 LUMENI	4 h
Mediu	150 LUMENI	8,5 h
Scăzut	25 LUMENI	28 h

**3
AAA
INCLUDED**

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

HL-SF | ART.# 4933471388

LANTERNĂ FRONTALĂ CU BATERII

ALCALIN

5 MODURI DE ILUMINARE
Dispozitivul oferă utilizatorilor până la
25 ore de funcționare cu oricare
dintre cele 5 moduri de iluminare

FASCICUL LARG DE LUMINĂ

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE
Luminează până la o distanță de 100 m

PERMITE UTILIZATORILOR SĂ
DIRECȚIONEZE CAPUL PIVOTANT DE
LUMINĂ FOLOSIND 7 POZIȚII REGLABILE

CUREA MOALE DIN MICROFIBRĂ CARE
ABSOARBE TRANSPIRAȚIA
și bandă de frunte ce oferă utilizatorilor confort pe
întreaga zi atunci când este purtată pe capul gol


KIT-UL INCLUDE:
4 cleme pentru montarea pe căști



GREUTATE
0,12 KG

**450
LUMENI**
IP52

Reglarea înclinării capului
în 7 poziții și reglarea
unghiului fascicului



Înalt	450 LUMENI	2 h
Punct	350 LUMENI	4 h
Proiector	235 / 155 / 25 LUMENI	4 / 10 / 26 h

**3
AAA
INCLUDED**

IRHL 450 | ART.# 4933478587

LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI

REÎNCĂRCABILĂ

SUPRAFAȚĂ MAGNETICĂ
Pentru utilizare fără mâini și depozitare facilă

FASCICUL LARG DE LUMINĂ
ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE
Luminează până la o distanță de 100 m


5 MODURI DE ILUMINARE
INDICATOR DE BATERIE
MODUL ÎNALT MODUL MEDIU MODUL SCĂZUT

ACUMULATOR INTERN
PORT USB

MAGNETIC C

GREUTATE 0,20 KG
450 LUMENI
IP54
LAMPĂ FRONTALĂ 2 ÎN 1 pentru a fi purtată pe cap și fixată pe șantierul de lucru

KIT-UL INCLUDE:
Cablu USB
4 cleme pentru montarea pe căști



Înalt	450 LUMENI	2,5 h
Punct	250 / 100 LUMENI	4 / 8 h
Proiector	250 / 50 LUMENI	4 / 14 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

ISHL-LED | ART.# 4933478112

LANTERNĂ FRONTALĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

ALCALIN

CUREA DE NYLON
Pentru utilizarea pe capul gol

5 MODURI DE ILUMINARE
FASCICUL LARG DE LUMINĂ

PERMITE UTILIZATORILOR SĂ DIREȚIONEZE CAPUL PIVOTANT DE LUMINĂ FOLOSIND 7 POZIȚII REGLABILE
De la 0° la 90°

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE
Luminează până la o distanță de 100 m

3 METODE DE FIXARE
Curea de cauciuc pentru a monta lumina pe cască de protecție, pentru utilizarea cu capul gol sau pentru opțiunea fără curele



GREUTATE 0,14 KG
310 LUMENI
IP64
Clasificare ATEX. Abilitatea de a lucra în zonele de explozie 0, 1, 2




KIT-UL INCLUDE:
4 cleme pentru montarea pe căști



Cheia de încapsulare a compartimentului pentru baterii

Curea de cauciuc de schimb



Înalt	310 LUMENI	4 h
Punct	155 LUMENI	8 h
Proiector	235 / 155 / 25 LUMENI	6 / 10 / 40 h

3 AAA INCLUDED

L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767

LANTERNĂ FRONTALĂ PENTRU CASCĂ PROTECȚIE, REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM™
USB

CUREA DIN MICROFIBRĂ CARE
ABSOARBE TRANSPIRAȚIA

Confort pentru utilizare pe cap fără a fi
montată pe cască de protecție

4 MODURI DE ILUMINARE

CAP DE ILUMINARE
FOARTE SUBȚIRE

CARCASĂ ȘI OBIECTIV
REZISTENTE LA CONDIȚIILE DURE
DE PE ȘANTIER


Iluminare de suprafață cu un fascicul
larg de lumină de 125°

KIT-UL INCLUDE:

Acumulator L4 B3

Cablu USB

4 cleme pentru
montarea pe căști



MOD PROIECTOR

Înalt	600 LUMENI	3 h
Mediu	350 LUMENI	7,5 h
Scăzut	125 LUMENI	13 h
Eko	25 LUMENI	28 h

GREUTATE
0,22 KG

600
LUMENI
IP54

Cap ultra-subțire și ușor
pentru o vedere fără
obstacole

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

L4 HL-VIS-301 | ART.# 4933479768

LANTERNĂ FRONTALĂ HI-VIS REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM™
USB

LUMINĂ ROȘIE DE
SIGURANȚĂ ÎN SPATE

Fixă sau intermitentă

CUREA ELASTICĂ CU
ADERENȚĂ DE CAUCIUC

5 MODURI DE ILUMINARE


KIT-UL INCLUDE:

Acumulator L4 B3

Cablu USB



2 cleme pentru
montarea pe căști



MOD PROIECTOR

Înalt	400 LUMENI	4,5 h
Mediu	200 LUMENI	8,5 h
Scăzut	25 LUMENI	22 h

MOD PUNCT/PROIECTOR

Înalt	600 LUMENI	2,5 h
Mediu	200 LUMENI	8,5 h
Scăzut	25 LUMENI	22 h

GREUTATE
0,39 KG

600
LUMENI
IP53

Vizibilitate la 360° pe
o distanță de până la
400 m atunci când
este utilizată

L4 HL2-301 | ART.# 4933479963

LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 600 LUMENI

REDLITHIUM™
USB

5 MODURI PENTRU GESTIONAREA
ILUMINĂRII ȘI A TIMPULUI DE
FUNCȚIONARE

CLEME ȘI
ADERENȚĂ
DE CAUCIUC
PENTRU FIXAREA
PE CASCA DE
PROTECȚIE

600 LUMENI DE ILUMINARE
DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE

ÎNCLINAREA CAPULUI
DE LUMINĂ PÂNĂ
LA 180°

KIT-UL INCLUDE:

Acumulator L4 B3

Cablu USB

4 cleme pentru
montarea pe căști



GREUTATE
0,34 KG

600
LUMENI
IP54

Curea detașabilă
pentru utilizare în
mână



Înalt	600 LUMENI	5 h
Înalt	400 LUMENI	9 h
Scăzut	100 LUMENI	20 h
Proiector Înalt	400 LUMENI	9 h
Proiector Scăzut	100 LUMENI	20 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

L4BOLTHL-301 | ART.# 4933479902

BOLT™ LAMPĂ DE CASCĂ, REÎNCĂRCABILĂ USB, 600 LUMENI

REDLITHIUM™
USB

PROTECȚIE IP54 ȘI
REZISTENȚĂ CHIMICĂ

CAP DE LUMINĂ PIVOTANT

Direcționează lumina acolo unde
este nevoie

DESIGN CU PROFIL REDUS
FUNCȚIONEAZĂ CU TOATE
VIZIERELE ȘI CĂȘTILE DE
PROTECȚIE BOLT™

DESIGN FLEXIBIL DE
RUTARE A FIRELOR

Permite funcționalitatea completă
a tuturor accesoriilor BOLT™

GREUTATE
0,4 KG

600
LUMENI
IP54

Compatibilitate
completă BOLT™



ACUMULATOR
PLASAT ÎN SPATE

Oferă un echilibru mai bun



Înalt	600 LUMENI	4 h
Mediu	400 LUMENI	8 h
Scăzut	150 LUMENI	14 h
Eko	25 LUMENI	32 h

IPL-LED | ART.# 4933459440

LANTERNĂ TIP STILOU CU BATERII

ALCALIN

CORP ȘI LENTILE REZISTENTE LA IMPACT ȘI COROZIUNE

CORP DIN ALIAJ DE ALUMINIU DE CALITATE AERONAUTICĂ DIN SERIA 6000

CLEMĂ DE BUZUNAR DETAȘABILĂ
Atașare ușoară la buzunarele cămășii și pantalonilor

ZONĂ DE PROTECȚIE DIN CAUCIUC PENTRU MUȘCAT
Pentru a ține lumina între dinți pentru o utilizare ocazională fără mâini



Înalt 100 LUMENI 3 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

IRPL 250 | ART.# 4933478705

LANTERNĂ TIP STILOU 250 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB

REÎNCĂRCABILĂ

FASCICUL LARG DE LUMINĂ
Fascicul de lumină care, atunci când este focalizat, se îngustează până la un model de fascicul de tip Bulls-Eye (un spot puternic, focalizat), distanță de 100 m între raze

PUNCTATOR LASER

ACUMULATOR INTERN
ZONĂ DE PROTECȚIE DIN CAUCIUC PENTRU MUȘCAT
Pentru a ține lumina între dinți pentru o utilizare ocazională fără mâini


2 MODURI DE ILUMINARE

INDICATOR DE BATERIE


MODUL ÎNALT MODUL MEDIU MODUL SCĂZUT

PORT USB-C

CLEMĂ DETAȘABILĂ
Permite atașarea pe curea în zona necesară



KIT-UL INCLUDE:
Cablu USB



Înalt	250 LUMENI	1,5 h
Scăzut	50 LUMENI	8 h

IRFL 500 | ART.# 4933478586

LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 500 LUMENI

REÎNCĂRCABILĂ

FASCICUL LARG DE LUMINĂ

Fascicul de lumină care, atunci când este focalizat, se îngustează până la un model de fascicul Bulls-Eye (un spot puternic, focalizat), optimizat pentru iluminarea la distanță și de aproape

3 MODURI DE ILUMINARE

ACUMULATOR INTERN

INDICATOR DE BATERIE

MODUL ÎNALT MODUL MEDIU MODUL SCĂZUT

CLEMĂ DETAȘABILĂ

Permite atașarea pe curea

ATAȘAMENT MAGNETIC

Pentru utilizare fără mâini

MAGNETIC C


GREUTATE
0,18 KG

500
LUMENI
IP67

Opțiuni multiple de agățare, doi magneti pe partea de sus și din spate

KIT-UL INCLUDE:
Cablul USB

Înalt	500 LUMENI	3,5 h
Mediu	100 LUMENI	16 h
Scăzut	10 LUMENI	40 h



CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

ML-LED | ART.# 4933464825

LANTERNĂ LED

LENTILE REZISTENTE LA IMPACT
ȘI SUBSTANȚE CHIMICE

CORP DIN ALUMINIU DE CALITATE
AERONAUTICĂ REZISTENT
LA IMPACT ȘI COROZIUNE

CLEMĂ DETAȘABILĂ

GREUTATE
0,13 KG

325
LUMENI
IP67

325 de lumeni de lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ care asigură o distanță a fasciculului de până la 50 m



TRUEVIEW™

ALCALIN



Înalt	325 LUMENI	5 h
Scăzut	25 LUMENI	18 h

L4 FMLED-301 | ART.# 4933479770

LANTERNĂ 800 L REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM™
USB

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE

Fascicul de lumină care, atunci când este focalizat, se îngustează până la un model de fascicul de tip Bulls-Eye (un spot puternic, focalizat). Iluminare punctuală sau de proiecție

2 SETĂRI ALE ILUMINĂRII ȘI
FUNCȚIE DE SIGURANȚĂ
INTERMITENTĂ

INDICATOR DE BATERIE

MODUL ÎNALT MODUL MEDIU MODUL SCĂZUT

CLEMĂ DETAȘABILĂ

KIT-UL INCLUDE:

Acumulator L4 B3


Cablu USB



GREUTATE
0,20 KG

800
LUMENI
IP67

Optimizată pentru
iluminare la distanță și
de aproape



Înalt	800 LUMENI	2,5 h
Scăzut	100 LUMENI	10 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

L4 TMLD-301 | ART.# 4933479769

LANTERNĂ CU CAP ROTATIV 1100 L, REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM™
USB

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE

Fascicul de lumină care, atunci când este focalizat, se îngustează până la un model de fascicul de tip Bulls-Eye (un spot puternic, focalizat). Iluminare punctuală sau de proiecție

3 SETĂRI ALE ILUMINĂRII ȘI
FUNCȚIE DE SIGURANȚĂ
INTERMITENTĂ

INDICATOR DE BATERIE

MODUL ÎNALT MODUL MEDIU MODUL SCĂZUT

FOCALIZARE DE PRECIZIE
PRIN RĂSUCIRE

Care permite un control complet
al dimensiunii și intensității fasciculului

CLEMĂ DETAȘABILĂ

KIT-UL INCLUDE:

Acumulator L4 B3

Cablu USB



GREUTATE
0,20 KG

1 100
LUMENI
IP67

Reglarea precisă
a mărimii și intensității
fasciculului



Înalt	1 100 LUMENI	1 h
Mediu	600 LUMENI	4 h
Scăzut	100 LUMENI	10 h

L4 FL2000-301 | ART.# 4933479637

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 2000 LUMENI

REDLITHIUM™
USB

REZISTENT LA PĂTRUNDERE
ȘI LA SUBSTANȚE CHIMICE

FOCALIZARE PRIN GLISARE
PENTRU PERSONALIZAREA
RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ A MĂRIMII
ȘI INTENSITĂȚII FASCICULULUI

DISTANȚA FASCICULULUI
DE 200 M PENTRU A VEDEA
DE LA DISTANȚĂ


REZISTENȚĂ LA MAJORITATEA
SUBSTANȚELOR CHIMICE ÎNTÂLNITE
ÎN ATELIERELE AUTO

KIT-UL INCLUDE:
Acumulator L4 B3 Cablu USB



CLEMĂ DETAȘABILĂ

CAPAC USB ROTATIV



Boost	2 000 LUMENI	1,5 h
Înalt	1 300 LUMENI	4 h
Mediu	800 LUMENI	8 h
Scăzut	100 LUMENI	24 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765

LAMPĂ DE LUCRU REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM™
USB

CARCASĂ REZISTENTĂ LA
IMPACT ȘI SUBSTANȚE CHIMICE

110° rotație a capului
Opțiunea de fascicul de lumină
punctiformă sau de lumină de proiecție

CLEMĂ DE BUZUNAR

BAZĂ MAGNETICĂ PENTRU
UTILIZARE FĂRĂ MÂINI



KIT-UL INCLUDE:
Acumulator L4 B3 Cablu USB




MAGNETIC C

GREUTATE
0,35 KG

500
LUMENI
IP54

Distanța fasciculului spot
de 155 m - capacitatea
de a căuta, urmări sau
inspecta obiecte de la
o distanță mai mare



MOD PUNCT		
Înalt	500 LUMENI	3 h
MOD PROIECTOR		
Înalt / Scăzut	250 / 100 LUMENI	3 / 10 h



L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

LAMPĂ 550 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM™
USB

LAMPĂ DE INSPECȚIE,
250 LUMENI

ILUMINARE DE ÎNALTĂ
DEFINIȚIE CU 550 LUMENI

ROTIRE VERTICALĂ
A CAPULUI DE
ILUMINARE LA 220°

BAZĂ MAGNETICĂ

CÂRLIG DE MONTAJ
Pentru agățare



MAGNETIC C

KIT-UL INCLUDE:

Acumulator L4 B3

Cablu USB



Mod punct - intens	250 LUMENI	2 h
Mod punct - redus	100 LUMENI	5 h
Mod dispersat - intens	550 LUMENI	2 h
Mod dispersat - redus	250 LUMENI	4,5 h

FL-LED | ART.# 4933464824

LANTERNĂ CU BATERII

2 MAGNEȚI ÎNCORPORAȚI
În partea de sus și din spate

2 MODURI DE ILUMINARE

CARCASĂ REZISTENTĂ LA
IMPACT ȘI SUBSTANȚE CHIMICE

CLEMA REVERSIBILĂ
ACȚIONEAZĂ CA O BAZĂ



MAGNETIC C

GREUTATE
0,2 KG

300
LUMENI
IP54

Opțiuni multiple de
agățare, magneți dubli sau
posibilitatea de a se agăța
într-un buzunar



Proiector	300 LUMENI	5 h
	100 LUMENI	16 h

2
AA
INCLUDED

L4 FL-301 | ART.# 4933479763

LANTERNĂ DE BUZUNAR REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM™
USB

2 MODURI DE ILUMINARE


FORMA ÎNCLINATĂ

Capacitatea de a sprijini lumina și de a orienta fasciculul în direcția dorită

CARCASĂ REZISTENTĂ LA IMPACT ȘI SUBSTANȚE CHIMICE

CLEMĂ CU MAGNET PE DOUĂ PĂRȚI

Pe partea de sus și din spate



KIT-UL INCLUDE:

Acumulator L4 B3

Cablu USB



Înalt	445 LUMENI	2,5 h
Scăzut	100 LUMENI	12,5 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766

REFLECTOR PLIABIL REÎNCĂRCABIL USB

REDLITHIUM™
USB


CARCASĂ REZISTENTĂ LA IMPACT ȘI SUBSTANȚE CHIMICE

3 MODURI DE ILUMINARE

BAZĂ LATĂ CU MAGNET ȘI CARABINĂ CU CÂRLIG

Pentru utilizare cu mâinile libere

ROTIREA CAPULUI LA 210°



KIT-UL INCLUDE:

Acumulator L4 B3

Cablu USB



Înalt	550 LUMENI	2,5 h
Mediu	250 LUMENI	6 h
Scăzut	100 LUMENI	13,25 h

IR FFL | ART.# 4933493528

LANTERNĂ PLIABILĂ

REÎNCĂRCABILĂ

MONTAJ UȘOR CU MAGNET
DUBLU SAU ATÂRNARE CU UN
CÂRLIG CU CARABINĂ

3 MODURI DE GESTIONARE
PUTERE ȘI TIMP DE
FUNCȚIONARE

SISTEM DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE
TRUEVIEW™ DE 500 DE LUMENI
PENTRU O ACOPERIRE COMPLETĂ



MAGNETIC C

KIT-UL INCLUDE:
Cablu USB



GREUTATE
0,37 KG

500
LUMENI
IP54

Posibilități multiple
de agățare, doi magneți
și o carabină



Înalt	500 LUMENI	4 h
Mediu	250 LUMENI	8 h
Scăzut	100 LUMENI	12h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

L4 NL400-301 | ART.# 4933479898

LANTERNĂ CU PRINDERE DE GÂT, REÎNCĂRCABILĂ USB, 400 LUMENI

REDLITHIUM™
USB

O LUMINĂ HANDS-FREE
CARE VA REZISTA ÎN
MEDIUL UNUI
ATELIER AUTO

130° DE ROTAȚIE VERTICALĂ
PENTRU REGLAREA
COMPLETĂ A CAPULUI
DE LUMINĂ

BANDĂ ERGONOMICĂ,
REZISTENTĂ LA TRANSPIRAȚIE
PENTRU UN CONFORT SPORIT



KIT-UL INCLUDE:
Acumulator L4 B3

Cablu USB



GREUTATE
0,4 KG

400
LUMENI
IP50

Rezistență la majoritatea
substanțelor chimice
întâlnite în atelierele auto



Înalt	400 LUMENI	2,5 h
Scăzut	250 LUMENI	8 h

L4 HSL-301 | ART.# 4933493968

LANTERNĂ USB REÎNCĂRCABILĂ HOT STICK

REDLITHIUM™
USB

CONSTRUCȚIE
UȘOARĂ 0,2 KG

DOUĂ MODURI DE
IEȘIRE A LUMINII:
350 lm (2,5 h) și 100 lm (10 h)

PÂNĂ LA 10 ORE DE
FUNCȚIONARE
cu un acumulator USB
REDLITHIUM™ de 3,0 Ah

ÎNCĂRCARE CONVENABILĂ
A ACUMULATORULUI PRIN
CABLU USB

ATAȘAREA LA ORICE BARĂ
IZOLATOARE DE LUCRU

KIT-UL INCLUDE:
Acumulator L4 B3


Cablu USB



Rezistent la apă și la praf

GREUTATE
0,20 KG

350
LUMENI
IP67



Înalt	350 LUMENI	2,5 h
Scăzut	100 LUMENI	10 h

CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

M18 TOWERLIGHTBAG | ART.# 4933479643

GEANTĂ PENTRU TURNUL DE ILUMINAT M18 HOSALC-0





CATALOG PRODUSE DE ILUMINAT

Techtronic Industries România SRL
Șoseaua Pipera 43,
Floreasca Park
București 020308

DISTRIBUITOR AUTORIZAT:

TOATE DATELE CU REFERIRE LA GAMA DE PRODUSE INCLUSIV SERVICE ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE, POT FI MODIFICATE FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ. PREȚUL MENȚIONAT ESTE DOAR INFORMARE COMERCIALĂ ȘI NU CONSTITUIE O OFERTĂ. PREȚUL ESTE UN PREȚ APROXIMAT ȘI POATE FI SCHIMBAT ÎN ANUMITE CONDIȚII CUM AR FI MODIFICAREA TVA SAU CURSUL DE SCHIMB AL EURO. PREȚURILE INCLUD COSTURILE DE GESTIONARE DEEE. POT FI DIFERENȚE ÎNTRE FOTOGRAFII ȘI PRODUSELE REALE. NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA PENTRU ERORI DE TIPĂRIRE SAU DE TRADUCERE.